


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la semana epidemiológica (SE) 37 del año 2025, se han notificado **624** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 165 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos y tasas de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	Total	Total
SUCUMBIOS	75	5	34,2	2,3	80	36,5
NAPO	22		15,5		22	15,5
MORONA SANTIAGO	32		13,6		32	13,6
ORELLANA	20		10,9		20	10,9
COTOPAXI	35	5	7,4	1,1	40	8,4
PASTAZA	9		7,2		9	7,2
ESMERALDAS	40	2	6,4	0,3	42	6,7
LOS RIOS	56		5,5		56	5,5
GALAPAGOS	1		3,6		1	3,6
GUAYAS	160	5	3,4	0,1	165	3,5
ZAMORA CHINCHIPE	4		3,3		4	3,3
CHIMBORAZO	16		3,1		16	3,1
IMBABURA	15		3,1		15	3,1
CAÑAR	9		3,1		9	3,1
CARCHI	4		2,4		4	2,4
LOJA	11		2,1		11	2,1
EL ORO	13		1,7		13	1,7
PICHINCHA	46		1,5		46	1,5
SANTA ELENA	4	1	1,0	0,2	5	1,2
MANABI	18		1,1		18	1,1
SANTO DOMINGO	6		1,1		6	1,1
BOLIVAR	2		0,9		2	0,9
TUNGURAHUA	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,5		4	0,5
Total	606	18	3,4	0,3	624	3,5

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Hasta la semana epidemiológica (SE) 37 del año 2025, se han notificado **801** casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 233. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos y tasas de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100milH.
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	Total	Total
MORONA SANTIAGO	107		45,3		107	45,3
NAPO	41	1	29,0	0,7	42	29,7
CAÑAR	70	3	24,2	1,0	73	25,2
ZAMORA CHINCHIPE	23		18,9		23	18,9
SUCUMBIO	25		11,4		25	11,4
EL ORO	53	2	6,9	0,3	55	7,2
GUAYAS	233		5,0		233	5,0
ORELLANA	8		4,4		8	4,4
LOS RIOS	30	5	2,9	0,5	35	3,4
ESMERALDAS	21		3,3		21	3,3
CHIMBORAZO	17		3,3		17	3,3
LOJA	16		3,1		16	3,1
COTOPAXI	12	1	2,5	0,2	13	2,7
TUNGURAHUA	14		2,4		14	2,4
PICHINCHA	62	3	2,0	0,1	65	2,1
SANTA ELENA	7		1,7		7	1,7
PASTAZA	2		1,6		2	1,6
MANABI	23	1	1,4	0,1	24	1,4
IMBABURA	6		1,2		6	1,2
AZUAY	8		0,9		8	0,9
SANTO DOMINGO	5		0,9		5	0,9
CARCHI	1		0,6		1	0,6
BOLIVAR	1		0,5		1	0,5
Total	785	16	4,4	0,2	801	4,5

Tasas por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2025
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la semana epidemiológica (SE) 37 del año 2025, se han notificado 119 casos de Shigelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 35 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años y 5 a 9 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos y tasas de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.	
	SE 01-36	SE 01-37	SE 01-36	SE 01-37
PASTAZA	6	6	4,8	4,8
NAPO	5	5	3,5	3,5
MORONA SANTIAGO	4	4	1,7	1,7
COTOPAXI	8	8	1,7	1,7
CHIMBORAZO	6	6	1,2	1,2
LOJA	6	6	1,2	1,2
PICHINCHA	35	35	1,1	1,1
ORELLANA	2	2	1,1	1,1
EL ORO	8	8	1,0	1,0
TUNGURAHUA	6	6	1,0	1,0
ZAMORA CHINCHIPE	1	1	0,8	0,8
CARCHI	1	1	0,6	0,6
SUCUMBIOS	1	1	0,5	0,5
MANABI	7	7	0,4	0,4
IMBABURA	2	2	0,4	0,4
GUAYAS	17	17	0,4	0,4
AZUAY	2	2	0,2	0,2
SANTO DOMINGO	1	1	0,2	0,2
ESMERALDAS	1	1	0,2	0,2
Total	119	119	0,7	0,7


Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS


OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la semana epidemiológica (SE) 37, del año 2025, se han notificado **6.815** casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2.810 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.



Casos y tasas de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025


PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos	Tasa provincia por 100..
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	Total	Total
CARCHI	554	26	327	15	580	342
CHIMBORAZO	486	13	95	3	499	98
PICHINCHA	2.748	62	90	2	2.810	92
ZAMORA CHINCHIPE	95	9	78	7	104	86
PASTAZA	84	1	68	1	85	68
COTOPAXI	293	11	62	2	304	64
MORONA SANTIAGO	130	4	55	2	134	57
EL ORO	367	19	48	2	386	51
NAPO	49		35		49	35
ORELLANA	63		34		63	34
TUNGURAHUA	189	3	32	1	192	33
BOLIVAR	70		32		70	32
IMBABURA	119	2	25	0	121	25
CAÑAR	54	1	19	0	55	19
AZUAY	148	7	18	1	155	18
LOJA	88	4	17	1	92	18
ESMERALDAS	91		14		91	14
LOS RIOS	140		14		140	14
GUAYAS	596	12	13	0	608	13
MANABI	209	5	13	0	214	13
SUCUMBIO	14		6		14	6
SANTO DOMINGO	25	3	4	1	28	5
SANTA ELENA	20		5		20	5
GALAPAGOS	1		4		1	4
Total	6.633	182	37	1	6.815	38



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la semana epidemiológica (SE) 37 del año 2025 se han notificado 1.609 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha con 281 casos. El grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025




Casos y tasas de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos		Tasa provincia por 100milH.	
	SE 01-36	SE 37	SE 01-36	SE 37	Total	Total		
MORONA SANTIAGO	220	10	93	4	230	97		
COTOPAXI	273	4	58	1	277	58		
CHIMBORAZO	246	7	48	1	253	50		
ZAMORA CHINCHIPE	60		49		60	49		
PASTAZA	44	3	35	2	47	38		
NAPO	52	1	37	1	53	37		
SUCUMBIOS	41	1	19	0	42	19		
TUNGURAHUA	72		12		72	12		
GALAPAGOS	2	1	7	4	3	11		
AZUAY	72	7	9	1	79	9		
PICHINCHA	265	16	9	1	281	9		
ORELLANA	12		7		12	7		
BOLIVAR	6	2	3	1	8	4		
CAÑAR	7		2		7	2		
MANABI	37	3	2	0	40	2		
LOJA	11	1	2	0	12	2		
SANTO DOMINGO	11		2		11	2		
GUAYAS	84	5	2	0	89	2		
IMBABURA	6		1		6	1		
ESMERALDAS	5	2	1	0	7	1		
EL ORO	8		1		8	1		
LOS RIOS	10		1		10	1		
CARCHI	1		1		1	1		
SANTA ELENA	1		0		1	0		
Total	1.546	63	9	0	1.609	9		

Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis A año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-37 año 2025

