


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
 Gaceta correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 41,
 Ecuador año 2025 (corte 11/10/2025)

El comportamiento de las enfermedades vectoriales en el Ecuador se ve influenciado por la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de arbovirus transmitidos por los mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro) y de parasitosis transmitidas por mosquitos Anopheles (Malaria), flebótomos (Leishmania) y chinches triatominos (Enfermedad de Chagas). Las densidades poblacionales de los vectores vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y el mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales.

DENGUE: En el Ecuador durante el 2023 se notificaron 27.906 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se notifican 61.400 casos confirmados. En el año 2025 hasta la SE 41 se han notificado 34 960 casos confirmados de Dengue.
LEISHMANIASIS: En el año 2023 se notificaron 1.046 casos y en el 2024 hasta la SE 52, se han notificado 1.035 casos confirmados. En el 2025 hasta la SE 41, se han notificado 1 073 casos confirmados.
MALARIA: En el año 2023 se notificaron 689 casos y en el año 2024 hasta la SE 52, se notifican 441 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 41, se notifican 527 casos confirmados.
ENFERMEDAD DE CHAGAS: En el año 2023 se han notificado 123 casos confirmados y en el año 2024 hasta la SE 52 se reportan 120 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 41 se reportan 125 casos confirmados.
FIEBRE AMARILLA: El último reporte en Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbíos, en el año 2017. En lo que va del año 2024 se se han notificado 1 casos importado de Colombia. Hasta julio del año 2025 se se han notificado 11 casos confirmados. Desde la Se 31 hasta la SE 41 no se han registrado nuevos casos.
MAYARO: En lo que va del año 2025 se han notificado 4 casos de Mayaro en la provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, los últimos casos fueron notificados en julio del 2025.
BARTONELOSIS (Verruga peruana): En el año 2022 se notificaron dos casos confirmados de Bartonelosis en el Ecuador, sin reportarse casos posteriores en el 2023. En el año 2024 se notifica un caso, .Durante el año 2025 se han notificado 1 caso.
CHIKUNGUNYA: En el año 2023 se ha notificado 1 caso importado. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos nuevos.
ZIKA: En el Ecuador los últimos casos confirmados fueron reportados en el año 2018. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dengue	8.568	16.741	20.689	16.402	27.906	61.400	34.960
Leishmaniasis	1.133	1.020	1.295	916	1.046	1.035	1.073
Malaria	2.205	2.028	2.467	1.528	689	441	527
Chagas	169	110	172	110	123	120	125
A950-A959 Fiebre Amarilla						1	11
Mayaro							4
Bartonelosis				2			1
Fiebre Chikungunya	2	1			1		



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Dengue
Semana Epidemiológica (SE) 01- 41 / Ecuador año 2025

El Dengue es una enfermedad viral producida por la picadura de los mosquitos hembras *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, infectados previamente con el virus DENV.

Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la región de las Américas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4). Durante el año 2023 en el Ecuador se notificaron 27.906 casos confirmados de dengue, de los cuales el 86,53% fueron dengue sin signos de alarma, con serotipos circulantes DENV-1 y DENV-2.3 En el año 2024, se notificaron 61.400 casos. Para el año 2025, hasta la SE 41 han notificado 34 960 casos.

*DSSA: Dengue sin signos de alarma, DCSA: Dengue con signos de alarma; DG: Dengue grave




Tabla 1. Tasa de incidencia acumulada de Dengue en Ecuador por cada 100 mil habitantes por provincia, año 2025

PROVINCIA	DCSA		DG	DSSA		Total gener..
	Tasa por cada 100 mil habi..		Tasa por ca..	Tasa por cada 100 mil habi..		Tasa por ca..
	SE 1 - 40	SE 41	SE 1 - 40	SE 1 - 40	SE 41	Total
NAPO	354,62		67,81	1.541,37	9,89	1.973,69
ZAMORA CHINC..	264,14		11,52	1.562,64	2,47	1.840,78
ORELLANA	53,03		1,09	864,36	1,64	920,12
PASTAZA	36,99		0,80	776,72	6,43	820,94
MORONA SANTI..	69,48		2,54	722,33		794,35
SUCUMBIOS	59,69		3,19	554,98	3,19	621,05
MANABI	60,19		2,59	286,86	1,99	351,63
ESMERALDAS	49,55	0,16	1,27	293,17	2,86	347,01
EL ORO	22,38		0,79	246,85	1,05	271,07
SANTO DOMINGO	12,44		0,18	195,70	2,13	210,45
LOS RIOS	16,64		0,59	161,80	0,88	179,91
GUAYAS	31,43		3,05	140,94	0,99	176,40
SANTA ELENA	49,45		2,63	118,50	0,96	171,53
BOLIVAR	12,85			145,53	2,30	160,67
GALAPAGOS				97,86		97,86
LOJA	8,00		0,20	87,64	0,20	96,03
CAÑAR	4,83		0,35	84,26	0,35	89,79
COTOPAXI	2,11		0,21	35,83	0,84	38,99
CHIMBORAZO	1,18			21,74	0,78	23,70
AZUAY	2,25			18,02		20,27
CARCHI	0,59			14,75		15,34
IMBABURA	1,25			7,07		8,32
PICHINCHA	1,12		0,10	6,80	0,03	8,04
TUNGURAHUA	0,34			3,09		3,43
Total	26,95	0,16	2,32	165,50	1,16	195,38

Gráfico 2. Tasa provincial por 100 mil Habitantes de Dengue año 2025 , Ecuador





Tabla 4. Tasa de mortalidad por Dengue por cada 100 mil habitantes por provincia, año 2025

	Casos		Tasa por cada 100 mil habitantes		Casos	Tasa por cada 10..
	SE 1 - 40		SE 1 - 40		Total	Total
	DCSA	DG	DCSA	DG		
ZAMORA CHINCHIPE	1	7	1,82	15,76	8	16,58
NAPO	1	3	1,71	12,12	4	12,83
SANTA ELENA	1	6	1,24	11,43	7	11,67
ORELLANA		2		11,09	2	11,09
SUCUMBIOS	1	1	1,46	1,46	2	1,91
PASTAZA		1		1,80	1	1,80
MANABI	3	8	1,18	1,48	11	1,66
ESMERALDAS	1	3	1,16	1,48	4	1,64
COTOPAXI	2	1	1,42	1,21	3	1,63
BOLIVAR	1		1,46		1	1,46
MORONA SANTIAGO		1		1,42	1	1,42
SANTO DOMINGO	1	1	1,18	1,18	2	1,36
GUAYAS	4	9	1,09	1,19	13	1,28
LOS RIOS		2		1,20	2	1,20
LOJA	1		1,20		1	1,20
EL ORO		1		1,13	1	1,13

Gráfico 4. Tasa regional por 100 mil Habitantes de A90X Dengue año 2025



Diferencia porcentual de casos de Dengue entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo, Semana Epidemiológica 41




Gráfico 3. Casos de Dengue por grupo de edad y sexo, año 2025





Tabla 2. Total de casos de Dengue según su clasificación y sexo, año 2025


	HOMBRE		MUJER		Total
	Vivo	Fallecidos	Vivo	Fallecidos	
DCSA	2.283	6	2.516	11	4.816
DG	141	19	162	27	349
DSSA	14.791		15.004		29.795
Total	17.215	25	17.682	38	34.960

* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación. Las muertes por dengue se encuentran en proceso de validación


Casos de Dengue en **ESMERALDAS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **MANABI**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **SANTO DOMINGO y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS** , histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **SANTA ELENA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **GUAYAS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025



Casos de Dengue en **LOS RIOS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **EL ORO**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.


Casos de Dengue en **SUCUMBIOS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **NAPO**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **ORELLANA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **PASTAZA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica.
Año 2025



Casos de Dengue en **MORONA SANTIAGO**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025



Casos de Dengue en **ZAMORA CHINCHIPE**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Enfermedad de Chagas

Semana Epidemiológica (SE) 01- 41 / Ecuador año 2025

La Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica, crónica transmitida por vectores y causada por el protozooario *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), con una firme vinculación con aspectos socio - económicos -culturales deficitarios,considerándola una enfermedad desatendida.

Es una enfermedad endémica en el Ecuador, las provincias con mayor notificación de casos son: Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Manabí.

En el año 2023 se notificaron 123 casos confrmados de chagas, de los cuales 113 (95,7%) fueron Chagas Crónico y 5 casos (4,2%) Chagas Agudo.

En el año 2024 se reportan 120 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel nacional.

Hasta la SE 41 del año 2025 se han reportado 125 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel nacional, dando una tasa de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes.

Gráfico 1. Histórico de casos de Chagas desde el año 2021 al 2025 (SE 41)




Tabla 1. Casos y tasas de Chagas por provincia SE 1 - 40 y SE 41 / año 2025

PROVINCIA	Casos		Tasa por cada 100 mil habitantes		Casos Total	Tasa por cada 10.. Total
	SE 1 - 40	SE 41	SE 1 - 40	SE 41		
ORELLANA	10		5,47		10	5,47
ZAMORA CHINCHIPE	5		4,11		5	4,11
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
NAPO	5		3,53		5	3,53
SUCUMBIOS	6		2,73		6	2,73
EL ORO	13		1,70		13	1,70
MORONA SANTIAGO	4		1,69		4	1,69
LOJA	8		1,56		8	1,56
COTOPAXI	7		1,48		7	1,48
CARCHI	2		1,18		2	1,18
MANABI	14		0,84		14	0,84
SANTO DOMINGO	4		0,71		4	0,71
PICHINCHA	14	1	0,46	0,03	15	0,49
BOLIVAR	1		0,46		1	0,46
CHIMBORAZO	2		0,39		2	0,39
GUAYAS	14	1	0,30	0,02	15	0,32
ESMERALDAS	2		0,32		2	0,32
LOS RIOS	3		0,29		3	0,29
AZUAY	2		0,24		2	0,24
IMBABURA	1		0,21		1	0,21
TUNGURAHUA	1		0,17		1	0,17
Total	123	2	0,72	0,03	125	0,73

Gráfico 2. Tasa por cada 100mil habitantes de Chagas por provincias año 2025




Gráfico 3. Casos de Chagas por grupo de edad y sexo en el año 2025






Gráfico 4. Casos de chagas agudo y crónico por provincia en el año 2025



Diferencia porcentual de casos de Chagas Agudo y Chagas Crónico entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 39



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

Malaria
Semana Epidemiológica (SE)01 - 41 / Ecuador año 2025

parásitos *P. vivax*, *P. falciparum*, *P. malariae* y *P. ovale*. En el último informe mundial de la OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2021, en la Región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2)

En Ecuador las infecciones por: *P. vivax* y *P. falciparum* son las comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2023 se han notificado 689 casos asociados en su mayoría a *P. vivax*. En la SE 52 del año 2024 se han notificado 441 casos confirmados de Malaria; 303 de ellos asociados a *P. falciparum* y 123 casos asociados a *P. vivax*

En lo que va del año, hasta la semana epidemiológica 41 se tiene un total 527 casos confirmados de Malaria; de los cuales los 458 casos asociados a *P. vivax* y 68 casos por *P. falciparum*.

Gráfico Nro. 1 Histórico de de casos de Malaria desde el año 2021 al 2025 (Semana Epidemiológica SE 40)




Tabla Nro.1 Número de casos confirmados por cada tipo de Malaria en Ecuador en el año 2025

PROVINCIA	Casos			Tasa por cada 100 mil habitantes			Casos	Tasa por cada 100 mil habitantes
	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	Total	Total
	SE 1 - 40	SE 1 - 40	SE 1 - 40	SE 1 - 40	SE 1 - 40	SE 1 - 40		
PASTAZA	112	54	1	90,1	43,4	0,8	167	134,3
ORELLANA	173			94,6			173	94,6
MORONA SANTIAGO	145			61,4			145	61,4
ESMERALDAS	15	9		2,4	1,4		24	3,8
SUCUMBIOS	4			1,8			4	1,8
ZAMORA CHINCHIPE	1			0,8			1	0,8
COTOPAXI	2			0,4			2	0,4
EL ORO	3			0,4			3	0,4
AZUAY	2			0,2			2	0,2
SANTO DOMINGO		1			0,2		1	0,2
LOS RIOS		1			0,1		1	0,1
GUAYAS	1	1	1	0,0	0,0	0,0	3	0,1
ZONA NO DELIMITADA	1						1	
Total	459	66	2	5,6	0,9	0,0	527	5,4

Gráfico Nro 2. Tasa de Malaria por provincia por cada 100 mil habitantes en Ecuador, año 2025.




Tabla No 2. Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo, Ecuador, año 2025

GRUPO DE EDAD	Condición final			
< Menor a ..		Vivo	5	7
De 1 a 4 años		Fallecidos	1	
		Vivo	37	43
De 5 a 9 añ..		Vivo	42	44
De 10 a 14 ..		Vivo	36	36
De 15 a 19 ..		Vivo	20	37
De 20 a 49 ..		Vivo	89	86
De 50 a 64 ..		Vivo	15	17
DE 65 y más		Vivo	8	4

47,818% MUJER 252


52,182% HOMBRE 275

SEXO

HOMBRE

MUJER

Diferencia porcentual de casos de Malaria entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 39



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Leishmaniasis
Semana Epidemiológica (SE) 01- 41 / Ecuador año 2025

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores, causada por diferentes especies del protozoo Leishmania, se transmite a animales y humanos a través de una picadura de insectos de la familia Psychodidae. Su presencia esta relacionada a factores sociales, ambientales y climatológicos que influyen directamente en la epidemiología de la enfermedad.

En el Ecuador en el año 2023 se reportaron 1.046 casos confirmados, de estos L. Cutánea 1.011 casos (97,21%) y 29 casos de L. mucocutánea (2,78%).

Al año 2024, se ha notificado 1.035 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, mayormente asociados a Leishmaniasis Cutánea

En la SE 41 del año 2025, se ha notificado 1 073 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, alcanzando una tasa de 6,07 casos por cada 100 mil habitantes.

Gráfico 1. Histórico de casos de Leshmaniasis desde el año 2021 al 2025




Tabla 1. Casos y tasas de Leshmaniasis por provincia en Ecuador por cada 100 mil habitantes

PROVINCIA	Casos					Tasa por cada 100 mil habitantes					Casos	Tasa por c..
	SE 1 - 40			SE 41		SE 1 - 40			SE 41		Total	Total
	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis	B551 Leishmaniasis Cutánea	B551 Leishmaniasis	B551 Leishmaniasis Cutánea	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis	B551 Leishmaniasis Cutánea	B551 Leishmaniasis	B551 Leishmaniasis Cutánea		
MORONA SANTIA..	7	4	196			2,97	1,69	83,04			207	87,70
ZAMORA CHINCHI..	1	4	83			0,82	3,29	68,30			88	72,41
PASTAZA		18	41				14,47	32,97			59	47,44
ORELLANA	1		72			0,55		39,36			73	39,91
SUCUMBIOS			73		1			33,26		0,46	74	33,72
NAPO			35					24,72			35	24,72
SANTO DOMINGO		3	68				0,53	12,09			71	12,62
ESMERALDAS		14	48				2,22	7,62			62	9,85
BOLIVAR			19		1			8,72		0,46	20	9,18
PICHINCHA	1	23	174			0,03	0,76	5,71			198	6,50
IMBABURA		8	15				1,66	3,12			23	4,78
MANABI		23	53		1		1,38	3,19		0,06	77	4,63
COTOPAXI			14					2,95			14	2,95
CHIMBORAZO		1	9				0,20	1,76			10	1,96
LOJA		1	7				0,20	1,37			8	1,56
SANTA ELENA			6					1,43			6	1,43
CARCHI			2					1,18			2	1,18
EL ORO		1	7	1			0,13	0,92	0,13		9	1,18
LOS RIOS	1	1	10			0,10	0,10	0,98			12	1,17
CAÑAR			2					0,69			2	0,69
AZUAY		2	3				0,24	0,36			5	0,59
TUNGURAHUA			2					0,34			2	0,34
GUAYAS			13					0,28			13	0,28
ZONA NO DELIMIT..			3								3	
Total	11	103	955	1	3	0,24	0,98	5,35	0,13	0,14	1.073	6,01

Gráfico 2. Tasa por cada 100mil habitantes de Leshmaniasis por provincia en Ecuador



Gráfico 3. Casos de Leshmaniasis por grupo de edad y sexo en Ecuador, en el año 2025






Gráfico 4. Tasa regional por cada 100mil Habitantes de B551 Leishmaniasis año 2025



Diferencia porcentual de casos de B551 Leishmaniasis, B551 Leishmaniasis Cutánea, B552 Leishmaniasis mucocutánea entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 40



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
A950-A959 Fiebre Amarilla, Semana Epidemiológica SE 41 / 2025
(Corte al 11 de octubre)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados de las especies *Haemagogus spp.*, *Sabethes spp.*, *Aedes aegypti* y *Ae. albopictus*. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus y es endémico de las zonas tropicales de África y América Latina; las zonas de mayor riesgo son África subsahariana y la cuenca amazónica en América del Sur.

En Ecuador, en el 2012 se reportó un caso de fiebre amarilla en la provincia de Napo, en el 2017 se notificaron 3 casos en Sucumbíos, en el 2024 un caso importado de Colombia.


En lo que va del año 2025, el Ecuador suma 11 casos confirmados por laboratorio de fiebre amarilla. En la semana epidemiológica 31 (31 de julio del 2025) se notificó el último caso de fiebre amarilla en el país, confirmado por el laboratorio de referencia nacional; corresponde a un paciente masculino de 15 años de edad, residente en la provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha. El paciente cursó con un cuadro clínico moderado del cual se recuperó satisfactoriamente luego de 11 días de hospitalización. Gracias a las intervenciones oportunas enfocadas en reducción de susceptibles el paciente fue vacunado el 24 de mayo del 2025.

Desde el mes de julio, en el que se reportó el último caso, hasta la fecha, no se han presentado nuevos casos de fiebre amarilla.

Tabla 1. Tasa de incidencia de Fiebre amarilla en Ecuador por provincia de residencia en el año 2025 por cada 100 mil habitantes					
PROVINCIA	SE 01 - 37				
	Fallecidos	Vivos	Total de Casos	Tasa de incidencia por provi..	Tasa de mortalidad por provi..
ZAMORA CHINCHIPE	2	0	2	1,65	1,65
TUNGURAHUA	1	0	1	0,17	0,17
SUCUMBIOS	1	2	3	1,37	0,46
MORONA SANTIAGO	1	1	2	0,85	0,42
LOJA	3	0	3	0,59	0,59
Total	8	3	11	0,66	0,48

Fuente: SIVE-Alerta

Gráfico 1.Casos de Fiebre Amarilla por lugar de posible infección, Ecuador año 2025.




Fuente : INSPI

Tabla 2. Casos de Fiebre amarilla en Ecuador por grupo de edad, sexo y desenlace, año 2025			
GRUPO DE EDAD	Sexo1	2025 Muerto	Vivo
De 10 a 14 años	Femenino		1
De 15 a 19 años	Masculino		1
De 20 a 49 años	Masculino	5	1
De 50 a 64 años	Masculino	1	
DE 65 y más	Femenino	1	
	Masculino	1	

Fuente : SIVE - Alerta

Gráfico 2 Total de casos sospechosos, confirmados y descartados de fiebre amarilla por semana epidemiológica en el año 2025



Fuente : SIVE - Alerta

Reporte de la Semana epidemiológica (SE) 41 del año 2025 (corte al 11-10-2025)

Casos confirmados hasta la SE 41: Once (11) casos confirmados por laboratorio RT-qPCR
Fallecidos: 8 fallecidos.
Letalidad: 72.72%
Antecedente de Vacuna para Fiebre amarilla: 3 pacientes (vivos)
Sin vacuna para fiebre amarilla: 8 (fallecidos)

El país mantiene la vigilancia activa y acciones de prevención y control por mantenerse con riesgo elevado de presentar nuevos casos.

Desde el mes de abril, inicio de la alerta epidemiológic hasta el momento se han realizado un total de 432 investigaciones de casos sospechosos.

Localidad de la posible infección de los casos:

- * **Sucumbíos:** tres (3) casos; Lago Agrio (n=1), Gonzalo Pizarro (n=1), Putumayo (n=1);
- * **Morona Santiago:** dos (2) casos; Sucúa (n=1), Taisha (n=1);
- * **Zamora Chinchipe:** seis (6) casos; (Zamora (n=2); Nangaritza (n=1); Yantzaza (n=1); Centinela del Cóndor (n=1), Chinchipe (n=1).

De los casos reportados, el 81.8% son masculinos (n=9) y el 18.18% (n=2) femeninos. Estos pacientes pertenecen a los siguientes grupos etarios:

- *De 10 a 14 años (n=1);
- *De 15 a 19 años (n=1);
- *De 20 a 49 años (n=6);
- *De 50 a 64 años (n=1);
- *Mayores a 65 años (n=2) .

PREVENCIÓN

Se ha implementado una campaña de vacunación, para población no inmunizada, que inició el 03 de mayo de 2025. La campaña está dirigida para cubrir: Población residente y flotante, de 2 a 59 años, sin antecedente vacunal que vive en las 6 provincias amazónicas: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos. Población de 1 a 2 años, conforme al esquema regular Población de 2 a 59 años que no vive en la Amazonia, pero que va a viajar a esta región ya sea por turismo, actividades laborales u otros, por lo que debe administrarse 10 días previos al viaje. Viajeros que salen de Ecuador hacia países con circulación de fiebre amarilla y que exijan la certificación.

* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.