

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
 DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
 Gaceta correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 42,
 Ecuador año 2025 (corte 18/10/2025)


El comportamiento de las enfermedades vectoriales en el Ecuador se ve influenciado por la distribución y densidad de diferentes especies de vectores, sobre todo de arbovirus transmitidos por los mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus (Dengue, Zika, Chikungunya, Mayaro) y de parasitosis transmitidas por mosquitos Anopheles (Malaria), flebótomos (Leishmania) y chinches triatóminos (Enfermedad de Chagas). Las densidades poblacionales de los vectores vinculadas a variables de orden socio-económico, ambiental y ecológico, así como la provisión de servicios básicos y el acceso a la atención oportuna en salud, condicionan la aparición de repuntes epidémicos y el mantenimiento de la transmisión endémica de las enfermedades vectoriales.

DENGUE: En el Ecuador durante el 2023 se notificaron 27.906 casos. En el año 2024 hasta la SE 52 se notifican 61.400 casos confirmados. En el año 2025 hasta la SE 42 se han notificado 35 257 casos confirmados de Dengue.
LEISHMANIASIS: En el año 2023 se notificaron 1.046 casos y en el 2024 hasta la SE 52, se han notificado 1.035 casos confirmados. En el 2025 hasta la SE 42, se han notificado 1 092 casos confirmados.
MALARIA: En el año 2023 se notificaron 689 casos y en el año 2024 hasta la SE 52, se notifican 441 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 42, se notifican 540 casos confirmados.
ENFERMEDAD DE CHAGAS: En el año 2023 se han notificado 123 casos confirmados y en el año 2024 hasta la SE 52 se reportan 120 casos confirmados, en el año 2025 hasta la SE 42 se reportan 130 casos confirmados.
FIEBRE AMARILLA: El último reporte en Ecuador corresponde a 3 casos notificados en la provincia de Sucumbíos, en el año 2017. En lo que va del año 2024 se se han notificado 1 casos importado de Colombia. Hasta julio del año 2025 se se han notificado 11 casos confirmados. Desde la Se 31 hasta la SE 42 no se han registrado nuevos casos.
MAYARO: En lo que va del año 2025 se han notificado 4 casos de Mayaro en la provincia de Morona Santiago, cantón Taisha, los últimos casos fueron notificados en julio del 2025.
BARTONELOSIS (Verruga peruana): En el año 2022 se notificaron dos casos confirmados de Bartonelosis en el Ecuador, sin reportarse casos posteriores en el 2023. En el año 2024 se notifica un caso, .Durante el año 2025 se han notificado 1 caso.
CHIKUNGUNYA: En el año 2023 se ha notificado 1 caso importado. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos nuevos.
ZIKA: En el Ecuador los últimos casos confirmados fueron reportados en el año 2018. En lo que va del año 2025 no se han notificado casos.

Tabla 1. Histórico de casos de Enfermedades Vectoriales desde el año 2019 al 2025

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dengue	8.568	16.741	20.689	16.402	27.906	61.400	35.257
Leishmaniasis	1.133	1.020	1.295	916	1.046	1.035	1.092
Malaria	2.205	2.028	2.467	1.528	689	441	540
Chagas	169	110	172	110	123	120	130
A950-A959 Fiebre Amarilla						1	11
Mayaro							4
Fiebre Chikungunya	2	1			1		
Bartonelosis				2			1

Gráfico 1. Distribución de las Enfermedades Vectoriales por provincia en el año 2025



Fuente de información: Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador a través del sistema informático ViEpi 1.0.
Métodología: Los casos que se presentan en la gaceta corresponden a todos los casos confirmados de las enfermedades transmitidas por vectores luego del proceso de investigación epidemiológica en cada establecimiento de atención primaria, y que han sido cerrados en el sistema luego de su confirmación. El análisis de datos en tiempo toma en cuenta la fecha de inicio de síntomas, y esta última se ancla a la semana epidemiológica correspondiente al año en estudio. El análisis en lugar, toma en cuenta la parroquia de domicilio del paciente exepctuando a los casos de Dengue Sin Signos de Alarma (DSSA) cuyo lugar de registro consta la parroquia en la que se encuentra el establecimiento de salud notifiacante.
NOTA: La base de datos de dengue proviene de dos fuentes distintas; por un lado los casos de DSSA que se recopilan de manera grupal cada semana en cada establecimiento de salud y se notifican semanalmente en el EPI grupal (parte del ViEpi 1.0), y por otro lado los casos de Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y Dengue Grave (DG) cuyo registro se lo realiza de manera individual en el Epi individual.

* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Dengue
Semana Epidemiológica (SE) 01- 42 / Ecuador año 2025

El Dengue es una enfermedad viral producida por la picadura de los mosquitos hembras *Aedes aegypti* y *Aedes albopictus*, infectados previamente con el virus DENV.

Puede ser mortal sin un manejo clínico adecuado, especialmente cuando existe infección por diferentes serotipos. En la región de las Américas existen cuatro serotipos circulantes (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4).

Durante el año 2023 en el Ecuador se notificaron 27.906 casos confirmados de dengue, de los cuales el 86,53% fueron dengue sin signos de alarma, con serotipos circulantes DENV-1, DENV-2 y DENV -3

En el año 2024, se notificaron 61.400 casos. Para el año 2025, hasta la SE 42 han notificado 35 257 casos.

*DSSA: Dengue sin signos de alarma, DCSA: Dengue con signos de alarma; DG: Dengue grave

Gráfico 1. Histórico de casos de Dengue desde el año 2020 al 2025 (hasta la Semana Epidemiológica 42)




Tabla 1. Tasa de incidencia acumulada de Dengue en Ecuador por cada 100 mil habitantes por provincia, año 2025

PROVINCIA	DCSA		DG		DSSA		Total gener..
	Tasa por cada 100 mil habi..		Tasa por ca..		Tasa por cada 100 mil habi..		Tasa por ca..
	SE 1 - 41	SE 42	SE 1 - 41		SE 1 - 41	SE 42	Total
NAPO	354,62		67,81		1.551,26	5,65	1.979,35
ZAMORA CHINC..	263,32		11,52		1.565,11	4,94	1.844,89
ORELLANA	52,48	0,55	1,09		866,00	2,19	922,31
PASTAZA	36,99		0,80		783,15	10,45	831,40
MORONA SANTI..	69,90		2,54		722,33	2,12	796,90
SUCUMBIOS	59,69		3,19		558,17	2,28	623,33
MANABI	60,79	0,12	2,59		288,85	2,65	355,00
ESMERALDAS	50,50		1,27		297,30	3,34	352,41
EL ORO	22,64		0,79		247,90	1,44	272,77
SANTO DOMINGO	12,62		0,18		197,83	2,84	213,47
LOS RIOS	16,74	0,10	0,59		163,37	2,94	183,73
GUAYAS	31,51		3,05		142,18	1,14	177,88
SANTA ELENA	49,69		2,87		119,45	0,72	172,73
BOLIVAR	12,85				147,82	2,75	163,43
GALAPAGOS					97,86	3,62	101,49
LOJA	8,20		0,20		87,83		96,23
CAÑAR	4,83		0,35		84,61	0,69	90,48
COTOPAXI	2,11		0,21		36,67	1,26	40,26
CHIMBORAZO	1,18				22,52	0,59	24,29
AZUAY	2,25				18,02	0,12	20,39
CARCHI	0,59				14,75		15,34
IMBABURA	1,25				7,07		8,32
PICHINCHA	1,12		0,10		6,86	0,07	8,14
TUNGURAHUA	0,34				3,09		3,43

Gráfico 2. Tasa por cada 100mil habitantes de DSSA, DCSA, DG por provincias año 2025




Gráfico 2. Serotipos circulantes de dengue en Ecuador, año 2025




Gráfico 2. Serotipos circulantes de dengue en Ecuador, año 2025

SERO TIPOS	Casos	Porcentaje de serotipos
DENV2	82.762	99,78%
DENV1	108	0,13%
DENV3	67	0,08%
DENV2/DENV3	6	0,01%
DENV1/DENV2	1	0,00%

Diferencia porcentual de casos de Dengue entre el año 2024 y 2025, SE 42




Gráfico 3. Casos de Dengue por grupo de edad y sexo, año 2025




Gráfico 3. Casos de Dengue por grupo de edad y sexo, año 2025





Tabla 2. Total de casos de Dengue según su clasificación y sexo, año 2025


	HOMBRE		MUJER		Total
	Vivo	Fallecidos	Vivo	Fallecidos	
DCSA	2.298	5	2.530	11	4.844
DG	141	19	163	27	350
DSSA	14.925		15.138		30.063
Total	17.364	24	17.831	38	35.257

* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación. Las muertes por dengue se encuentran en proceso de validación


Casos de Dengue en **ESMERALDAS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **MANABI**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **SANTO DOMINGO y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **SANTA ELENA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **GUAYAS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **SUCUMBIOS**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025




Casos de Dengue en **NAPO**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025.




Casos de Dengue en **ORELLANA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025



Casos de Dengue en **PASTAZA**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica.
Año 2025



Casos de Dengue en **MORONA SANTIAGO**, histórico desde el año 2021 hasta el año 2024 por semana epidemiológica, año 2025



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Enfermedad de Chagas
Semana Epidemiológica (SE) 01- 42 / Ecuador año 2025

La Tripanosomiasis americana, es una enfermedad parasitaria sistémica, crónica transmitida por vectores y causada por el protozooario *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), con una firme vinculación con aspectos socio - económicos -culturales deficitarios,considerándola una enfermedad desatendida.

Es una enfermedad endémica en el Ecuador, las provincias con mayor notificación de casos son: Guayas, El Oro, Loja, Pichincha y Manabí.

En el año 2023 se notificaron 123 casos confrmados de chagas, de los cuales 113 (95,7%) fueron Chagas Crónico y 5 casos (4,2%) Chagas Agudo.

En el año 2024 se reportan 120 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel nacional.

Hasta la SE 42 del año 2025 se han reportado 130 casos confirmados de Enfermedad de Chagas a nivel nacional, dando una tasa de 0.73 casos por cada 100 mil habitantes.

Gráfico 1. Histórico de casos de Chagas desde el año 2021 al 2025 (SE 42)




Tabla 1. Casos y tasas de Chagas por provincia / año 2025

PROVINCIA	Casos	Tasa por cada	Casos	Tasa por cada
	SE 1 - 41	100 mil habit..	Total	100 mil habit..
AZUAY	2	0,24	2	0,24
BOLIVAR	1	0,46	1	0,46
CARCHI	2	1,18	2	1,18
CHIMBORAZO	2	0,39	2	0,39
COTOPAXI	7	1,48	7	1,48
EL ORO	13	1,70	13	1,70
ESMERALDAS	4	0,64	4	0,64
GUAYAS	16	0,34	16	0,34
IMBABURA	1	0,21	1	0,21
LOJA	8	1,56	8	1,56
LOS RIOS	3	0,29	3	0,29
MANABI	14	0,84	14	0,84
MORONA SANTIAGO	4	1,69	4	1,69
NAPO	5	3,53	5	3,53
ORELLANA	10	5,47	10	5,47
PASTAZA	5	4,02	5	4,02
PICHINCHA	16	0,53	16	0,53
SANTO DOMINGO	4	0,71	4	0,71
SUCUMBIO	6	2,73	6	2,73
TUNGURAHUA	1	0,17	1	0,17
ZAMORA CHINCHIPE	6	4,94	6	4,94
Total	130	0,76	130	0,76

Gráfico 2. Tasa por cada 100mil habitantes de Chagas por provincias año 2025




Gráfico 3. Casos de Chagas por grupo de edad y sexo en el año 2025






Gráfico 4. Casos de chagas agudo y crónico por provincia en el año 2025



Diferencia porcentual de casos de Chagas Agudo y Chagas Crónico entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 42



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

Malaria
Semana Epidemiológica (SE) 01 - 42 / Ecuador año 2025

parásitos *P. vivax*, *P. falciparum*, *P. malariae* y *P. ovale*. En el último informe mundial de la OMS sobre el Paludismo, publicado en diciembre 2021, en la Región de las Américas los casos de malaria se redujeron en un 60% (de 1,5 millones a 0,60 millones) y la incidencia de casos en un 70% (de 14 a 4) entre 2000 y 2021. Las muertes por malaria se redujeron en un 64% (de 919 a 334) y la tasa de mortalidad en un 73% (de 0,8 a 0,2)

En Ecuador las infecciones por: *P. vivax* y *P. falciparum* son las comunes, siendo este último el que más complicaciones o muertes produce. En el año 2023 se han notificado 689 casos asociados en su mayoría a *P. vivax*. En la SE 52 del año 2024 se han notificado 441 casos confirmados de Malaria; 303 de ellos asociados a *P. falciparum* y 123 casos asociados a *P. vivax*

En lo que va del año, hasta la semana epidemiológica 42 se tiene un total 540 casos confirmados de Malaria; de los cuales los 472 casos asociados a *P. vivax* y 68 casos por *P. falciparum*.

Gráfico Nro. 1 Histórico de de casos de Malaria desde el año 2021 al 2025 (Semana Epidemiológica SE 42)




Tabla Nro.1 Número de casos confirmados por cada tipo de Malaria en Ecuador en el año 2025

PROVINCIA	Casos				Tasa por cada 100 mil habitantes				Casos	Tasa por cada 100 mil habitantes
	B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax		B500 Malaria no complicada por Plasmodium F..		B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax		B500 Malaria no complicada por Plasmodium F..		Total	Total
	SE 1 - 41	SE 42	SE 1 - 41	SE 1 - 41	SE 1 - 41	SE 42	SE 1 - 41	SE 1 - 41		
AZUAY	2				0,2				2	0,2
COTOPAXI	2				0,4				2	0,4
EL ORO	3				0,4				3	0,4
ESMERALDAS	15		9		2,4		1,4		24	3,8
GUAYAS	1		1	1	0,0		0,0	0,0	3	0,1
LOS RIOS			1				0,1		1	0,1
MORONA SANTIAGO	152	7			64,4	3,0			159	67,4
ORELLANA	173				94,6				173	94,6
PASTAZA	112		54	1	90,1		43,4	0,8	167	134,3
SANTO DOMINGO			1				0,2		1	0,2
SUCUMBIOS	4				1,8				4	1,8
ZONA NO DELIMITADA	1								1	
Total	465	7	66	2	5,7	3,0	0,9	0,0	540	5,6

Gráfico Nro 2. Tasa de Malaria por provincia por cada 100 mil habitantes en Ecuador, año 2025.





Tabla No 2. Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo, Ecuador, año 2025

GRUPO DE EDAD	Condición final1	Mujer	Hombre
SEXO			
47,778% MUJER 258			
52,222% HOMBRE 282			
< Menor a ..	Vivo	5	8
De 1 a 4 años	Fallecidos	1	
	Vivo	37	44
De 5 a 9 añ..	Vivo	43	45
De 10 a 14 ..	Vivo	37	39
De 15 a 19 ..	Vivo	22	38
De 20 a 49 ..	Vivo	90	86
De 50 a 64 ..	Vivo	15	17
DE 65 y más	Vivo	9	4

Diferencia porcentual de casos de Malaria entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 42



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

Leishmaniasis
Semana Epidemiológica (SE) 01- 42 / Ecuador año 2025

La Leishmaniasis es una enfermedad transmitida por vectores, causada por diferentes especies del protozoo Leishmania, se transmite a animales y humanos a través de una picadura de insectos de la familia Psychodidae. Su presencia esta relacionada a factores sociales, ambientales y climatológicos que influyen directamente en la epidemiología de la enfermedad.

En el Ecuador en el año 2023 se reportaron 1.046 casos confirmados, de estos L. Cutánea 1.011 casos (97,21%) y 29 casos de L. mucocutánea (2,78%).

Al año 2024, se ha notificado 1.035 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, mayormente asociados a Leishmaniasis Cutánea

En la SE 42 del año 2025, se ha notificado 1 092 casos confirmados de Leishmaniasis a nivel nacional, alcanzando una tasa de 6,11 casos por cada 100 mil habitantes.

Gráfico 1. Histórico de casos de Leshmaniasis desde el año 2021 al 2025




Tabla 1. Casos y tasas de Leshmaniasis por provincia en Ecuador por cada 100 mil habitantes

PROVINCIA	Casos				Tasa por cada 100 mil habitantes					Casos	Tasa por c..
	SE 1 - 41			SE 42	SE 1 - 41			SE 42	Total	Total	
	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	B552 Leishmaniasis mucocutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea	B551 Leishmaniasis Cutánea				
CAÑAR		2				0,69			2	0,69	
AZUAY	2	3			0,24	0,36			5	0,59	
BOLIVAR		21				9,64			21	9,64	
CARCHI		2				1,18			2	1,18	
CHIMBORAZO	1	10			0,20	1,96			11	2,15	
COTOPAXI		14				2,95			14	2,95	
EL ORO	2	7			0,26	0,92			9	1,18	
ESMERALDAS	13	48	1		2,06	7,62	0,16		62	9,85	
GUAYAS		13				0,28			13	0,28	
IMBABURA	8	15			1,66	3,12			23	4,78	
LOJA	1	9			0,20	1,76			10	1,95	
LOS RIOS	1	11			0,10	0,10	1,08		13	1,27	
MANABI	22	54	1		1,32	3,25	0,06		77	4,63	
MORONA SANTIA..	8	4	197	2	3,39	1,69	83,46	0,85	211	89,39	
NAPO		35				24,72			35	24,72	
ORELLANA	1	72			0,55	39,36			73	39,91	
PASTAZA	18	41			14,47	32,97			59	47,44	
PICHINCHA	1	23	174	1	0,03	0,76	5,71	0,03	199	6,53	
SANTA ELENA		6				1,43			6	1,43	
SANTO DOMINGO	3	71		1	0,53	12,62		0,18	75	13,33	
SUCUMBIOS		75				34,17			75	34,17	
TUNGURAHUA		2				0,34			2	0,34	
ZAMORA CHINCHI..	1	4	87		0,82	3,29	71,59		92	75,70	
ZONA NO DELIMIT..		3							3		
Total	12	102	972	2	0,26	0,97	5,44	0,09	1.092	6,11	

Gráfico 2. Tasa por cada 100mil habitantes de Leshmaniasis por provincia en Ecuador



Gráfico 3. Casos de Leshmaniasis por grupo de edad y sexo en Ecuador, en el año 2025






Gráfico 3. Casos de Dengue por grupo de edad y sexo, año 2025



Diferencia porcentual de casos de B551 Leishmaniasis, B551 Leishmaniasis Cutánea, B552 Leishmaniasis mucocutánea entre el año 2024 y 2025 en el mismo periodo hasta la Semana 42



* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

A950-A959 Fiebre Amarilla, Semana Epidemiológica SE 42 / 2025
(Corte al 18 de octubre del 2025)

La fiebre amarilla es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, transmitida por mosquitos infectados de las especies *Haemagogus spp.*, *Sabethes spp.*, *Aedes aegypti* y *Ae. albopictus*. El virus de la fiebre amarilla pertenece a la familia Flaviviridae, género Flavivirus y es endémico de las zonas tropicales de África y América Latina; las zonas de mayor riesgo son África subsahariana y la cuenca amazónica en América del Sur.
En Ecuador, en el 2012 se reportó un caso de fiebre amarilla en la provincia de Napo, en el 2017 se notificaron 3 casos en Sucumbíos, en el 2024 un caso importado de Colombia.


En lo que va del año 2025, el Ecuador suma 11 casos confirmados por laboratorio de fiebre amarilla. En la semana epidemiológica 31 (31 de julio del 2025) se notificó el último caso de fiebre amarilla en el país, confirmado por el laboratorio de referencia nacional; corresponde a un paciente masculino de 15 años de edad, residente en la provincia de Morona Santiago, Cantón Taisha. El paciente cursó con un cuadro clínico moderado del cual se recuperó satisfactoriamente luego de 11 días de hospitalización. Gracias a las intervenciones oportunas enfocadas en reducción de susceptibles el paciente fue vacunado el 24 de mayo del 2025.

Desde el mes de julio, en el que se reportó el último caso, hasta la fecha, no se han presentado nuevos casos de fiebre amarilla.

Tabla 1. Casos y tasas de A950-A959 Fiebre Amarilla por provincia en Ecuador por cada 100 mil habitantes

PROVINCIA	Casos SE 1 - 41	Tasa por cada 100 mil habitantes SE 1 - 41	Casos Total	Tasa por cada 100 mil habitantes Total
LOJA	3	0,59	3	0,59
MORONA SANTIAGO	2	0,85	2	0,85
SUCUMBIOS	3	1,37	3	1,37
TUNGURAHUA	1	0,17	1	0,17
ZAMORA CHINCHIPE	2	1,65	2	1,65
Total	11	0,66	11	0,66

Gráfico 1.Casos de Fiebre Amarilla por lugar de posible infección, Ecuador año 2025.




Fuente : INSPI

Tabla No 2. Número de casos de Malaria por grupo de edad y sexo, Ecuador, año 2025

GRUPO DE EDAD	Condición final1	SEXO
		HOMBRE MUJER
De 10 a 14 años	Vivo	1
De 15 a 19 años	Vivo	1
De 20 a 49 años	Fallecidos	5
	Vivo	1
De 50 a 64 años	Fallecidos	1
DE 65 y más	Fallecidos	1 1

Fuente : SIVE - Alerta

Gráfico 2 Total de casos sospechosos, confirmados y descartados de fiebre amarilla por semana epidemiológica en el año 2025



Fuente : SIVE - Alerta

Reporte de la Semana epidemiológica (SE) 42 del año 2025 (corte al 18-10-2025)

Casos confirmados hasta la SE 42: Once (11) casos confirmados por laboratorio RT-qPCR

Fallecidos: 8 fallecidos.

Letalidad: 72.72%

Antecedente de Vacuna para Fiebre amarilla: 3 pacientes (vivos)

Sin vacuna para fiebre amarilla: 8 (fallecidos)

El país mantiene la vigilancia activa y acciones de prevención y control por mantenerse con riesgo elevado de presentar nuevos casos.

Desde el mes de abril, inicio de la alerta epidemiológic hasta el momento se han realizado un total de 432 investigaciones de casos sospechosos.

Localidad de la posible infección de los casos:

- * **Sucumbíos:** tres (3) casos; Lago Agrio (n=1), Gonzalo Pizarro (n=1), Putumayo (n=1);
- * **Morona Santiago:** dos (2) casos; Sucúa (n=1), Taisha (n=1);
- * **Zamora Chinchipe:** seis (6) casos; (Zamora (n=2); Nangaritza (n=1); Yantzaza (n=1); Centinela del Cóndor (n=1), Chinchipe (n=1).

De los casos reportados, el 81.8% son masculinos (n=9) y el 18.18% (n=2) femeninos. Estos pacientes pertenecen a los siguientes grupos etarios:

*De 10 a 14 años (n=1);

*De 15 a 19 años (n=1);

*De 20 a 49 años (n=6);

*De 50 a 64 años (n=1);

*Mayores a 65 años (n=2) .

PREVENCIÓN

Se ha implementado una campaña de vacunación, para población no inmunizada, que inició el 03 de mayo de 2025.

La campaña está dirigida para cubrir:

Población residente y flotante, de 2 a 59 años, sin antecedente vacunal que vive en las 6 provincias amazónicas: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos.

Población de 1 a 2 años, conforme al esquema regular

Población de 2 a 59 años que no vive en la Amazonia, pero que va a viajar a esta región ya sea por turismo, actividades laborales u otros, por lo que debe administrarse 10 días previos al viaje.

Viajeros que salen de Ecuador hacia países con circulación de fiebre amarilla y que exijan la certificación.

* Fuente: Sistema Viepi – Datos preliminares sujetos a validación.