

## DEFINICIONES

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

**Defunciones obstétricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

**Defunciones obstétricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

**El siguiente análisis se realiza con las Muertes Maternas que ocurrieron hasta los 42 días de puerperio, las mismas que son tomadas en cuenta para el cálculo del indicador de la RMM al finalizar el año**

## RESUMEN

- 1.- En la SE 38 no se notifican casos de MM.
- 2.-Hasta la SE 39 se notifican 61 MM; las cuales corresponde a MM hasta los 42 días de puerperio y que son utilizadas para obtener el Indicador de RMM al finalizar cada año, y 11 MM tardía, que corresponde a las ocurridas posterior a los 42 días postparto.
- 3.- Comparando las MM con el año 2024, para el año 2025 SE 39 se tiene 4 casos menos, correspondientes a MM dentro de los 42 días post parto.
- 4.- La provincia que notifica MM en la SE 39 es: Cotopaxi 1 MM y Guayas 1 MM.
- 5.- Las causas básicas presentadas en la SE 39 son: 3 MM por embarazo que termina en aborto (4,9%), 17 MM por Trastornos Hipertensivos (27,8%), 6 MM por Hemorragia Obstétrica (9,8%), 7 MM por Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio (11,4%), 6 MM por otras causas obstétricas (9,8%), 18 MM por causas indirectas (29,5%) y 4 MM por causa desconocida (6,5%).

Tabla 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2025 SE 39

Años	MM SE 39	MMT SE 39	Total MM	Total MMT	RMM
2017	106	47	143	68	46,2
2018	104	71	137	84	45,3
2019	97	79	123	105	41,7
2020	137	24	180	31	62,7
2021	120	30	144	46	51,6
2022	84	34	112	43	41,2
2023	75	15	95	22	35,6
2024	65	17	90	26	0,0
2025	61	11	61	11	0,0

Las proyecciones de nacimientos utilizada para el cálculo del indicador RMM corresponden a las proyecciones del Censo de Población 2022 y se realiza la corrección histórica de la razón de muerte materna para Ecuador desde 2002 al 2023.


Nota: Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2023, año 2020 y 2024 en proceso de cierre.

Tabla 2 MM por zona y provincia de fallecimiento, SE 35


Zona Fallecimiento	Provincia de fallecimiento	Cantón fallecimiento	SE 1 a 38	SE 39	Total
Zona 1	Esmeraldas	Eloy Alfaro Esmeraldas Río Verde	1 2 1		1 2 1
Zona 2	Napo	Tena	1		1
	Chimborazo	Pallatanga Riobamba	1 1		1 1
Zona 3	Cotopaxi	La Mana		1	1
	Tungurahua	Ambato	2		2
	Manabí	Chone Junín Portoviejo	1 1 1		1 1 1
Zona 4	Santo Domingo	Santo Domi..	2		2
	Guayas	Balzar El Triunfo Milagro Salitre	1 1 1 1		1 1 1 1
Zona 5	Los Ríos	Babahoyo Quevedo	3 4		3 4
	Santa Elena	Santa Elena	1		1
Zona 6	Cañar	Azogues	1		1
	Morona Santiago	Morona	2		2
Zona 7	El Oro	Machala	3		3
	Loja	Loja	1		1
Zona 8	Guayas	Guayaquil	18	1	19
Zona 9	Pichincha	Quito	8		8
		Total	59	2	61

En la SE 39 se registran 61 MM en las provincias de: Guayas 23 MM, Pichincha 8 MM, 7 MM en la provincia de Los Ríos, 4 MM en la provincia de Esmeraldas, 3MM en la provincia de Manabí y El Oro, 2 MM en las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Morona Santiago y Santo Domingo, 1 MM en las provincias de Santa Elena, Cotopaxi, Cañar, Napo y Loja.

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 39



Para la SE 39 por el lugar de fallecimiento la zona 8 reporta el 31,1% de MM, la zona 5 el 19,7%, la zona 9 el 13,1%, zona 3 y zona 4 el 8,2%; la zona 1 y zona 7 el 6,6%, zona 6 el 4,9%, zona 2 cuenta con 1,6% de muertes maternas.



Mapa N° 2 Muertes Maternas por provincia de residencia SE 39




Gráfico N° 2 Porcentaje de MM por zona de residencia SE 39




Tabla 3 MM por zona, provincia y cantón de residencia SE 39

Zona Residencia	Provincia residencia	Cantón residencia	SE 1 a SE 38	SE 39	Total	
Zona 1	Esmeraldas	Eloy Alfaro	1		1	
		Esmeraldas	2		2	
		Muisne	1		1	
Zona 2	Napo	Archidona	1		1	
		Tena	1		1	
	Chimborazo	Pallatanga	1		1	
Zona 3	Cotopaxi	Riobamba	2		2	
		Sigchos		1	1	
		Pastaza	1		1	
Zona 4	Tungurahua	Pelileo	1		1	
		Chone	1		1	
		Manabí	Pichincha	1	1	
Zona 5	Guayas	Portoviejo	1		1	
		Santo Domingo	3		3	
		Bolívar	Guaranda	1	1	
Zona 6	Azuay	Balzar	2		2	
		El Triunfo	3		3	
		Milagro	1		1	
Zona 7	Santa Elena	Naranjal	1		1	
		Palestina	1		1	
		Salitre	1		1	
Zona 8	Los Ríos	Babahoyo	2		2	
		Buena Fe	1		1	
		Buena Fé	1		1	
Zona 9	Cañar	Mocache	2		2	
		Montalvo	1		1	
		Quevedo	1		1	
Zona 10	Morona Santiago	Valencia	1		1	
		La Libertad	2		2	
		Santa Elena	3		3	
Zona 11	Azuay	Ponce Enríquez	2		2	
		Azogues	1		1	
		La Troncal	1		1	
Zona 12	Morona Santiago	Taisha	1		1	
		Huaquillas	1		1	
		Pasaje	1		1	
Zona 13	Zamora	Yantzaza	1		1	
		Guayas	Guayaquil	6	1	7
		Pichincha	Quito	4		4
Total			59	2	61	

Tabla N° 4 Concordancia entre provincia de fallecimiento de las MM y provincia de residencia SE 39


Provincia de fallecimiento	Tungurahua	Guayas	Pichincha	Los Ríos	Manabí	Esmeraldas	Santo Domingo	Morona Santiago	Santa Elena	Cañar	Napo	El Oro	Chimborazo	Cotopaxi	Bolívar	Zamora	Azuay	Pastaza	Casos de MM
Tungurahua	1																		2
Guayas		16	1			1		4	1										23
Pichincha			4							1	1	1	1	1					8
Los Ríos				7															7
Manabí					3														3
Esmeraldas						3	1												4
Santo Domingo							2												2
Morona								1									1		2
Santa Elena									1										1
Cañar										1									1
Napo											1								1
El Oro												1					2		3
Chimborazo													2						2
Cotopaxi														1					1
Loja																1			1
<b>Total</b>	1	16	4	9	3	4	3	1	5	2	2	2	3	1	1	1	2	1	61

NOTA

Los casilleros diagonales corresponden al número de MM en los que la provincia de ocurrencia coincide con la provincia de fallecimiento. Los casilleros por fuera corresponden al número de MM donde la muerte ocurrió en una provincia diferente a la provincia de residencia.

La mortalidad materna no siempre se produce en el mismo lugar (provincia) en donde reside la madre, información que se representa en la tabla 4: lugar de residencia y de fallecimiento de cada caso de MM. Hasta la SE 39 de los 61 casos reportados, 44 casos de MM pertenecen al mismo lugar de residencia y de fallecimiento; y 17 MM fallece en un lugar diferente al de su residencia.

Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2020 al 2025, SE 39



El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2025, tomando en cuenta que los datos del año 2021 al 2023 son datos finales con búsqueda activa, el año 2020 se encuentra pendiente de cierre y el año 2024 son datos en proceso de búsqueda activa.

Tabla N° 5 MMT por Provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 39

Provincia de fallecimiento	Establecimiento de Fallecimiento	Tipo de Unidad que Refiere	Unidad que Refiere	
Cañar	Domicilio	Ninguna	Ninguna	1
Chimborazo	Domicilio	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital General Docente de Riobamba	Ninguna	Ninguna	1
Cotopaxi	Domicilio	Privada	Clinica San Luis	1
	Clínica Maternidad Niño Jesús	Ninguna	Ninguna	1
El Oro	Clínica Traumatológica	Pública	Hospital Teófilo Dávila	1
	Hospital General Teófilo Dávila	Pública	Hospital Básico Huaquillas	1
	Clínica Particular Esmeraldas	Ninguna	Ninguna	1
Esmerealdas	CS Tipo C de las Palmas	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital Básico Limones	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital General Delfina Torres de Concha	Pública	Hospital Carlos del Pozo Melgar	1
	Ambulancia	Pública	Hospital Básico El Triunfo	1
	Clínica Guayaquil	Publica	Hospital Sagrado Corazon de Jesus	1
	Domicilio	Ninguna	Ninguna	1
	H. del Día Clínica Narcisa de Jesús	Ninguna	Ninguna	1
	H. G. O. Matilde Hidalgo de Prócel	Ninguna	Ninguna	1
		Ninguna	Ninguna	2
		Privada	Clínica Génesis	1
			H. Dario Machuca Palacios	1
			H. Básico de Naranjal	1
Guayas	H. General Guasmo Sur	Pública	Hospital Básico de Balzar	1
			Hospital Liborio Panchana	1
			Hospital Universitario	1
		Publica	Hospital Mariana de Jesús	1
	H. General Monte Sinaí	Ninguna	Ninguna	3
		Pública	Hospital Universitario	1
	Hospital Abel Gilbert Pontón	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital León Becerra	Privada	Clínica La Salud	1
		Ninguna	Ninguna	1
	Hospital Universitario	Pública	H. Dario Machuca Palacios	1
			Hospital Liborio Panchana	1
Loja	Hospital General Isidro Ayora de Loja	Ninguna	Hospital General Julius Doefer	1
	Domicilio	Ninguna	Ninguna	1
Los Ríos	H. Básico Sagrado Corazón de Jesús	Ninguna	Ninguna	2
		Pública	CS Buena Fe	2
	Hospital General Martín Icaza	Ninguna	Ninguna	1
		Pública	SCS Montalvo	1
Manabí	Centro de salud Barraganete	Ninguna	Ninguna	1
	H. General Dr. Napoleón Dávila Córdova	Ninguna	Ninguna	1
	H. General Verdi Cevallos	Ninguna	Ninguna	1
Morona	Hospital General Macas	Ninguna	Ninguna	1
Napo	H. General José María Velasco Ibarra	Ninguna	Ninguna	1
	Centro de Salud Guamaní	Pública	Centro de Salud TIPO A Martha Bucaram	1
	H. de Especialidades Eugenio Espejo	Pública	H. G. O. Luz Elena Arismendi	1
Pichincha	H. Especializado Carlos Andrade Marín	Pública	Hospital General Docente de Riobamba	1
	H. G. O. Nueva Aurora	Pública	Hopital IESS Sur de Quito	1
	H. de Especialidades Quito de la Policía Nacional	Ninguna	Hospital Alfredo Noboa Montenegro	1
	Hospital Enrique Garcés	Ninguna	Ninguna	1
	Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora	Pública	Hospital Teófilo Dávila	1
Santa Elena	H. General Dr. Liborio Pachana Sotomayor	Pública	Centro de Salud Venus de Valdivia	1
Santo Domingo	Hospital Gustavo Domínguez	Privada	Maternidad Santa Teresita	1
		Pública	Centro de Salud El Carmen	1
Tungurahua	Hospital General Docente de Ambato	Pública	Hospital Básico de Baños	1
			Hospital General Latacunga	1
	Total			61

Gráfico N° 4 Casos de Muerte Materna por grupo de edad SE 39






Gráfico N° 5 Porcentaje de gestaciones al momento del fallecimiento SE 39



Para la SE 39 el grupo de edad de 25 a 29 años es el más afectado para las MM, seguido de los grupos de edad de 35 a 39 años, además se presentan casos en el grupo de edad entre 15 a 19 años (12 MM) y entre 40 a 45 años (6 MM).

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por período de ocurrencia SE 39



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.

PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

De los casos reportados hasta la SE 39 según el período de ocurrencia de la MM el 23% (14 MM) se presentaron en el momento del embarazo; el 30% fallece en el puerperio inmediato (18MM), el 34% ocurre durante el puerperio mediano (21 MM) y el 13% (8 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

De los 61 casos reportados, 15 casos se presentan en mujeres primigestas (25%), 23% corresponden a las MM que tuvieron dos gestas; el 52% tuvieron entre 3 y 8 gestas.

Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y período de ocurrencia SE 39

	Embarazo	PP Inmediato	PP Medio	PP Tardío	Total
Cañar		1			1
Chimborazo	1		1		2
Cotopaxi	1				1
El Oro			1	1	3
EsmERALDAS	1		2	1	4
Guayas	5	5	9	4	23
Loja			1		1
Los Ríos	2		4		7
Manabí	1		1		3
Morona	1		1		2
Napo			1		1
Pichincha	1		1	5	8
Santa Elena	1				1
Santo Domingo			1	1	2
Tungurahua				2	2
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>61</b>

Primer trimestre: semana gestacional 1 a la semana gestacional 12

Segundo trimestre: semana gestacional 13 a la semana gestacional 23

Tercer trimestre: semana gestacional 24 a la semana gestacional 36

Embarazo a término: semana gestacional 37 a la semana gestacional 42

De acuerdo al trimestre de gestación y la edad de la madre al momento del fallecimiento el 27,86% de las madres fallecen con un embarazo a término, 40,98% de las madres fallece en el tercer trimestre de su gestación, el 14,75% de las madres fallece en su segundo trimestre de la gestación; en el primer trimestre de gestación ocurre 4 MM con el 8,1%, y cinco casos no registran esta información.

Gráfico N° 7 Tendencia de Muertes Maternas por SE años 2020 al 2025 SE 39





Gráfico N° 8 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 39




Para el año 2025 hasta la SE 39 el 80,3% de las MM se produce en establecimientos de salud del MSP; el 8,2% se produce en la Red Privada Complementaria, 6,6% de MM ocurre en domicilio, el 1,6% de las MM ocurrieron en el IESS y otro 1,6% en el ISSPOL.

Tabla N° 8 Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 39

Provincia de fallecimiento	RPIS/MSP	Traslado	RPC	Domicilio	RPIS/IESS	RPIS/ISSPOL	Total
Cañar			1				1
Chimborazo	1			1			2
Cotopaxi		1					1
El Oro	1		2				3
Esmeraldas	3		1				4
Guayas	20		2	1			23
Loja	1						1
Los Ríos	6			1			7
Manabí	3						3
Morona	2						2
Napo	1						1
Pichincha	6				1	1	8
Santa Elena	1						1
Santo Domingo	2						2
Tungurahua	2						2
<b>Total</b>	49	1	5	4	1	1	61

Gráfico N° 9 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2024 y 2025 SE 39




Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2024 y 2025; las provincias de Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Napo, El Oro, Pastaza y Bolívar reportan mayor número de MM en el año 2024, las provincias de Sucumbíos, Imbabura Y Loja presentan casos de muerte materna solo en el año 2024, las provincias de Santa Elena, Morona Santiago y Cotopaxi reportan igual número de MM en los dos años; las provincias de Los Ríos, Chimborazo, Santo Domingo y Cañar reportan más MM en el año 2025; y las provincias de Azuay, Tungurahua y Zamora presentan MM solo en el año 2025.

Tabla N° 9 Grupo étnico de MM por provincia SE 39

Provincia de fallecimiento	Indígena	Montuvia	Afro ecuatoriana	Mestiza	Negra	Total
Cañar				1		1
Chimborazo	1			1		2
Cotopaxi				1		1
El Oro				3		3
Esmeraldas			1	3		4
Guayas		1		21	1	23
Loja				1		1
Los Ríos		1		6		7
Manabí				1		3
Morona						2
Napo		1				1
Pichincha	2		1	5		8
Santa Elena				1		1
Santo Domin..				2		2
Tungurahua				2		2
<b>Total</b>	6	3	2	49	1	61



Gráfico N° 10 Pertenencia de grupo étnico de casos de MM SE 39



**Tabla N° 10 MM por la terminación del Embarazo SE 39**



Cesárea	35
Parto vaginal	8
Aborto	4
Embarazo	14
<b>Total</b>	<b>61</b>

De las 63 MM el 57,3% de las MM terminaron en una cesárea, el 13,1 fue un parto vaginal; el 6,5% terminó en aborto, un 22,9% fallecieron durante el embarazo.

**Gráfico N° 11 Condición del RN SE 39****Gráfico N° 12 Controles prenatales al momento del fallecimiento SE 39**


De los 61 casos de muertes maternas el 75,41% se realizó controles prenatales, el 19,6% no se realiza controles prenatales y tres casos no registran este dato.

De las 61 MM, que su embarazo terminó por cesárea o parto normal (43 MM), el 79% de los niños están vivos y el 18,6% de los niños fallecieron, y un registro no cuentan con este dato.


**Gráfico N° 13 Número de controles prenatales al momento del fallecimiento SE 39****Gráfico N° 14 Estado civil al momento de la ocurrencia de las MM SE 39**

De acuerdo al estado civil de las muertes maternas se presenta el 62,3% de MM con estado civil solteras, el 18,03% registra como estado civil la unión libre, 14,75% estuvieron casadas, y 4,92% registra la unión de hecho.

De las 46 MM que si tuvieron controles prenatales, 23 mujeres tuvieron 5 o más controles prenatales; 5 mujeres se realizó 4 controles prenatales, 17 mujeres tuvieron controles prenatales insuficientes entre 1 y 3 controles y un registro no cuenta con este dato.


**Gráfico N° 15 Nivel de instrucción de las MM SE 39**

De las 61 muertes maternas el 3% contó con estudio superior, un 2% registra la educación superior no universitaria, el 21% cursó el bachillerato, 21% contó con educación secundaria, el 39% registra una educación general básica, 8% tuvo una educación primaria, y 5% no curso ningún estudio.

**Gráfico N° 16 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 39**

En cuanto a la ubicación geográfica de domicilio de las MM, ocurrieron en el área rural el 46%, cuya residencia debió ser muy lejana o de difícil acceso a un establecimiento de salud; y el 54% de MM residían en el área urbana, que indica que estas mujeres tenían mayor facilidad de acceso a los servicios de salud.

Gráfico N° 17 Comparación de Causas Básicas por grupos de MM año 2020 al año 2025, SE 39



La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupa las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública.


Las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la historia clínica y de los certificados de defunción recogidos ese momento, hasta que se realice la auditoría externa y el proceso de homologación.

Tabla 11 Grupos de Causas Básicas de MM SE 39

Grupo 1	Embarazo que termina en aborto	Embarazo ectópico	1
		Mola hidatiforme	2
Grupo 2	Eclampsia	4	
	Preeclampsia Severa	3	
	Síndrome de Hellp	8	
	Síndrome de HELLP incompleto	1	
	Síndrome de Hellp. Desprendimiento de placenta normo inserta	1	
Grupo 3	Choque hipovolémico	2	
	Hemorragia	1	
	Hemorragia Post Parto por retención placentaria	2	
	Hemorragia post parto secundaria	1	
Grupo 4	Aborto séptico	2	
	Sepsis de foco gineco obstétrico	1	
	Sepsis por pseudomonia aeruginosa (agente resistente)	1	
	Sepsis Puerperal	2	
	Septicemia debida a otros organismos Gram-negativos (Acinetobacter bau..	1	
Grupo 5	Atonía Uterina	1	
	Complicaciones del puerperio no especificadas en otra parte	1	
	Desproporción (fetopelviana)	1	
	Retención de fragmentos placentarios o de las membranas sin hemorragia	1	
	Rotura uterina	1	
	Ruptura Hepática	1	
Grupo 7	Choque séptico	1	
	Crisis Tirotóxica	1	
	Dengue grave	2	
	Dengue hemorrágico	1	
	Enfermedad cerebrovascular, no especificada	1	
	Hemotórax	1	
	Infarto agudo de miocardio	1	
	Infección Bacteriana no especificada	1	
	Lupus	1	
	Meningitis no especificada	1	
	Neumonía adquirida en la comunidad	1	
	Neumonía no especificada	1	
	Neumonía nosocomial	1	
	Osteosarcoma Estadio 5	1	
Grupo 8	TB pulmonar	1	
	Tumor abdominal	1	
	VIH-TB	1	
	Muerte sin asistencia	4	
<b>Total</b>			<b>61</b>

**El grupo 1** Embarazos que terminan en aborto.- se presentan 3 casos.  
**El grupo 2** Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, se presentan 17 muertes maternas  
**El grupo 3** Hemorragias obstétricas, el shock hipovolémico, hemorragias post parto.- presentándose 6 casos  
**El grupo 4** Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, 7 casos  
**El grupo 5** Otras complicaciones obstétricas 6 casos  
**El grupo 6** Correspondiente a las complicaciones de manejo no previstas, no se presentan casos  
**El grupo 7** Referente a las causas No obstétricas/Indirectas, 18 casos en este grupo.  
**El grupo 8** Causas desconocidas o indeterminadas, reportado 4 caso.

**Gráfico 18 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas**  
**AÑO 2025 SE 1 a SE 39**



La tasa de muerte materna de cada una de las provincias está calculada por: número de MM hasta los 42 días de postparto, ocurridas en cada una de las provincias durante el año 2025, dividida para la proyección de embarazadas del año 2025 y multiplicada por 10.000.

La provincia de Napo reporta una tasa de 10,1 que indica que por cada 10.000 embarazadas 10 están en riesgo de fallecer, la provincia de Santa Elena presentan una tasa entre 8,8 es decir que por cada 10.000 embarazadas 9 están en riesgo de morir, Los Ríos presenta una tasa de 6,9 es decir que 7 embarazadas por cada 10.000 están en riesgo de morir, Cañar, Pastaza y Zamora reporta una tasa de MM de 6,0 a 6,1 lo que indica que por cada 10.000 embarazadas de esas provincias 6 están en riesgo de morir; la provincia de EsmERALDAS registra una tasa de 4,8, es decir que por cada 10.000 embarazadas en esta provincia 5 están en riesgo de fallecer, la provincia de Bolívar, Morona Santiago, Santo Domingo y Chimborazo reporta tasas entre 3,5 y 4,3, indicando que por cada 10.000 embarazadas 4 están en riesgo de morir, la provincia de Guayas reporta una tasa de 2,5 lo que indica que están en riesgo de morir 3 embarazadas por cada 10.000; Azuay y El Oro con una tasa de 1,7 a 1,9 indica que 2 de cada 10.000 embarazadas en esas provincias están en riesgo de morir, Pichincha, Tungurahua, Manabí y Cotopaxi reportan una tasa que oscila entre 0,9 y 1,4 indicando que por cada 10.000 embarazadas en esas provincias 1 embarazada está en riesgo de morir, finalmente para el año 2025 hasta la SE 39 a nivel nacional se reporta una tasa de muerte materna de 2,5; es decir que por cada 10.000 embarazadas a nivel nacional 3 está en riesgo de fallecer.