MATRIZ PROCESOS EMERGENCIA-OFERTAS DISPOSITIVOS MÉDICOS RESOLUCIÓN No. MSP-VAIS-2025-056-R

Nro.	ITEM	CUDIM	CPC	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA CONSENSUADA	CANTIDAD	N° PROCESO	CORREO INSTITUCIONAL
1	199	18-331-010	352901091	Catéter intravenoso 18 G sin aletas	Catéter de poliuretano para canalización de vena, calibre 18 G, longitud de 29 mm - 35 mm, mandri con aguja de acero inoxidable, bisel biangulado y trifacetado, camar de flujo transperente, sin aletas, dispositivo antipri	UNIDAD	239898	EDM-MSP-2025-164	gomeras dispositiving Allimop, gob.ec
2	14	10-281-015	352901091	Venda de gasa, 4" (10 cm) x mínimo 3 m, no estéril	Venda de gasa de algodón crillada, tejida en punto de malta, 4 pulgadas (10 cm) x mínimo 3 m, no estéril, descartable	UNIDAD	20483	EDM-MSP-2025-165	comoras dispositiving@msp.gob.ec
3	197	18-331-004	352901091	Catéter intravenoso 20 G con aletas	Catéter de poliuretano para canalización de vena, calibre 20 G, longitud de 29 mm - 45 mm, mandril con aguja de acero inoxidable, bisel biangulado y est tribacetado, camar de flujo transperente, con alexa dispositivo antiprichazos, radiopaco, con o sin puento de inyección, libre de latex y DEHP, estéril, descartable	UNIDAD	55610	EDM-MSP-2025-166	compras dispositivos@@msp.gob.ec
4	158	14-352-001	352901091	Filtro higroscópico, intercambiador de calor y humedad con filtración (HMEF), adulto	Polipropileno transparante, volumen tidal de 150 ml hasta 1500 ml, retención ≥ 99.9% bacteriana y ≥ 99.9% viral, retención ≥ 99.9% viral, retención ≥ 99.9% viral, retención electrostático, componente higraccépico, puerto de muestreo con tapa, comector universal del lado del paciente y equipo, espacio muento de 40 ml hasta 60 ml, con sistema de coreado bidirecciónal, salida de humedad mínima de 30 mg/£20/L aire, libre de látex y cloruro de potivinito (PVC), descartable	UNIDAD	14154	EDM-MSP-2025-167	compras dispositivous 80 msp. aob.ec
5	64	11-883-002	352901091	Guantes quirúrgicos N* 7	Guantes quirúrgicos de látex, talta 7, sin polvo, superficie antidesilizante, con reborde, resistente, estéril, descartable. Sobre de dos unidades	PAR	344886	EDM-MSP-2025-168	compras dispositivous® msp anh ec
6	77	12-172-001	352901091	Bolsa para nutrición parenteral, 3000 ml	Bolsa de etil-vinil-acetato, sistema 3 en 1, capacidad de 3000 ml, con juego de transferencia, escala graduada, clamp de seguridad, conector de cerradura, puerto de inyección, tapa protectora. Libre de DEHP, PVC y látex, estérif, descartable	UNIDAD	12061	EDM-MSP-2025-169	comunicat dispositiving fillimsp. gob.ec
7	230	22-908-014	352901091	Sutura de nylon monofiliamento, polímeros all'áticos o poliamida, Nº 2/0, 19 mm hasta 26 mm, 75 cm hasta 90 cm, aguja cortante, 3/8 círculo	Sutura quintrigica no absorbible, calibre Nº 2/0, aguja de acere quirurgico grado médico, máxima ductibilidad, aguja punta cortante, 38 circulo, 19 mm Insata 26 mm, longitud de la hebra de 75 cm hasta 90 cm. Perfecto ensamble aguja – Tillo, relación aguja. Hilo to más cercana a 1·1. Están descartable. Certificaciones de calidad certificación 150 13485 MDSAP (Programa único de auditoria de dispositivos médicos) o FDA o CE	UNIDAD	24952	EDM-MSP-2025-170	compras dispositivos@@msp.gob.ec
8	42	11-305-008	352901091	Sistema de drenaje, plano, de 7 - 10 mm	PVC suave, sonda de succión calibre 14 Fr con válvula de control manual, extremo redondeado, capacidad mínimo 20 ml, plástico transparente con graduaciones, tapa rosca, estérit, descartable	UNIDAD	3182	EDM-MSP-2025-171	comprax dispositivoug@@msp_sob.ec
9	228	22-908-004	352901091	Sutura de nyton monofiliamento, polímeros all'áticos o poliamida, N° 3/0, 35 mm hasta 37 mm, 70 cm hasta 90 cm, aguja cortante, 3/8 círculo	Sutura quirúrgica no absorbible, calibre № 3/0, aguja de acero quirúrgico grado médico, másima ducibilidad, aguja punta cortante, 3/8 círculo, 35 mm hasta 37 mm, longitud de la hebra de 70 cm hasta 90 cm. Perfecto ensamble aguja — hilo, relación aguja. Hilo to más cercana a 1·1. Estár descartable. Certificaciones de calidad certificación ISO 13485 MDSAP (Programa único de auditoria de dispositivos médicos) o FDA o CE	UNIDAD	11195	EDM-MSP-2025-172	compras dispositiving@msp.gob.ec
10	4	10-030-018	352901091	Esparadrapo de tela no tejida, 7.6 cm x minimo 9 m	7.6 cm x mínimo 9 m, soporte de poliéster poroso, distensible, con adhesivo hipoalergénico, transpirable, resistente a la humedad, libre de látex, descartable	UNIDAD	3569	EDM-MSP-2025-173	compras dispositivoss® msp. ach ec

MATRIZ PROCESOS EMERGENCIA-OFERTAS DISPOSITIVOS MÉDICOS RESOLUCIÓN No. MSP-VAIS-2025-056-R

Nro.	ITEM	CUDIM	CPC	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA CONSENSUADA	CANTIDAD	N° PROCESO	CORREO INSTITUCIONAL
11	215	18-740-003	352901091	Catéter doble J, 6 Fr, 26 cm de longitud	De poliuretano, con recubrimiento hidrofilico, 6 Fr, 25 cm de longitud, con guia y empujador, radiopaco, ambos extremos abiertos, con orificios laterales, estéril, descartable	UNIDAD	1102	EDM-MSP-2025-174	Compriss dispositives (College Admiss, gols ec
12	163	15-277-002	352901091	Manguera para succión, 1/4" x 3 m	PVC siliconizado, 1/4" x 3 m, hipoalergénico, con conectores en los extremos, estéril, descartable	UNIDAD	55197	EDM-MSP-2025-175	compras dispositivose@mssa.gob.ec
13	229	22-908-013	352901091	Sutura de nylon monofilamento, polímeros atl'átimos, o polímidas, Nº 3/10, 24 mm hasta 3/8 circulo	Sutura quirúrgica no absorbible, calibre № 3/0, aguja de acero quirúrgico grado médico, máxima ductibilidad, aguja punta cortans 3/8 circulo, 24 mm hasta 27 mm, longitud de la hebra de 70 cm hasta 90 cm. Perfecto ensamble aguja — hilo, relación aguja. — hilo to más cercama a 1·1. Estár di y descartable. Certificaciones de calidad certificación ISO 13/485 MDSAP (Programa único de auditoria de dispositivos médicos) o FDA o CE	UNIDAD	32266	EDM-MSP-2025-176	compras dispositivos(\$80msp.gob.ec
14	115	13-940-004	352901091	Jeringa 10 ml, 21 G, 1" - 1 1/2"	Jeringa de polipropileno de 10 ml, con aguja de calibre 21 G, longitud de 1º hasta 1 1/2º, tapa para aguja de acero inodáble biselada o tribiselada, con adaptador Luer Look, graduación inhortade y de fácil lectura, émbolo distal de caucho que permita un suave desilizamiento y no permita l'fracciones, volumen residual mínimo, estérif, descartable	UNIDAD	1787320	EDM-MSP-2025-177	compriss dispositivos@@msg.gob.ec
15	79	12-172-008	352901091	Bolsa para nutrición parenteral, 1000 ml, tipo 2	Bolsa de etil-vinil-acetato, capacidad de 1000 ml, escala graduada, clamp de seguridad, conector de carradura, puerto de inyección, puerto de flenado, puerto conexión de infusión, tipa protectora, libre de látex, estérin	UNIDAD	1700	EDM-MSP-2025-178	compras dispositivosg&@msp.aob.ec
16	98	12-753-008	352901091	Aguja espinal, 27G, 80 mm hasta 90 mm de longitud, punta de lápiz, con introductor integrado	Calibre 27G, bisel punta de lápiz, de 80 mm hasta 90 mm de longitud, de acero inoxidable, orificio lateral próximo a la punta, introductior integrado, conexión Luer lock, estéril, descartable	UNIDAD	10076	EDM-MSP-2025-179	compras dispositivneg 8@mso.gob.ec
17	8	10-046-005	352901091	Aerocámara pediátrica, aluminio	Cuerpo: cilindrico de aluminio, con abertura en ambos extremos, capacidad de 140 ml hasta 150 ml. Bese: tapón o adaptador, con abertura universal para la inserción del inhalactor. Mascarellica antenica de silicón, pediátrica, con válvula de centalación y Válvula de inhalación. Libre de laten, tortoción, piposergierioto, amitestático. Debe incluir boquilla anatómica de poleitieno, descartable	UNIDAD	2798	EDM-MSP-2025-180	compras dispositivos(\$@msg.aob.ec
18	99	12-753-030	352901091	Aguja espinal, 25G, 80 mm hasta 90 mm de longitud, punta de lápiz, con introductor integrado	Calibre 25G, bisel punta de lápiz, de 80 mm hasta 90 mm de longitud, de acero inoxidable, orificio lateral próximo a la punta, introductor integrado, conexión Luer lock, estéril, descartable	UNIDAD	11434	EDM-MSP-2025-181	compras dispositivosa 88 msp. gob. ec
19	203	18-331-015	352901091	Catéter intravenoso 18 G con aletas, válvula de control de flujo sanguineo	1 1/4", 1.3 mm x 32 mm, poliuretano, radiopaco, con valvula de control de flujo sanguineo, con bisel biangulado y trifacetado, con mandril, con clamara de flujo con transparencia, con flujo guia o mayor a 96-105 milmin, con dispositivo de seguridad antipinchazos, libre de latex, PVC, DEHP, estéril, descartable	UNIDAD	34104	EDM-MSP-2025-182	compras dispositivos(\$80msa.gob.ec
20	165	15-571-002	352901091	Funda quirúrgica para cámara laparescópica de 13 cm - 15 cm x 250 cm de largo	Funda quin'irgica para cámara laparoscópica de lámina de potietileno transparente, flegado en forma elescopica, de 13 on - 15 cm x 25 cm de largo, con doble adheavo de seguridad de 10 cm (+/- 5 cm) x 2 cm, libre de látex, estéril, descartable	UNIDAD	4658	EDM-MSP-2025-183	compras dispositivos(\$\$Pmsp.gob.ec

MATRIZ PROCESOS EMERGENCIA-OFERTAS DISPOSITIVOS MÉDICOS RESOLUCIÓN No. MSP-VAIS-2025-056-R

Nro.	ITEM	CUDIM	СРС	NOMBRE GENÉRICO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA CONSENSUADA	CANTIDAD	N° PROCESO	CORREO INSTITUCIONAL
21	132	14-085-015	352901091	Tubo endotraqueal I.D. 5.5 mm, con balón	I.D. 5.5 mm, de cloruro de polivirillo (PVC) grado médico, termosensible, conector universal 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, estermo en bisel, punta atraumidica, balfin de bispi presión, válvula luer, línea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	UNIDAD	681	EDM-MSP-2025-184	tomprax disposithoug \$60 msa, gob.ec
22	95	12-745-003	352901091	Aguja hipodérmica, 18 G, 1" - 1 1/2"	Calibre 18 G, 1"- 1 1/2" de longitud, acero inoxidable, punta afliada recta biselada o tribiselada, siliconada, libre de fisuras, poros y corrosión. Base: polipropieno grado médico, consident Luer Lock, sellada, identificable con código de color. Protector: polipropieno de grado médico, trasbicido que cierra a la presión, estéril, descartable	UNIDAD	70520	EDM-MSP-2025-185	compras dispositivos@@mss.acb.es
23	129	14-085-012	352901091	Tubo endotraqueal I.D. 5.0 mm, con balón	I.D. 5.0 mm, de cloruro de polivinilo (PVC) grado médico, termosensible, conector universal 15 mm, marcado cada 10 mm, marca de profundidad visible, extremo en biels, punta attaumática, balfor de baja presión, válvula luer, linea radiopaca, libre de látex, estéril, descartable	UNIDAD	714	EDM-MSP-2025-186	compras dispositivog@@msp.gob.ec
24	111	13-909-005	352901091	Sutura de monofilamento, polipropileno, con o sin polietileno, N° 30, (2), 15 mm hasta 19 mm, 70 om hasta 90 cm, doble aguja redonda, 1/2 circulo	Sutura quinúrgica no absorbible, con o sin polietileno, calibre N° 30, (2), doble aguja de acero quinúrgico grado médico, máxima ducitibilidad, agujas punta redonda, 17 circulo, 15 mm hasta 19 mm, longitud de la hebra de 70 cm hasta 90 cm. Perfecto renamble aguja—hilo, relación aguja; hilo lo más cercana a 1:1. Estéril y descartable. Certificaciones de calidad: certificación ISO 13485 MIDSAP (Programa único de auditoria de dispositivos médicos) o FDA o CE	UNIDAD	1437	EDM-MSP-2025-187	comprax dispositivos@@mss.acb.es
25	145	14-221-004	352901091	Sonda de alimentación nasogástrica, PVC grado médico siliconizado, 6 Fr, 40 cm hasta 60 cm de longitud	Sonda de alimentación nasogástrica, calibre 6 Fr, de 40 cm hasta 60 cm de longitud, PVC grado médico siliconizado, marcada a intervales, con conector tipo embudo con tago, externo distal cerado, punta redonda, orificios laterales, libre de látex y DEHP, linea radiopaca, estéril, descartable	UNIDAD	3447	EDM-MSP-2025-188	compras dispositivog@@msp.cob.ec
26	244	25-164-002	352901091	Venda de algodón, 6°	Algodón 100%, permeable al aire, ancho 6 pulgadas, longitud mínimo 210 cm, no estéril, descartable	UNIDAD	26266	EDM-MSP-2025-189	comprax disposith-ong \$60 mss, gob. ex