


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025


La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la semana epidemiológica (SE) 47 del año 2025, se han notificado 781 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 217 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.




Casos y tasas de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025

| PROVINCIA | Casos | | Tasa provincia por 100milH. | | Casos | Tasa provincia por 100milH. |
|------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | SE 01-46 | SE 47 | SE 01-46 | SE 47 | | |
| SUCUMBÍOS | 99 | 3 | 45,1 | 1,4 | 102 | 46,5 |
| NAPO | 24 | | 17,0 | | 24 | 17,0 |
| MORONA SANTIAGO | 32 | | 13,6 | | 32 | 13,6 |
| ORELLANA | 22 | | 12,0 | | 22 | 12,0 |
| COTOPAXI | 48 | 1 | 10,1 | 0,2 | 49 | 10,3 |
| ESMERALDAS | 51 | 1 | 8,1 | 0,2 | 52 | 8,3 |
| PASTAZA | 9 | | 7,2 | | 9 | 7,2 |
| LOS RIOS | 58 | 1 | 5,7 | 0,1 | 59 | 5,8 |
| CAÑAR | 15 | 1 | 5,2 | 0,3 | 16 | 5,5 |
| GUAYAS | 212 | 5 | 4,6 | 0,1 | 217 | 4,7 |
| CHIMBORAZO | 23 | | 4,5 | | 23 | 4,5 |
| IMBABURA | 18 | | 3,7 | | 18 | 3,7 |
| GALAPAGOS | 1 | | 3,6 | | 1 | 3,6 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 4 | | 3,3 | | 4 | 3,3 |
| EL ORO | 17 | 4 | 2,2 | 0,5 | 21 | 2,7 |
| LOJA | 14 | | 2,7 | | 14 | 2,7 |
| CARCHI | 4 | | 2,4 | | 4 | 2,4 |
| PICHINCHA | 61 | | 2,0 | | 61 | 2,0 |
| MANABI | 22 | 3 | 1,3 | 0,2 | 25 | 1,5 |
| SANTO DOMINGO | 7 | | 1,2 | | 7 | 1,2 |
| TUNGURAHUA | 7 | | 1,2 | | 7 | 1,2 |
| SANTA ELENA | 5 | | 1,2 | | 5 | 1,2 |
| BOLÍVAR | 2 | | 0,9 | | 2 | 0,9 |
| AZUAY | 7 | | 0,8 | | 7 | 0,8 |
| Total | 762 | 19 | 4,3 | 0,2 | 781 | 4,4 |

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Hasta la semana epidemiológica (SE) 47 del año 2025, se han notificado 968 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 272. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



Tasa por regiones, por 100mil H. de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2025

Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la semana epidemiológica (SE) 47 del año 2025, se han notificado 151 casos de Shigelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 48 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Casos y tasas de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025

| PROVINCIA | Casos | | Tasa provincia por 100milH. | | Casos | Tasa provincia por 100milH. |
|------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| | SE 01-46 | SE 47 | SE 01-46 | SE 47 | | |
| PASTAZA | 7 | | 5,6 | | 7 | 5,6 |
| NAPO | 5 | | 3,5 | | 5 | 3,5 |
| ORELLANA | 5 | | 2,7 | | 5 | 2,7 |
| CARCHI | 4 | | 2,4 | | 4 | 2,4 |
| COTOPAXI | 10 | | 2,1 | | 10 | 2,1 |
| CHIMBORAZO | 9 | | 1,8 | | 9 | 1,8 |
| MORONA SANTIAGO | 4 | | 1,7 | | 4 | 1,7 |
| PICHINCHA | 45 | 3 | 1,5 | 0,1 | 48 | 1,6 |
| LOJA | 6 | | 1,2 | | 6 | 1,2 |
| EL ORO | 8 | | 1,0 | | 8 | 1,0 |
| TUNGURAHUA | 6 | | 1,0 | | 6 | 1,0 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | | 0,8 | | 1 | 0,8 |
| IMBABURA | 3 | | 0,6 | | 3 | 0,6 |
| MANABI | 8 | | 0,5 | | 8 | 0,5 |
| GUAYAS | 22 | | 0,5 | | 22 | 0,5 |
| SUCUMBÍOS | 1 | | 0,5 | | 1 | 0,5 |
| AZUAY | 2 | | 0,2 | | 2 | 0,2 |
| SANTO DOMINGO | 1 | | 0,2 | | 1 | 0,2 |
| ESMERALDAS | 1 | | 0,2 | | 1 | 0,2 |
| Total | 148 | 3 | 0,9 | 0,1 | 151 | 0,9 |

Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



SEXO
HOMBRE
MUJER

Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD


DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS

OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la semana epidemiológica (SE) 47, del año 2025, se han notificado 8.970 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 3.703 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025




Casos y tasas de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025

| PROVINCIA | Casos | | Tasa provincia por 100milH. | | Casos | Tasa provincia por 100.. |
|------------------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|--------------------------|
| | SE 01-46 | SE 47 | SE 01-46 | SE 47 | | |
| CARCHI | 796 | 15 | 470 | 9 | 811 | 479 |
| CHIMBORAZO | 695 | 15 | 136 | 3 | 710 | 139 |
| PICHINCHA | 3.600 | 103 | 118 | 3 | 3.703 | 122 |
| PASTAZA | 144 | 7 | 116 | 6 | 151 | 121 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 123 | 5 | 101 | 4 | 128 | 105 |
| MORONA SANTIAGO | 204 | 4 | 86 | 2 | 208 | 88 |
| COTOPAXI | 387 | 19 | 82 | 4 | 406 | 86 |
| EL ORO | 425 | 5 | 56 | 1 | 430 | 56 |
| NAPO | 75 | 4 | 53 | 3 | 79 | 56 |
| ORELLANA | 86 | 1 | 47 | 1 | 87 | 48 |
| TUNGURAHUA | 254 | 4 | 44 | 1 | 258 | 44 |
| IMBABURA | 154 | 2 | 32 | 0 | 156 | 32 |
| BOLIVAR | 70 | | 32 | | 70 | 32 |
| LOJA | 133 | 4 | 26 | 1 | 137 | 27 |
| CAÑAR | 61 | 1 | 21 | 0 | 62 | 21 |
| AZUAY | 179 | 1 | 21 | 0 | 180 | 21 |
| ESMERALDAS | 127 | 6 | 20 | 1 | 133 | 21 |
| LOS RIOS | 170 | | 17 | | 170 | 17 |
| MANABI | 270 | 2 | 16 | 0 | 272 | 16 |
| GUAYAS | 717 | 14 | 15 | 0 | 731 | 16 |
| SANTO DOMINGO | 44 | 1 | 8 | 0 | 45 | 8 |
| SANTA ELENA | 28 | | 7 | | 28 | 7 |
| SUCUMBÍOS | 14 | | 6 | | 14 | 6 |
| GALAPAGOS | 1 | | 4 | | 1 | 4 |
| Total | 8.757 | 213 | 49 | 1 | 8.970 | 50 |


Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025



Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2025 semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025







Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

**SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATÍTIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-47 año 2025**

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad está ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la semana epidemiológica (SE) 47 del año 2025 se han notificado 2.077 casos de Hepatitis A, los que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Pichincha con 371 casos. El grupo de edad más afectado es de 5 a 9 años.



Fuente: SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior