

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Sala de Situación.- Sala Situacional Epidemiológica es un espacio físico, virtual y matricial de convergencia en donde se conjugan diferentes saberes para la identificación y estudio de situaciones de salud coyunturales o no, el análisis de los factores que los determinan, que permitan generar las soluciones más viables y factibles de acuerdo al contexto local, monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos después de la aplicación de las decisiones tomadas.

Objetivo General:

El objetivo de una sala situacional es generar análisis entorno a temáticas, eventos o problemáticas de interés para salud pública que contribuyen a mejorar la capacidad de respuesta para la toma de decisiones de acuerdo al contexto local, distrital, zonal y nacional. (Según SENPLADES).

COMPONENTES:

1.- Demografía

La demografía tiene como objetivo estudiar poblaciones humanas, su dinámica, dimensión, distribución y características generales a través de herramientas estadísticas, en función de este concepto una sala situacional tiene que incluir:

Información relacionada a la distribución de la población de acuerdo a la zona de planificación asignada y sus distritos administrativos. El análisis debe desagregarse a nivel de Zonas, provincias, distritos, cantones, circuitos y parroquias; considerando grupos de edades, sexo y grupos de riesgo.

3.- Morbilidad

Cuánta de personas que presentan una determinada enfermedad o discapacidad en un sitio y tiempo determinando, incidencia o prevalencia de una enfermedad o discapacidad de todas las enfermedades de una población, en función de este concepto una sala situacional tiene que incluir:

Información relacionada a la morbilidad de los grupos de riesgos tales como:

- Causas de morbilidad materna.
- Causas de morbilidad infantil (<1 año).
- Causas de morbilidad en la niñez (< 5 años).
- Causas de morbilidad en adultos mayores (>= 65 años).
- Causas de morbilidad en general desagregado por sexo.

Eventos priorizados :

- Tifoidea.
- Hepatitis A.
- Salmonelosis.
- Shigelosis.
- Cólera.
- Intoxicaciones alimentarias.
- Infecciones respiratorias.
- Leptospirosis
- Rabia.
- Peste.
- Malaria.
- Dengue.
- Chikungunya.
- Mordedura de Serpiente.

El análisis de la información de morbilidad debe de considerar:

La morbilidad de la población para las enfermedades priorizadas según el evento presente o hablar en general en el fenómeno de “El Niño”; deben ser presentadas ya sea en tasas, porcentajes (%) o números absolutos.

Grupos de edades y sexo.

Realizar el canal endémico de cada uno de los eventos priorizados considerando datos históricos desde el 2010 al 2016.

5.- Recursos Sanitarios

Los recursos sanitarios son herramientas con las que cuenta el sistema de salud, para prevenir, curar o rehabilitar enfermedades presentes en la población, en relación a esta definición es importante que en cada zona de planificación y distrito administrativo recopile información sobre la Cobertura de Inmunización y además se debe contar con la ubicación geográfica de:

Hospitales de la RPIS y Red Complementaria.
Centros de Salud Tipo A, B, C.
Articulación Pre-Hospitalaria.

Elaborado por : Ing. Juan Granda

Analista de la DNVE

Sala de Situación Epidemiológica DNVE

<http://public.tableau.com/profile/vicentee80d/>

Objetivos Específicos:

- 1.- Contar con una representación gráfica en un espacio físico y virtual, el cual confluja con información en diferentes formatos como tablas, gráficos, mapas, documentos técnicos, informes, etc.; para el análisis desde zonas y distritos, identificando actores a partir de la disponibilidad de datos.
- 2.- Establecer un flujo dinámico de información que permita analizar y realizar de forma oportuna intervenciones en territorio desde el ámbito de sus competencias
- 3.- Monitorear las actividades de intervención frente a: brotes, epidemias, emergencias, reemergencias, desastres naturales o antrópicos u otros factores de riesgo que afecten a la salud de la población.

2.- Determinantes sociales

Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias o condiciones socio-económicas en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Es una consecuencia de la distribución del dinero, del poder y los recursos a nivel nacional y local. En relación a esta definición una sala situacional tiene que incluir:

Identificar dentro de la zona de planificación asignada y sus distritos administrativos qué áreas cuentan con:

Abastecimiento continuo de agua por la red pública.

Abastecimiento por tanqueros u otras fuentes.

Red de Aguas Servidas (Alcantarillado).

Sistema de recolección de basura.

Ubicar las unidades de salud del MSP, IEES y de la Red Complementaria en la zona y distritos Además es importante considerar las amenazas presentes de acuerdo a la zona de planificación, como son inundaciones, sequía erupción volcánica, entre otros.

4.- Mortalidad

Indicador demográfico que expresa la relación entre el número de personas fallecidas en total, o por una enfermedad en relación con la población total en donde se producen, durante un periodo de tiempo determinado. Muerte la finalización definitiva de las funciones vitales después del nacimiento, en función de estos conceptos una sala situacional tiene que incluir:

Información relacionada a la mortalidad en grupos de riesgo tales como:

- Causas de muerte y razón de mortalidad materna.
- Causas de muerte y tasa de mortalidad Infantil (<1 año).
- Causas de muerte y tasa de mortalidad en la Niñez (< 5 años).
- Causas de muerte de la población en general por sexo y tasa de mortalidad general.

Eventos priorizados

- Tifoidea.
- Hepatitis B-C.
- Salmonelosis.
- Shigelosis.
- Cólera.
- Intoxicaciones alimentarias.
- Infecciones respiratorias.
- Leptospirosis
- Rabia.
- Malaria.
- Dengue.
- Mordedura de Serpiente.
- Meningitis.

El análisis de la información de mortalidad debe considerar:

La mortalidad de la población para las enfermedades priorizadas en el fenómeno de “El Niño” deben ser presentadas en tasas, porcentajes (%), razón ó números absolutos. Grupos de edades y sexo.

6.- EQUIPOS DE APOYO

Por su importancia y complejidad, se asignó este otro, componente para el diseño de la Sala de Situación Epidemiológica del nivel nacional, para generar una respuesta oportuna frente a posibles brotes, es necesario tener identificado:

1. Equipos de pronta respuesta local
2. Número de técnicos de atención primaria de salud (TAPS).
3. Líderes barriales.
4. Unidades Operativas de referencia o contingencia.
5. Número de comités locales de salud (CLOS).
6. Laboratorios de referencia local por nivel.
7. Entidades no gubernamentales de apoyo.

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
GLOSARIO DE TÉRMINOS

A. Demográficos

A.1- Población

Definición: Todos los habitantes de un país, territorio o área geográfica, total o para un sexo y/o grupo étnico dados, en un punto de tiempo específico. Es el número total de habitantes o de un determinado sexo y/o grupo étnico que viven efectivamente dentro de los límites fronterizos del país, territorio o área geográfica en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año. La población a mitad de año se refiere a la población de facto al 1o. de Julio.

Población urbana

Definición: Porcentaje de población total de un país, territorio o área geográfica que vive en zonas definidas como urbanas, en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año. El término urbano se refiere esencialmente a ciudades, pueblos y otras áreas densamente pobladas. La demarcación de zonas urbanas es definida por los países como parte de sus procedimientos censales y se basa usualmente en el tamaño de las localidades y/o la clasificación de áreas como centros administrativos o en función a criterios especiales como densidad poblacional o tipo de actividad económica de sus residentes. No existe una definición de área urbana internacionalmente consensuada y las definiciones operacionales nacionales pueden variar de país a país.

Nota Técnica: Los datos de población urbana representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de población urbana de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad.

Tipo: Proporción

Unidades de Medida: Por ciento **Categorías:** Urbana

A.1- Proporción de población menor de 15 años de edad

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica menor de 15 años de edad, total o para un sexo dado y en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año.

Nota Técnica: Los datos de población de las Naciones Unidas representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de población de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad. **Tipo:** Proporción

Unidades de Medida: Por ciento **Categorías:** Hombres, Mujeres

A.4- Proporción de población de 60 y más años de edad

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica de 60 y más años de edad, total o para un sexo dado y en un punto de tiempo específico, usualmente a mitad de año.

Nota Técnica: Los datos de población de las Naciones Unidas representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de población de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad. **Tipo:** Proporción

Unidades de Medida: Por ciento **Categorías:** Hombres, Mujeres

A.4- Tasa de crecimiento anual de la población

Definición: Tasa de cambio medio anual en el tamaño de la población, para un determinado país, territorio o área geográfica, durante un periodo específico. Expresa la razón entre el incremento anual del tamaño poblacional y la población total para dicho año, usualmente multiplicada por 100. El incremento anual del tamaño poblacional se define como la suma de diferencias: la diferencia entre nacimientos menos defunciones y la diferencia entre inmigrantes menos emigrantes, en un determinado país, territorio o área geográfica para un año dado.

Nota Técnica: La tasa de crecimiento anual de la población se basa generalmente o en una tasa de crecimiento poblacional intercensal, calculada a partir de dos censos ajustados por omisión censal, o en los componentes del crecimiento poblacional, esto es, nacimientos, defunciones, inmigraciones y emigraciones, ajustados por subregistro en caso necesario, durante un periodo específico. Los datos de población de las Naciones Unidas representan valores estimados a mitad de año, obtenidos por interpolación lineal de las correspondientes proyecciones quinquenales de población de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad.

Tipo: Proporción **Unidades de Medida:** Por ciento

A.4- Tasa de fecundidad total

Definición: Número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su

vida, si en el transcurso de sus años reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad prevalentes en un determinado año o periodo, para un determinado país, territorio o área geográfica.

Esperanza de vida al nacer

Definición: Número promedio de años que se espera vivirá un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento, para un año específico, en un determinado país, territorio o área geográfica.

Nota Técnica: La esperanza de vida al nacer se deriva de tablas de vida y se basa en tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo. Los valores de esperanza de vida al nacer de las Naciones Unidas representan estimados de mitad de año, consistentes con las correspondientes proyecciones quinquenales de población de Naciones Unidas que usan la variante media de fecundidad.

Índice de hacinamiento

Se entiende por **índice de hacinamiento** a la relación

$$Ihaciam. = \frac{\text{(personas habitando una vivienda)}}{\text{(número de dormitorios en la vivienda)}}$$

Generalmente se aceptan los valores:

hasta 2.4 - sin hacinamiento;

de 2.5 a 4.9 - hacinamiento medio;

más de 5.0 - hacinamiento crítico.

Otros autores definen el índice de hacinamiento como

$$Ihaciam. = \frac{\text{(Número de personas que duermen en la vivienda)}}{\text{(Número de locales en que duermen las personas)}}$$

Se considera sin hacinamiento si el índice es menor o igual a 2; y con hacinamiento si el índice es mayor a 2.

La patología humana - Es la rama de la medicina encargada del estudio de las enfermedades en las personas. De forma más específica, esta disciplina se encarga del estudio de los cambios estructurales bioquímicos y funcionales que subyacen a la enfermedad en células, tejidos y órganos.

ENOS (El Niño).- Es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial, el cual se manifiesta erráticamente cíclico —Arthur Strahler habla de ciclos de entre tres y ocho años que consiste en realidad en la fase cálida del patrón climático del Pacífico ecuatorial denominado El Niño-Oscilación del Sur (El Niño-Southern Oscillation, ENSO por sus siglas en inglés), donde la fase de enfriamiento recibe el nombre de La Niña. Este fenómeno, en sus manifestaciones más intensas, provoca estragos en la zona intertropical y ecuatorial debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a la región costera del Pacífico de América del Sur.

CTE-10. Es el acrónimo de la Clasificación internacional de enfermedades, décima versión correspondiente a la versión en español de la (en inglés) ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) y determina la clasificación y codificación de las enfermedades y una amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales, denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños y/o enfermedad

D. Morbilidad y Factores de Riesgo

D.1- Proporción de bajo peso al nacer

Definición: Número de recién nacidos con peso inferior a 2.500 gramos, medido al momento del nacimiento o dentro de las primeras horas de vida, antes de que la significativa pérdida de peso postnatal haya ocurrido, expresado por 100 nacidos vivos, para un año dado, en un determinado país, territorio o área geográfica.

Nota Técnica: Los datos son proporcionados por las oficinas de país y programas técnicos regionales OMS/OPS con base en la información reportada por los sistemas nacionales de información en salud.


Tipo: Proporción **Unidades de Medida:** Por ciento

D.1- Prevalencia de déficit nutricional moderado en niños menores de 5 años

Definición: Número de casos prevalentes de deficiencia nutricional moderada en niños menores de 5 años detectados durante un año dado, expresado como porcentaje de la correspondiente población a mitad de año, para un determinado país, territorio o área geográfica. Se define deficiencia nutricional moderada en menores de 5 años a toda razón talla para la edad inferior a menos dos desviaciones estándar (-2DE) de la mediana de referencia y resulta del no crecer adecuadamente de longitud/altura con relación a la edad. **Nota Técnica:** Los datos son proporcionados por el programas técnico regional OMS/OPS con base en la información reportada en encuestas

Definición: Número de casos prevalentes de deficiencia nutricional moderada en niños menores de 5 años detectados durante un año dado, expresado como porcentaje de la correspondiente población a mitad de año, para un determinado país, territorio o área geográfica. Se define deficiencia nutricional moderada en menores de 5 años a toda razón talla para la edad inferior a menos dos desviaciones estándar (-2DE) de la mediana de referencia y resulta del no crecer adecuadamente de longitud/altura con relación a la edad. **Nota Técnica:** Los datos son proporcionados por el programas técnico regional OMS/OPS con base en la información reportada en encuestas


Proyección poblacional año 2025
Actualizado 19/06/2025



Fuente: INEC, censo 2010, proyección poblacional 2025
<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/cuadernillo-de-funciones>

Mapa de población

Población por provincias	
Prv Descri	
GUAYAS	4.655.319
PICHINCHA	3.045.741
MANABI	1.661.428
LOS RIOS	1.021.613
AZUAY	843.543
EL ORO	764.013
ESMERALDAS	629.666
TUNGURAHUA	582.400
SANTO DOMINGO	562.599
LOJA	512.331
CHIMBORAZO	510.573
IMBABURA	480.744
COTOPAXI	474.442
SANTA ELENA	418.574
CAÑAR	289.566
MORONA SANTIAGO	236.041
SUCUMBIOS	219.466
BOLIVAR	217.831
ORELLANA	182.911
CARCHI	169.477
NAPO	141.562
PASTAZA	124.369
ZAMORA CHINCHIPE	121.525
GALAPAGOS	27.590
Total general	17.893.324



Provincia

Cantón


Composición poblacional por sexo



Hombre
49,6%
8.879.900



Mujer
50,4%
9.013.424





SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS

Provincia
Todo

Cantón
Todo

Parroquias
Todo



Población por provincias



Prv Descri	Cant Descri	Par Descri	
AZUAY	CAMILO PONCE ENRI.	CAMILO PONCE ENRIQUEZ	28.987
		CHORDELEG	13.777
		PRINCIPAL	3.782
	CHORDELEG	BAÑOS	25.463
		BELLAVISTA	31.687
		CASARIBAMBA	19.239
		CHAUCHA	10.058
		CHECA (JIDCAY)	5.941
		CHIQUINTAD	8.488
		CUMBE	7.639
		EL VECINO	15.278
		HERMANO MIGUEL	16.975
		HUAYNA CAPAC	25.746
		LLACAO	6.790
		MACHANGARA	13.014
		MOLLETURO	17.214
		MONAY	19.522
		NULTI	14.995
		OCTAVIO CORDERO PALACIOS (STA. ROSA)	5.941
		PACHA	12.731
		QUINGEO	11.883
		RICAUERTE	31.404
		SAN JOAQUIN	14.712
		SAN SEBASTIAN	61.111
		SANTA ANA	11.034
		SAYAUSI	13.863
		SIDCAY	9.619
		SININCAY	19.522
		TARQUI	19.522
		TOTORACocha	28.575
		TURI	15.561
		VALLE	37.629
		VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS)	10.185
		YANUNCAY	65.072
	EL PAN	EL PAN	750
		SAN VICENTE	1.822
	GIRON	GIRON	9.884
		LA ASUNCION	3.558
	GUACHAPALA	SAN GERARDO	1.186
		GUACHAPALA	2.857
	GUALACEO	DANIEL CORDOVA TORAL (EL ORIENTE)	2.672
		GUALACEO	22.591
		JADAN	5.830
		LUIS CORDERO VEGA	3.401
		MARIANO MORENO	4.372
		REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG)	2.429
		SAN JUAN	9.474
		ZHIDMAD	3.644
	NABON	COCHAPATA	3.287
		EL PROGRESO (CAB. EN ZHOTA)	2.035
		LAS NIEVES (CHAYA)	2.191
	OÑA	NABON	8.764
		SAN FELIPE DE OÑA	3.145
	PAUTE	SUSUDEL	899
		BULAN (JOSE VICTOR IZQUIERDO)	2.531
		CHICAN (GUILLERMO ORTEGA)	3.699
		DUG DUG	2.142
		EL CABO	3.504
		GUARAINAG	2.142
		PAUTE	9.690
		SAN CRISTOBAL (CARLOS ORDOÑEZ LAZO)	3.115
		TOMERAMBA	1.557
	PUCARA	PUCARA	5.733
		SAN RAFAEL DE SHARUG	1.961
	SAN FERNANDO	CHUMBLIN	490
		SAN FERNANDO	2.615
	SANTA ISABEL	ABDON CALDERON (LA UNION)	5.356
		EL CARMEN DE PIJILI	3.707
		SANTA ISABEL (CHAGUARURCO)	10.712
		ZHAGLLI (SHAGLLI)	2.295
	SEVILLA DE ORO	AMALUZA	1.223
		PALMAS	1.987
		SEVILLA DE ORO	1.375
	SIGSIG	CUCHIL	2.102
		GIMA	3.504

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
AGUA POR RED PÚBLICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (% HOGARES)


Sector
Todo



Fuente: INEC, Ecuador en cifras 2023
<http://190.152.152.74/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/>

Urbano
Rural


Nombres de medidas
Todo



SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
 ALCANTARILLADO POR RED PÚBLICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (% HOGARES)

Todo **Sector**


Alcantarillado por Red Pública, Según Área de Residencia(% Hogares)



Fuente: INEC, Ecuador en cifras 2022
<http://190.152.152.74/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/>

Todo **Nombres de medidas**


Alcantarillado por Red Pública, Según Área de Residencia(% Hogares) por quintiles



Elaborado por : Ing. Juan Granda
 Analista de la DSVE
 Sala de Situación Nacional Salud
[http://public.tableau.com/profile/vi-centee80#/?](http://public.tableau.com/profile/vi-centee80#/)


SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Distribución de los hogares por tenencia de la vivienda que ocupa
y vías de acceso, según área, región, zonas de planificación, quintiles de consumo



Fuente: INEC, Ecuador en cifras 2015
<http://190.152.152.74/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/>

Distribución de los hogares por tendencia de la vivienda que ocupa según zona de planificación y quintiles de consumo





Distribución de los hogares por vías de acceso según zonas de planificación y quintiles de consumo

Zonas	Carretera, calle pavimentada, o adosquinada (%)	Casa/Villa (%)	Cuero en casa de inquilinato (%)	Departamento en casa o edificio (%)	Lastreado/calle de tierra (%)	Mediagua (%)	Número de registros	Total Hogares %	Recuento de Total Hogares	Poblacion
Zona 8	669	516	0	259	206	0	9	0	9	2.713.511
Zona 9	2.798	1.469	0	1.515	337	0	33	0	33	2.583.557
Zona 7	9.880	15.330	1.269	2.621	8.674	978	208	0	208	2.129.377
Zona 4	4.104	4.920	0	1.240	3.096	0	80	1.400	80	2.100.444
Zona 3	7.644	12.046	0	2.184	5.947	1.596	168	0	168	1.596.423
Zona 5	3.105	5.633	0	980	4.162	404	86	1.299	86	1.594.710
Zona 1	7.174	12.784	918	1.343	6.171	1.173	170	0	170	1.377.461
Zona 6	7.282	12.808	0	2.066	6.921	0	164	0	164	1.264.364
Zona 2	3.712	4.837	0	1.076	2.022	0	69	0	69	688.458
Total	46.368	70.342	2.187	13.285	37.535	4.151	987	2.765	987	16.048.305

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA MUNICIPAL, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (% Hogares)

Nombres de medidas
 Todo


Servicio de Recolección de Basura Municipal, Según Área de Residencia (% Hogares)



Fuente: INEC, Ecuador en cifras 2015
<http://190.152.152.74/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/>

Servicio de Recolección de Basura Municipal, Según Quintiles de Pobreza por Consumo (% Hogares)

Quintiles
 Todo




Quintiles

- 20% Más Rico
- 20% Más Pobre
- 2do. Quintil
- 3er. Quintil
- 4to. Quintil

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
HACINAMIENTO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA (% HOGARES)


Todo Año
Secto: Urbano, Rrural

Hacinamiento, Según Área de Residencia (% Hogares)




Fuente: INEC, Ecuador en cifras 2015


<http://190.152.152.74/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/>



Residencia (% Hogares)



Hacinamiento, Según Quintiles de Pobreza por Consumo (% Hogares)





Elaborado por : Ing. Juan Granda
Analista de la DAVE
Sala de Situación Nacional Salud
<http://public.tableau.com/profile/vy-centee800/>

Número de brotes por agente causal y provincia

SE 29 / 2025

Año Zonas Provincial Cantón Parroquia Síndrome Enfermedad SEMANA EPIDEMIOLÓGICA




Fuente: Bases de Datos anuario DNVE SIVE-ALERTA, EPI 1 - EPI 2 Actualizaciones Semanales
<http://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-vigilancia-epidemiologica/>

Análisis de gravedad de brotes. Condición final de los casos.

Provincia	AMBULATORIO..	ENFERMOS	EXPUESTOS	HOSPITALIZ..	MUERTOS	Número de Brotos	Recuento de MSP-ViEpi Bro_2025-07-2..	TASA DE ATAQUE	VIVOS
PICHINCHA	331	346	12.670	15	1	28	28	810	345
CHIMBORAZO	278	288	5.219	10	0	12	12	213	288
GUAYAS	232	236	3.012	4	0	16	16	691	236
PASTAZA	133	133	1.374	0	0	6	6	186	133
COTOPAXI	122	122	940	0	0	1	1	13	122
BOLIVAR	98	100	102	2	0	9	9	850	100
IMBABURA	97	100	1.677	3	1	9	9	194	99
LOJA	78	83	374	5	0	7	7	217	83
MANABI	65	75	26.209	10	1	11	11	193	74
CARCHI	50	51	1.751	1	0	4	4	75	51
GALAPAGOS	50	50	184	0	0	3	3	84	50
LOS RIOS	47	49	190	2	2	4	4	125	47
AZUAY	33	34	591	1	0	6	6	94	34
SANTO DOMINGO	33	33	146	0	0	2	2	57	33
EL ORO	27	29	73	2	0	3	3	159	29
TUNGURAHUA	21	31	167	10	2	4	4	221	29
ESMERALDAS	21	22	2.071	1	0	2	2	17	22
ZAMORA CHINCHIPE	13	14	23	1	0	2	2	153	14
SUCUMBOS	12	12	12	0	0	1	1	100	12
NAPO	10	10	39	0	0	2	2	57	10
CAÑAR	9	9	79	0	0	2	2	26	9
MORONA SANTIAGO	8	8	71	0	0	4	4	53	8
Total general	1.768	1.835	56.974	67	7	138	138	4.587	1.828

Ocurrencia de brotes por tipo de enfermedad y por provincia.



Zona	Provincia	Cantón	Distrito	Parroquia
Todo	Todo	Todo	Todo	Todo
Parroquia urbano-rural	Nivel de atención	Tipo de unidad operativa	Unidad operativa	Sexo
Todo	Todo	Todo	Todo	Todo

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA


COMPONENTE DE MORBILIDAD

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD AMBULATORIA - GENERAL

CAUSAS DE MORBILIDAD CODIGO CIE 10

Cie-Descripción (3C)	Hombre		Mujer		Total general	
	Total casos	% casos	Total casos	% casos	Total casos	% casos
J00 RINOFARINGITIS AGUDA	323.366	28,52%	311.158	24,32%	634.524	26,29%
B82 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	220.891	19,48%	202.592	15,83%	423.483	17,55%
J03 AMIGDALITIS AGUDA	171.024	15,08%	139.895	10,93%	310.919	12,88%
J02 FARINGITIS AGUDA	116.717	10,29%	99.929	7,81%	216.646	8,98%
A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	91.028	8,03%	62.292	4,87%	153.320	6,35%
N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	3.773	0,33%	149.384	11,67%	153.157	6,35%
N76 OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DEL CERVIX			82.985	6,48%	82.985	3,44%
J20 BRONQUITIS AGUDA	39.344	3,47%	27.929	2,18%	67.273	2,79%
D50 ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	16.124	1,42%	10.523	0,82%	26.647	1,10%
J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES	11.754	1,04%	8.992	0,70%	20.746	0,86%
B37 CANDIDIASIS	721	0,06%	14.176	1,11%	14.897	0,62%
A06 AMEBIASIS	9.189	0,81%	5.422	0,42%	14.611	0,61%
I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	4.232	0,37%	8.986	0,70%	13.218	0,55%
N30 CISITIS	261	0,02%	10.366	0,81%	10.627	0,44%
E44 DESNUTRICION PROTCALORICA DE GRADO MODERADO Y SEVERO	5.793	0,51%	4.564	0,36%	10.357	0,43%
L22 DERMATITIS DEL PANAL	4.916	0,43%	4.584	0,36%	9.500	0,39%
N77 ULCERACION E INFLAMACION VULVOVAGINAL EN ENFERMEDAD INFECCIOSA			9.183	0,72%	9.183	0,38%
O23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL CERVIX			8.762	0,68%	8.762	0,36%
J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA	5.524	0,49%	3.014	0,24%	8.538	0,35%
B89 ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA	3.752	0,33%	4.237	0,33%	7.989	0,33%
N72 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL CUELLO UTERINO			7.760	0,61%	7.760	0,32%
J11 INFLUENZA DEBIDA A VIRUS NO IDENTIFICADO	3.935	0,35%	3.204	0,25%	7.139	0,30%
R51 CEFALEA	1.279	0,11%	5.236	0,41%	6.515	0,27%
M54 DORSALGIA	2.821	0,25%	3.308	0,26%	6.129	0,25%
L08 OTRAS INFECCIONES LOCALES PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	3.724	0,33%	2.282	0,18%	6.006	0,25%
J18 NEUMONIA ORGANISMO NO ESPECIFICADO	3.476	0,31%	2.313	0,18%	5.789	0,24%
N47 PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	4.970	0,44%			4.970	0,21%
L30 OTRAS DERMATITIS	3.371	0,30%	1.562	0,12%	4.933	0,20%
R50 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	3.383	0,30%	1.535	0,12%	4.918	0,20%
K29 GASTRITIS Y DUODENITIS	1.605	0,14%	3.161	0,25%	4.766	0,20%
L20 DERMATITIS ATOPICA	2.947	0,26%	1.765	0,14%	4.712	0,20%
K02 CARIES DENTAL	2.692	0,24%	1.550	0,12%	4.242	0,18%
J21 BRONQUIOLITIS AGUDA	2.611	0,23%	1.480	0,12%	4.091	0,17%
N91 MENSTRUACION AUSENTE, ESCASA O RARA			4.032	0,32%	4.032	0,17%
E66 OBESIDAD	1.498	0,13%	2.486	0,19%	3.984	0,17%
L01 IMPETIGO	2.504	0,22%	1.411	0,11%	3.915	0,16%
R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO	599	0,05%	3.184	0,25%	3.783	0,16%
M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS NO CLASIFICADOS	1.403	0,12%	2.199	0,17%	3.602	0,15%
P59 ICTERICIA NEONATAL POR OTRAS CAUSAS Y POR LAS NO ESPECIFICADAS	1.780	0,16%	1.351	0,11%	3.131	0,13%
B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES	2.052	0,18%	1.057	0,08%	3.109	0,13%
R05 TOS	2.054	0,18%	963	0,08%	3.017	0,12%
K59 OTROS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL INTESTINO	1.786	0,16%	809	0,06%	2.595	0,11%
E45 RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDAS A DESNUTRICION PROTCALORICA	1.418	0,13%	1.034	0,08%	2.452	0,10%
A08 INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A VIRUS Y OTROS ORGANISMOS	1.502	0,13%	865	0,07%	2.367	0,10%
J15 NEUMONIA BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	1.434	0,13%	918	0,07%	2.352	0,10%
J96 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	1.115	0,10%	1.066	0,08%	2.181	0,09%
K80 COLELITIASIS	104	0,01%	2.049	0,16%	2.153	0,09%
B77 ASCARIASIS	1.248	0,11%	839	0,07%	2.087	0,09%
A64 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA			2.038	0,16%	2.038	0,08%
L23 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO	1.344	0,12%	651	0,05%	1.995	0,08%
B85 PEDICULOSIS Y PHTHIRIASIS	729	0,06%	1.188	0,09%	1.917	0,08%
L70 ACNE	1.071	0,09%	818	0,06%	1.889	0,08%
E46 DESNUTRICION PROTCALORICA NO ESPECIFICADA	1.052	0,09%	780	0,06%	1.832	0,08%
H10 CONJUNTIVITIS	1.317	0,12%	511	0,04%	1.828	0,08%
Q65 DEFORMIDADES CONGENITAS DE LA CADERA	556	0,05%	1.118	0,09%	1.674	0,07%
K30 DISPEPSIA	692	0,06%	873	0,07%	1.565	0,06%
B35 DERMATOFITOSIS	963	0,08%	595	0,05%	1.558	0,06%
A04 OTRAS INFECCIONES INTESTINALES BACTERIANAS	1.097	0,10%	425	0,03%	1.522	0,06%
M79 OTROS TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE	1.107	0,10%	333	0,03%	1.440	0,06%
T78 EFECTOS ADVERSOS NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE	1.070	0,09%	336	0,03%	1.406	0,06%
E11 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE	493	0,04%	855	0,07%	1.348	0,06%
N73 OTRAS ENFERMEDADES PELVICAS INFLAMATORIAS FEMEAS			1.313	0,10%	1.313	0,05%
A63 OTRAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION PREDOMINANTEMENTE SEXUAL	206	0,02%	1.078	0,08%	1.284	0,05%
M25 OTROS TRASTORNOS ARTICULARES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	440	0,04%	707	0,06%	1.147	0,05%
L29 PRURITO	61	0,01%	1.083	0,08%	1.144	0,05%
P07 TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACION CORTA DE LA LACTANCIA	578	0,05%	551	0,04%	1.129	0,05%
B24 ENFERMEDAD POR VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA	538	0,05%	550	0,04%	1.088	0,05%
A07 OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES DEBIDAS A PROTOZOS	644	0,06%	440	0,03%	1.084	0,04%
F81 TRASTORNOS ESPECIFICOS DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES	593	0,05%	477	0,04%	1.070	0,04%
R63 SINTOMAS Y SIGNOS QUE INVOLUCRAN CONCERNIENTES AL COMPORTAMIENTO	543	0,05%	520	0,04%	1.063	0,04%
F14 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDAMENTE	976	0,09%	75	0,01%	1.051	0,04%
H52 TRASTORNOS DE LA ACOMODACION Y DE LA REFRACCION	350	0,03%	690	0,05%	1.040	0,04%
J01 SINUSITIS AGUDA	714	0,06%	320	0,03%	1.034	0,04%

Morbilidad en edad simple




Fuente: MSP
Elaboración: SSVE

Morbilidad por tipo de establecimiento

Tipo de unidad operativa	CASOS
CENTRO DE SALUD/CS	1887.145
PUESTO DE SALUD/PS	182.932
HOSPITAL BASICO/HB	111.276
UNIDADES ANIDADAS/UA	99.773
UNIDAD MOVIL GENERAL/UMG	39.426
HOSPITAL GENERAL/HG	36.325
HOSPITAL ESPECIALIZADO/HE	27.209
HOSPITALES MOVILES/HM	13.417
CENTRO DE SALUD TIPO C/CS Tipo C	7920
CENTRO ESPECIALIZADO	3111
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES/HES	2225
CENTRO DE SALUD TIPO A/CS Tipo A	1634
UNIDAD MOVIL ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA/UMEO	1209

Morbilidad georeferenciada según nivel de atención



Zona
Todo

Provincia
Todo

Cantón
Todo

Distrito
Todo

Parroquia
Todo

Parroquia urbano-rural
Todo

Nivel de atención
Todo

Cie-Descripción (3C)
Todo

Unidad operativa
Todo

Tipo de unidad operativa
Todo

* Se considera las 50 principales causas de morbilidad acumuladas por unidad operati..

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Fuente y elaboración: MSP

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, POR ESTRATOS DE EDAD, SEXO, PROVINCIA Y CANTÓN AÑO 2024

Cie-Descripción (3C)	< 1 AÑO		< 5 AÑOS		6 A 12 AÑOS		13 HASTA 17 AÑOS		18 HASTA 35 AÑOS		36 HASTA 55 AÑOS		56 HASTA 65 AÑOS		66 Y MÁS		Total
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	
J00 RINOFARINGITIS AGUDA	70.242	67.507	138.861	133.594	46.246	37.003	5220	4469	2085	8601	657	1729	238	396	490	322	517.660
B82 PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION	242	130	69.132	65.278	84.972	77.700	13.347	8751	4346	4257	515	1189	73	126	145	102	330.305
J03 AMIGDALITIS AGUDA	10.183	7411	79.589	63.946	45.051	33.567	6088	4056	3011	7770	705	1788	142	195	171	105	263.778
J02 FARINGITIS AGUDA	13.762	11.201	54.168	44.262	22.711	16.992	3310	2153	1838	5343	579	1753	131	303	168	118	178.792
A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOS..	17.621	13.805	50.745	35.851	5795	1849	489	161	990	258	149	91	36	31	57	36	127.964
N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARIO	35	112	486	2044	672	3798	212	7221	382	80.683	358	23.795	141	1082	218	306	121.545
N76 OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA VAGINA Y DE L..				13		62		1088		59.970		7787		70		3	68.993
J20 BRONQUITIS AGUDA	9775	6830	19.548	14.152	1899	1100	127	77	63	112	17	35	20	7	77	58	53.897
D50 ANEMIAS POR DEFICIENCIA DE HIERRO	3017	1867	7550	4364	671	395	34	86		188	5	11		4	13	5	18.210
J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES..	2223	1681	5424	4207	948	615	97	40	29	56	7	12	5	3	3		15.350
B37 CANDIDIASIS	239	73	225	69	3	22	10	290	8	9694	14	1092		13	1	3	11.756
A06 AMEBIASIS	47	26	2299	1209	2484	1643	217	162	853	134	51	64	5	1	5	3	9203
N30 CISITIS		15	37	118	39	278	12	374	27	5969	41	1484	14	45	15	14	8482
N77 ULCERACION E INFLAMACION VULVOVAGINAL EN ENFERMEDA..						14		170		6570		719		2			7475
N72 ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL CUELLO UTERINO										5202		1548		30		5	6785
L22 DERMATITIS DEL PANAL	3082	2823	250	145	1												6301
E44 DESNUTRICION PROTCALORICA DE GRADO MODERADO Y LEVE	409	284	1447	1152	1418	855	144	43		2					1		5755
J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA	1279	923	1830	803	471	167	15		11	25	14	2			2	1	5543
J11 INFLUENZA DEBIDA A VIRUS NO IDENTIFICADO	838	805	1653	1358	357	292	13		34	16	2	2			3	11	5384
B89 ENFERMEDAD PARASITARIA, NO ESPECIFICADA	1	4	1087	983	1340	1108	81	56	28	76	14	19	5		3	2	4807
I10 HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)									8	2	147	574	393	1123	1005	1238	4490
R50 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	796	380	1550	695	531	248	146	40	48	8	3			1	2		4448
R51 CEFALEA	2		25	6	203	146	177	430	119	2090	92	572	39	87	99	111	4198
O23 INFECCION DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBAR..								561		3565		8					4134
L08 OTRAS INFECCIONES LOCALES PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	431	322	1841	1107	239	109	3	2	6	4	8		1		1	1	4075
J18 NEUMONIA ORGANISMO NO ESPECIFICADO	1013	491	1249	921	62	108			3	19	7	2		4	13	15	3907
K02 CARIES DENTAL			755	451	1531	871	12	8	4	26		3					3661
N91 MENSTRUACION AUSENTE, ESCASA O RARA								425		3106		19					3550
L30 OTRAS DERMATITIS	580	160	1334	634	474	112	24	7	23	16	14	3	3		12	5	3401
L20 DERMATITIS ATOPICA	904	476	883	514	150	124	26	5	9	11	9	1	2		1	4	3119
E66 OBESIDAD	27	2	58	19	949	434	13	3	40	593	28	787	14	42	5	39	3053
K29 GASTRITIS Y DUODENITIS			6		14	9	49	173	300	1085	253	414	122	92	181	133	2831
R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO			74	10	108	51	53	85	32	1999	21	213	15	10	19		2690
L01 IMPETIGO	238	85	1208	631	176	77	4				3				1		2423
M54 DORSALGIA		2				1	13	4	251	243	398	404	188	191	385	224	2304
J21 BRONQUIOLITIS AGUDA	769	415	653	355	23	16	6	7									2244
A08 INFECCIONES INTESTINALES DEBIDAS A VIRUS Y OTROS ORGANI..	434	304	863	468	34	16	5						1		1		2126
M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLANDOS NO CLASIFICAD..			7		15	4	29	9	86	239	200	572	72	126	361	323	2043
N47 PREPUCIO REDUNDANTE, FIMOSIS Y PARAFIMOSIS	1038		893		111												2042
A64 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO ESPECIFICADA								23		1830		166					2019
R05 TOS	393	171	863	369	170	28	12		4	5		2				2	2019
B77 ASCARIASIS	3		437	288	544	341	106	49	6	24	2	2		1	2		1805
B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES	210	101	363	148	305	77	86	90	115	127	35	32	11	10	28	8	1746
E45 RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDAS A DESNUTRICION PROTCA..	116	134	494	328	352	242	59	16									1741
L23 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO	528	256	435	134	43	28	2	15	11	5	1	44	1	4		4	1511
J15 NEUMONIA BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	407	203	463	340	6	11							2	2	10	2	1434


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES DE SALUD PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL
Ecuador, SE 01 hasta 42, 2024

Casos confirmados de Todo, por provincias. Ecuador SE 01-22 del año 2025


Enfermedad inicial	Hombre		Mujer		Total general	
	Casos	TASA PRO VINCIAL	Casos	TASA PRO VINCIAL	Casos	TASA PRO VINCIAL
J12-J18 Neumonía	58.092	325	57.049	319	115.141	643
DSSA	14.920	83	15.131	85	30.051	168
A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas	3.815	21	4.069	23	7.884	44
B010-B019 Varicela	2.834	16	2.459	14	5.293	30
DCSA	2.302	14	2.540	14	4.842	27
A150 Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo microscó..	3.344	19	1.340	8	4.684	26
A370-A379 Tosferina	1.330	7	1.373	8	2.703	15
B150-B159 Hepatitis A	990	6	848	5	1.838	10
A270-A279 Leptospirosis	596	3	533	3	1.129	7
B519 Malaria no complicada por Plasmodium Vivax	240	8	221	3	461	6
B551 Leishmaniasis Cuti½nea	636	4	338	2	974	5
A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella	423	2	484	3	907	5
A151 Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por cultivo	690	5	39	0	729	5
A188 Tuberculosis de otros i½rganos	467	3	256	1	723	4
A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea	328	2	369	2	697	4
T630 Mordedura de serpientes - leve	399	2	171	1	570	3
T630 Mordedura de serpientes - moderada	366	2	163	1	529	3
A160 Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e histol..	283	2	145	1	428	3
B160 - B169 Hepatitis B	224	1	235	1	459	3
DG	160	1	189	2	349	2
T632 Veneno de escorpi½n leve grado 1	175	1	212	1	387	2
U53.X (A92.8) Fiebre por virus de Mayaro	1	0	3	1	4	2
T630 Mordedura de serpientes - grave	181	1	67	0	248	1
T600 Intoxicación por organos fosforados y carbamatos	83	1	54	1	137	1
B260-B269 Parotiditis infecciosa	107	1	78	1	185	1
J09-J11 Influenza B	8	2	8	1	16	1
T603 Intoxicación por herbicidas y fungicidas	105	1	51	0	156	1
B551 Leishmaniasis	65	1	39	0	104	1
B500 Malaria no complicada por Plasmodium Falciparum	35	2	31	1	66	1
A030-A039 Shigelosis	58	0	73	0	131	1
B171 Hepatitis C	71	1	40	0	111	1
B572-B575Chagas Crónico	38	0	77	0	115	1
T632 Veneno de escorpi½n severo grado 4	1	1			1	1
A178 Tuberculosis sistema nervioso	43	0	17	0	60	0
T632 Veneno de escorpi½n grave grado 3	5	1	4	0	9	0
J09-J11 Para influenza	1	0			1	0
A928 Otras fiebres virales especificadas transmitidas por mosquitos			1	0	1	0
A199 Tuberculosis Millar	35	0	21	0	56	0
J09-J11 Influenza H1N1	28	0	17	0	45	0
A230-A239 Brucelosis	24	0	18	0	42	0
T602 Intoxicación por otros insecticidas (piretroides)	24	0	12	0	36	0
B552 Leishmaniasis mucocuti½nea	9	0	3	1	12	0
A950-A959 Fiebre Amarilla	9	1	3	0	12	0
T604 Intoxicación por rodenticidas (rodenticidas)	7	0	15	0	22	0
A44.1 Bartonelosis cut½nea y mucocuti½nea (Verruga peruana)	1	0			1	0
T601 Intoxicación por halogenados	3	0	5	0	8	0
J09-J11 Influenza H3 N2	10	0	14	0	24	0
A300-A309 Lepra multibacilar	14	0	3	0	17	0
T632 Veneno de escorpi½n moderado grado 2	5	0	13	0	18	0
T511 Efecto tóxico por alcohol metilico	5	0	2	0	7	0
B570-B571 Chagas Agudo	2	0	11	0	13	0
A35X Tétanos	6	0	1	0	7	0
A300-A309 Lepra paucibacilar	6	0			6	0
A390 (G01) Meningitis Meningocoti½scica	1	0	3	0	4	0
B500-B509 Malaria complicada por Plasmodium Falciparum	1	1	1	0	2	0
B04X MPOX	1	0			1	0

Año
2025


Enfermaes por grupo	Enfermedad inicial	Provincia	Cantones	Semana epidemiológica (SE)
Todo	Todo	Todo	Todo	Todo




Casos confirmados de Todo, por sexo y grupo de edad. Ecuador SE 01-22 del 2024



Pirámide de contagios de Todo, por sexo y grupo de edad. Ecuador SE 01-22 del 2024




Casos confirmados de Todo, por sexo y grupo de edad. Ecuador SE 01-22 del 2024




Casos fallecidos confirmados de Todo, por provincias y cantones. Ecuador SE 01-22 del 2024

GRUPO DE EDAD	Casos		Fallecidos		Letalidad
	2025	2025	2025	2025	
De 0 a 11 meses	16.012	31	0.19		
de 1 a 4 años	34.344	11	0.03		
de 5 a 9 años	22.449	12	0.05		
de 10 a 14 años	15.418	13	0.08		
de 15 a 19 años	9.965	14	0.14		
de 20 a 49 años	37.132	121	0.33		
de 50 a 64 años	15.068	40	0.27		
de 65 años y más	32.068	77	0.24		
Total general	182.456	319	0.17		


Casos confirmados de Todo, por provincias. Ecuador SE 01-22 del 2024



Casos confirmados de Todo, por provincias. Ecuador SE 01-22 del 2024




Casos por Cantón evento A188 Tuberculosis de otros órganos, A000- A009 Cólera, A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea y 76 más año 2024



Casos por Cantón evento Ninguno año 2024




Defunciones 20 principales causas




Fuente: INEC, Defunciones Generales 2024, Actualización Anual
<http://190.152.152.74/nacimientos-defunciones/>

Defunciones 20 principales causas



Defunciones según edad simple en años, todas las causas



Defunciones según edad simple en años, todas las causas

Sexo		
Prov Fall	Hombre	Mujer
Guayas	16.637	11.006
Pichincha	7886	7148
Manabí	5233	3473
Los Ríos	3205	1778
Azuay	2181	2115
El Oro	2664	1619
Tungurahua	1693	1470
Loja	1530	1304
Santo Domingo	1605	1138
Chimborazo	1369	1255
Imbabura	1225	1151
Esmeraldas	1473	864
Cotopaxi	1223	956
Santa Elena	1178	773
Cañar	697	565
Sucumbios	690	304
Bolívar	499	413
Carchi	416	380
Orellana	471	216
Morona Santiago	347	251
Napo	322	223
Pastaza	234	170
Zamora Chinchipe	267	125
Galápagos	41	20

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
COMPONENTE DE MORTALIDAD
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD
PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, AGRUPAMIENTO CIE 10

Table with 3 columns: Causa, Count, and an unlabeled column. Rows include I21 Infarto agudo del miocardio (14,242), X93 Agresión con disparo de arma corta (4,659), V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado (3,414), J18 Neumonía, organismo no especificado (2,946), E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente (2,512), K74 Fibrosis y cirrosis del hígado (1,945), C16 Tumor maligno del estómago (1,842), E14 Diabetes mellitus, no especificada (1,780), I10 Hipertensión esencial (primaria) (1,550), J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (1,523), N18 Insuficiencia renal crónica (1,498), A41 Otras septicemias (1,391), I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva (1,362), C61 Tumor maligno de la próstata (1,183), R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad (1,113), J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales (1,049), I63 Infarto cerebral (942), I61 Hemorragia intracerebral (931), C18 Tumor maligno del colon (897), I50 Insuficiencia cardíaca (889), X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (851), C50 Tumor maligno de la mama (844), C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (844), I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (837), C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón (833), J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte (821), X59 Exposición a factores no especificados (780), G30 Enfermedad de Alzheimer (762), X95 Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas (707), I67 Otras enfermedades cerebrovasculares (700), I60 Hemorragia subaracnoidea (640), K92 Otras enfermedades del sistema digestivo (637), C25 Tumor maligno del páncreas (607), I12 Enfermedad renal hipertensiva (603), R98 Muerte sin asistencia (593), I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular (587), A16 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriológica o histológicamente (551), C53 Tumor maligno del cuello del útero (528), X99 Agresión con objeto cortante (512), C80 Tumor maligno de sitios no especificados (495), X94 Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga (469), E10 Diabetes mellitus insulino dependiente (467), N39 Otros trastornos del sistema urinario (465), R54 Senilidad (428), C71 Tumor maligno del encéfalo (425), Y34 Evento no especificado, de intención no determinada (418), K70 Enfermedad alcohólica del hígado (402).

Fuente: INEC, Defunciones Generales 2015 Actualización Anual
http://190.152.152.74/nacimientos-defunciones/




10 PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, AGRUPAMIENTO CIE 10


Table with 3 columns: Causa, Count, and an unlabeled column. Rows include I21 Infarto agudo del miocardio (14,242), X93 Agresión con disparo de arma corta (4,659), V89 Accidente de vehículo de motor o sin motor, tipo de vehículo no especificado (3,414), J18 Neumonía, organismo no especificado (2,946), E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente (2,512), K74 Fibrosis y cirrosis del hígado (1,945), C16 Tumor maligno del estómago (1,842), E14 Diabetes mellitus, no especificada (1,780), I10 Hipertensión esencial (primaria) (1,550), J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (1,523), N18 Insuficiencia renal crónica (1,498), A41 Otras septicemias (1,391), I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva (1,362), C61 Tumor maligno de la próstata (1,183), R99 Otras causas mal definidas y las no especificadas de mortalidad (1,113), J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales (1,049), I63 Infarto cerebral (942), I61 Hemorragia intracerebral (931), C18 Tumor maligno del colon (897), I50 Insuficiencia cardíaca (889), X70 Lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (851), C50 Tumor maligno de la mama (844), C22 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas (844), I64 Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico (837), C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón (833), J15 Neumonía bacteriana, no clasificada en otra parte (821).

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, AGRUPAMIENTO CIE 10 POR LUGAR DE OCURRENCIA

Table with 5 columns: Lugar Ocur, % de total, Area Fall, 2024_CSV.csv, and an unlabeled column. Rows include Casa (29,24%, 70,76%, 12,261, 29,667), Establecimientos del Ministerio de Salud (3,15%, 96,85%, 673, 20,705), Otro (23,05%, 76,95%, 2,359, 7,876), Establecimientos del IESS (0,76%, 99,24%, 72, 9,383), Hospital, clínica o consultorio privado (6,03%, 93,97%, 445, 6,939), Establecimientos de la Junta de Beneficencia (100,00%, 874), Otros establecimientos públicos (0,66%, 99,34%, 3, 452), Sin información (31,91%, 68,09%, 30, 64).



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, POR GRUPO DE EDAD Y SEXO



PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD, POR ESTRATOS DE EDAD, Y SEXO																
	11 - 15 AÑOS		16 - 20 AÑOS		21 - 25 AÑOS		26 - 30 AÑOS		31 - 35 AÑOS		36 - 40 AÑOS		41 - 45 AÑOS		46 - 50 AÑOS	
	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla	defunciones	% Tabla
Causa Basica De Defuncion																
SINDROME DE HELLP	1	2,86%	19	5,69%	19	4,10%	28	6,31%	20	4,21%	19	5,81%	4	3,88%		
PREECLAMPSIA SEVERA	1	2,86%	12	3,59%	14	3,02%	17	3,83%	24	5,05%	20	6,12%	12	11,65%		
ECLAMPSIA	3	8,57%	16	4,79%	18	3,89%	17	3,83%	16	3,37%	21	6,42%	4	3,88%		
HEMORRAGIA POST PARTO	3	8,57%	9	2,69%	13	2,81%	9	2,03%	21	4,42%	15	4,59%	3	2,91%		
COVID-19			3	0,90%	11	2,38%	16	3,60%	26	5,47%	9	2,75%	5	4,85%		
SEPSIS PUERPERAL	1	2,86%	7	2,10%	10	2,16%	10	2,25%	6	1,26%	3	0,92%	3	2,91%		
Eclampsia en el embarazo	1	2,86%	4	1,20%	5	1,08%	6	1,35%	8	1,68%	7	2,14%	2	1,94%		
Muerte obstétrica de causa no especificada			6	1,80%	3	0,65%	6	1,35%	11	2,32%	2	0,61%	3	2,91%	1	11,65%
Shock hipovolémico	1	2,86%	4	1,20%	5	1,08%	5	1,13%	4	0,84%	6	1,83%				
ATONIA UTERINA	1	2,86%	2	0,60%	3	0,65%	5	1,13%	4	0,84%	5	1,53%	1	0,97%		
Embarazo ectópico accidentado			1	0,30%	3	0,65%	3	0,68%	9	1,89%	3	0,92%				
Choque séptico	1	2,86%	1	0,30%	3	0,65%	3	0,68%	3	0,63%	4	1,22%	1	0,97%		
Muerte sin asistencia			6	1,80%	2	0,43%	2	0,45%	2	0,42%	1	0,31%	2	1,94%		
Hemorragia post parto inmediata			2	0,60%	3	0,65%	2	0,45%	3	0,63%	1	0,31%	3	2,91%		
Infarto agudo del miocardio			3	0,90%	3	0,65%	3	0,68%	3	0,63%	1	0,31%	1	0,97%		
Enfermedad Cerebro Vascular	1	2,86%	3	0,90%	2	0,43%	2	0,45%	2	0,42%	2	0,61%				
MUERTE OBSTETRICA DE CAUSA NO ESPECIFICADA			1	0,30%	4	0,86%	2	0,45%	3	0,63%			1	0,97%	1	11,65%
RETENCION PLACENTARIA			3	0,90%	1	0,22%	1	0,23%	4	0,84%	3	0,92%				
Ca de Cervix							1	0,23%	3	0,63%	7	2,14%				
Lupus eritematoso			3	0,90%	2	0,43%	4	0,90%	1	0,21%	1	0,31%				
TB Pulmonar			1	0,30%	3	0,65%	1	0,23%	4	0,84%	1	0,31%	1	0,97%		
Aborto Séptico	1	2,86%	1	0,30%	2	0,43%	2	0,45%	3	0,63%	1	0,31%				
DESPRENDIMIENTO NORMO PLACENTARIO			1	0,30%	2	0,43%			5	1,05%	2	0,61%				
Preeclamsia severa			1	0,30%	2	0,43%	2	0,45%	4	0,84%			1	0,97%		
Shock séptico			1	0,30%	3	0,65%	2	0,45%	2	0,42%	2	0,61%				
VIH			1	0,30%	3	0,65%	2	0,45%	1	0,21%	3	0,92%				
Ca Gástrico			1	0,30%	1	0,22%	1	0,23%	3	0,63%	2	0,61%	1	0,97%		
Choque hipovolémico			2	0,60%	1	0,22%	2	0,45%	1	0,21%	3	0,92%				
CIE 10 O15.2 Eclampsia en el puerperio			1	0,30%	3	0,65%	2	0,45%	1	0,21%	1	0,31%	1	0,97%		
ECLAMPSIA EN EL PUERPERIO	1	2,86%			2	0,43%	2	0,45%	3	0,63%	1	0,31%				
EMBARAZO ECTOPICO			4	1,20%	1	0,22%	1	0,23%	2	0,42%	1	0,31%				
Hemorragia subaracnoidea			1	0,30%	3	0,65%	1	0,23%	2	0,42%	1	0,31%	1	0,97%		
Mola Hidatiforme			2	0,60%	2	0,43%	1	0,23%	2	0,42%	1	0,31%	1	0,97%		
PREECLAMPSIA	1	2,86%			3	0,65%	2	0,45%			2	0,61%	1	0,97%		
Síndrome de Hellp			1	0,30%			4	0,90%	3	0,63%	1	0,31%				
Tuberculosis pulmonar			1	0,30%	3	0,65%	1	0,23%	2	0,42%	1	0,31%	1	0,97%		
Aborto incompleto			2	0,60%	3	0,65%	1	0,23%			1	0,31%			1	11,65%
ABORTO RETENIDO			1	0,30%	1	0,22%	2	0,45%	3	0,63%	1	0,31%				
Dengue Grave	1	2,86%	4	1,20%	2	0,43%	1	0,23%								
Leucemia	1	2,86%			2	0,43%	2	0,45%	1	0,21%	1	0,31%	1	0,97%		
PLACENTA ACRETA			2	0,60%	2	0,43%	1	0,23%	2	0,42%	1	0,31%				
ABORTO SEPTICO	1	2,86%	1	0,30%	2	0,43%			1	0,21%	1	0,31%	1	0,97%		
Accidente Cerebro Vascular					1	0,22%	3	0,68%	2	0,42%	1	0,31%				
Atonia Uterina					1	0,22%	2	0,45%	2	0,42%	2	0,61%				

AÑO	Provincia de residencia	Cantón de residencia	Parroquia de residencia	donde ocurre la MM
Valores múltiples	Todo	Todo	Todo	Todo


Elaborado por: Ing. Juan Granda
Analista de la DNGR
Sala de Situación Nacional Salud
<http://public.salinas.com/profile/vivientes888/>

Fuente: INEC,
Defunciones Generales
2015, Actualización
según semana
Epidemiológica
<http://190.152.152.74/nacimientos-defunciones/>


Principales causas de muerte materna

Causa Basica De Defuncion	% de total de Defunciones		Casos		% de total de Defun..		Casos	
	2024	2025	2024	2025	Total	Total	Total	Total
Síndrome de Hellp	0,84%	9,88%	1	8	4,50%	9		
Eclampsia	1,68%	6,17%	2	5	3,50%	7		
Preeclampsia Severa	3,36%	3,70%	4	3	3,50%	7		
Embarazo ectópico	1,68%	3,70%	2	3	2,50%	5		
Dengue grave	0,84%	3,70%	1	3	2,00%	4		
Hemorragia Post parto	3,36%		4		2,00%	4		
Muerte sin asistencia		4,94%		4	2,00%	4		
Sepsis Puerperal	1,68%	2,47%	2	2	2,00%	4		
Shock Hipovolémico	3,36%		4		2,00%	4		
Síndrome de Hellp	3,36%		4		2,00%	4		
ABORTO SÉPTICO	0,84%	2,47%	1	2	1,50%	3		
Choque hipovolémico		3,70%		3	1,50%	3		
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después ...	2,52%		3		1,50%	3		
Muerte por causa obstétrica indirecta que ocurre después de 42 días pero...	2,52%		3		1,50%	3		
Peritonitis	2,52%		3		1,50%	3		
Aborto incompleto	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Aborto retenido	1,68%		2		1,00%	2		
Choque Séptico	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Desconocido/Indeterminado	1,68%		2		1,00%	2		
Desprendimiento prematuro de placenta	1,68%		2		1,00%	2		
Hemorragia Post Parto por retención placentaria		2,47%		2	1,00%	2		
Infarto agudo de miocardio	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Mola hidatiforme		2,47%		2	1,00%	2		
Muerte por causa obstétrica indirecta	1,68%		2		1,00%	2		
Pancreatitis	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Pancreatitis aguda	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Pericetismo placentario	1,68%		2		1,00%	2		
Sépsis de foco gineco obstétrico	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
Tuberculosis pulmonar	0,84%	1,23%	1	1	1,00%	2		
acretismo placentario.	0,84%		1		0,50%	1		
Muerte materna debida a cualquier causa obstétrica que ocurre después ...	0,84%		1		0,50%	1		
1 Muerte por causa obstétrica indirecta que ocurre después de 42 días pe...	0,84%		1		0,50%	1		
Aborto	0,84%		1		0,50%	1		
Aborto complicado Choque Séptico	0,84%		1		0,50%	1		
Aborto complicado con infección	0,84%		1		0,50%	1		


MUERTES MATERNAS SEGÚN GRUPO DE EDAD




POR ESTADO CIVIL




POR ETNIA



POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN




POR INSTITUCIÓN




Por estado

POR NÚMERO DE PARTOS




POR SECTOR DE NOTIFICACIÓN



CLASIFICACIÓN

DESCARTADA	2,50%	5
OPORTUNAS	79,00%	158
TARDIAS	18,50%	37

Demoras (grupo)	EDAD GESTACIONAL
Demora 3	TERCER TRIMESTRE (27 A 36 SG)
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)
	SEGUNDO TRIMESTRE (13 A 26 SG)
	PRIMER TRIMESTRE (01 A 12 SG)
Sin demora	SIN DATO
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)
	SEGUNDO TRIMESTRE (13 A 26 SG)
	PRIMER TRIMESTRE (01 A 12 SG)
Demoras 1, 2 Y 3	TERCER TRIMESTRE (27 A 36 SG)
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)
	SEGUNDO TRIMESTRE (13 A 26 SG)
	PRIMER TRIMESTRE (01 A 12 SG)
Demoras 2 Y 3	TERCER TRIMESTRE (27 A 36 SG)
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)
	SEGUNDO TRIMESTRE (13 A 26 SG)
	PRIMER TRIMESTRE (01 A 12 SG)
Demoras 1 Y 3	TERCER TRIMESTRE (27 A 36 SG)
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)
	SEGUNDO TRIMESTRE (13 A 26 SG)
	PRIMER TRIMESTRE (01 A 12 SG)
Demora 2	TERCER TRIMESTRE (27 A 36 SG)
	EBARAZO A TÉRMINO (37 Y MÁS SG)



DEFINICIONES

NACIDO VIVO

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o de cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un nacido vivo.

DEFUNCIÓN

Es la desaparición total y permanente de todo signo de vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento, sin posibilidad de resurrección.

DEFUNCIÓN FETAL

Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

DEFUNCIÓN MATERNA

Se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

Defunciones obstétricas directas: son las que resultan de complicaciones obstétricas del embarazo (embarazo, parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas.

Defunciones obstétricas indirectas: son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Defunción materna tardía: Una defunción materna tardía es la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo. De acuerdo a la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, décima revisión CIE – 10, este grupo de defunciones se codifican con causa O96.

Razón de muerte materna: Es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) por cada 100.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado¹.

MORTALIDAD INFANTIL

Se entiende por mortalidad infantil a las defunciones ocurridas en niños que no han cumplido un año de vida.

Razón de mortalidad infantil: Es el número de muertes infantiles (menores de 1 año) por cada 1.000 nacimientos estimados en determinado espacio geográfico, en un periodo considerado².

CAUSAS DE DEFUNCIÓN

Las causas de defunción a ser registradas en el *Certificado médico de causa de defunción* son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones.

CAUSA BÁSICA DE DEFUNCIÓN

La causa básica de defunción se define como: “(a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal”.

VARIABLES INVESTIGADAS

En cada uno de los hechos vitales se investigan características que permiten analizar y evaluar estos fenómenos:

NACIDO VIVO

Características del hecho. - Lugar, fecha y acta de inscripción.

Datos de nacido vivo: sexo, talla, peso, fecha de nacimiento, semanas de gestación, lugar de acaecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud Pública, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia en el nacimiento (médico, obstetriz, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple, o más), lugar geográfico de ocurrencia.

Datos de la madre: edad, número de hijos vivos y muertos, pertenencia étnica, estado civil o conyugal, alfabetismo e instrucción, lugar de residencia habitual (provincia, cantón, parroquia) y área (urbana, rural).

DEFUNCIÓN

Características del hecho. - Lugar, fecha y acta de inscripción.


Datos del fallecido: sexo, fecha de nacimiento y de fallecimiento, edad al fallecer, lugar geográfico del fallecimiento, lugar de ocurrencia del fallecimiento (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), persona que certifica el fallecimiento (médico tratante, no tratante, médico legista, autoridad civil o de Policía, funcionario del Registro Civil), estado civil o conyugal del fallecido; residencia habitual del fallecido (provincia, cantón, parroquia); área (urbana, rural), alfabetismo e instrucción, pertenencia étnica. Defunción de mujeres en edad fértil (embarazo, parto y puerperio, para mujeres de 10 a 49 años de edad) y causa(s) de defunción.

DEFUNCIÓN FETAL

Características del hecho. - Lugar, fecha y acta de inscripción.

Lugar y fecha de registro, sexo, fecha de ocurrencia, lugar de ocurrencia (establecimiento del Ministerio de Salud, establecimiento del IESS, establecimientos de la Junta de Beneficencia, otro establecimiento del público, hospital o clínica particular, casa, otro), tipo de asistencia (médico, obstetriz, enfermera, auxiliar de enfermería, partera calificada, partera no calificada, otro), tipo de embarazo (simple, doble, triple, cuádruple o más), lugar geográfico de ocurrencia, periodo de gestación y causa de la defunción fetal.

Mapa por Cantón Establecimientos de salud RPIS Ecuador SE 01-44/2016.



Las Capas de Información Geográfica, que a continuación se presentan, se mostrarán en la carpeta de lugares temporales de Google Earth™. Se recomienda realizar acercamientos a la información para que se pueda desplegar mayor detalle, pues las capas están controladas para visualizarse según la escala.

Elaborado por : Ing. Juan Granda
Analista de la DNVE
Sala de Situación Nacional Salud
<http://public.tableau.com/profile/vvicentee80#!>

Tipo de Denominación
Todo

MAPA DE NÚMERO DE CAMAS POR PROVINCIA



NÚMERO DE CAMAS POR PROVINCIA SECTOR AL QUE PERTENECEN Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

[illegible]

SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA ..

Fuente: INEC, número de camas por unidad de atención

NÚMERO DE CAMAS POR UNIDAD DE ATENCIÓN

		NUMERO DE CAMAS POR UNIDAD DE ATENCION											
Provincia	Entidad	Fiscomisionales	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	Junta Beneficencia de Guayaquil	Ministerio de Defensa Nacional	Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos	Ministerio de Salud Publica	Municipios	Privados con fines de lucro	Privados sin fines de lucro	Sociedad de Lucha Contra el Cancer	Universidades y politecnicas	Total general
Provincia													
Guayas			822	1771	103	143	1440	12	2311	141	177	126	7047
Pichincha			856		260	114	2090	61	2447	239	156		6223
Manabi			288		21		973		635		93		2010
Azuay			293		38		397	18	593	134	111	22	1606
Los Rios			113				311		810	28			1262
El Oro			70		30		503	13	429	32	20		1097
Tungurahua			229				340	60	319	25	40		1013
Santo Domingo de los Tsáchilas			139				227		534	14			914
Loja			151		40		393	18	218	7	28	20	875
Chimborazo			138		38		381		131	29	24		741
Cotopaxi			95				249		171	44			559
Imbabura			145				280		131				556
Santa Elena			50				166		208	38			462
Esmeraldas			57		30		249		67	19			422
Cañar							247		51				298
Sucumbios							72		172				244
Carchi							217		25				242
Morona Santiago			21				178		26				225
Napo	101						89		3				193
Bolivar			19				142		27				188
Pastaza			31		32		84		4				151
Orellana	23				26		26	0	28				103
Zamora Chinchipe							90						90
Galápagos							46						46
Total general		124	3518	1771	618	257	9190	182	9340	750	649	168	26.567

Provincia	Entidad	Nombre del Es.	Denominación
-----------	---------	----------------	--------------


NÚMERO DE CAMAS POR UNIDAD DE ATENCIÓN PROVINCIA DEL Todo

[illegible]

MAPA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIA

SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS UNIDADES DE ATENCIÓN



Fuente: Dirección Nacional de Planificación, Geo-Salud 2016, Actualización Anual
<https://aplicaciones.msp.gob.ec/saludpublico/dniscg/geosalud/gui/>

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN Y PROVINCIA

Nombre Provincias	CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA		CENTRO DE SALUD		CENTRO DE SALUD TIPO A		CENTRO DE SALUD TIPO B		CENTRO DE SALUD TIPO C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA		CENTRO ESPECIALIZADO		CONSULTORIO		CONSULTORIO GENERAL		HOSPITAL BASICO		HOSPITAL DE ESPECIALIDADES		HOSPITAL ESPECIALIZADO		HOSPITAL GENERAL		SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD MOBIL		HOSPITALES MOVILES		PUERTO DE SALUD		SERVICIOS DE ATENCION SECUNDARIO - AMBULANCIA DE SALUD MOBIL		TRANSPORTE PRIMARIO O DE ATENCION PREHOSPITALARIO - AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL AVANZADO		SERVICIOS DE ATENCION PRIMARIO O DE ATENCION PREHOSPITALARIO - AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BASICO		UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA		UNIDAD MOVIL DE DIAGNOSTICO ONCOLOGICO		UNIDAD MOVIL GENERAL		UNIDAD MOVIL QUIRURGICA		UNIDADES ANIDADAS		Total general																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NIVEL 2	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1		NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1	NIVEL 1

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE ATENCIÓN, PROVINCIA Y CANTÓN

		CENTRO DE ATENCION AMBULATORIA	CENTRO DE SALUD	CENTRO DE SALUD TIPO A	CENTRO DE SALUD TIPO B	CENTRO DE SALUD TIPO C - MATERNO INFANTIL Y EMERGENCIA	CENTRO ESPECIALIZADO	CONSULTORIO	CONSULTORIO GENERAL	HOSPITAL BASICO	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	HOSPITAL ESPECIALIZADO	HOSPITAL GENERAL	HOSPITALES MOVILES	PUESTO DE SALUD	TRANSPORTE SECUNDARIO -AMBULANCIA DE TRANS.	TRANSPORTE PRIMARIO O DE ATENCION PREHOSPITALARIO - AMB.	TRANSPORTE PRIMARIO O DE ATENCION PREHOSPITALARIO - AMB.	UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA	UNIDAD MOVIL DE DIAGNOSTICO ONCOLOGICO	UNIDAD MOVIL GENERAL	UNIDAD MOVIL QUIRURGICA	UNIDADES ANIDADAS	Total general
AZUAY	CAMILO PONCE EN..		3												6									9
	CHORDELEG		2												2									4
	CUENCA	1	41	2			1	1	2			1	3		18						2	1		73
	EL PAN		2												2									4
	GIRÓN		1	1						1					2								1	6
	GUACHAPALA		1												1									2
	GUALACEO		7							1					5					1			1	15
	NABÓN		5			1									6									12
	OÑA		1												2									3
	PAUTE		8							1					6								1	16
	PUCARA		3												3									6
	SAN FERNANDO		1												1									2
	SANTA ISABEL		2							1					2						1		1	7
BOLIVAR	SEVILLA DE ORO		3												1									4
	SIGSIG		7							1					7									15
	CALUMA		2												4									6
	CHILLANES		4							1					6								1	12
	CHIMBO		4					1							2									7
	ECHEANDÍA		2												4									6
	GUARANDA		19					1		1			1		8									30
CANAR	LAS NAVES		1												2									3
	SAN MIGUEL		6							1					8				1		1		1	18
	AZOGUES	1	14					1					1		13						1			31
	BIBLIÁN		4												8									12

Fuente: Dirección Nacional de Planificación, Geo-Salud 2025, Actualización Anual ..

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR INSTITUCIÓN, PROVINCIA Y CANTÓN

Nombre Provincias	Can	Descripcion	FUERZAS ARMADAS	IESS	MINISTERIO DE JUSTÍCIA	MSP	POLICIA NACIONAL	Total general
AZUAY	CAMILO PONCE ENRÍQUEZ			2		7		9
	CHORDELEG			2		2		4
	CUENCA		4	16	2	50	1	73
	EL PAN			1		3		4
	GIRÓN			2		4		6
	GUACHAPALA			1		1		2
	GUALACEO			5		10		15
	NABÓN			5		7		12
	OÑA			1		2		3
	PAUTE			5		11		16
	PUCARA			2		4		6
	SAN FERNANDO					2		2

UNIDADES DE SALUD POR PROVINCIA, CANTÓN, DISTRITO, PARROQUIA, SEGÚN ENTIDAD

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la información, Actualización Trimestral Periodo descrito Enero-Agosto/2025.


Tipo
Todo

Nombre
Todo

Nombre
Todo

[illegible]

MAPA DE AMBULANCIAS POR PROVINCIA






Fuente: Dirección Nacional de Atención Pre-hospitalaria y Unidades Móviles, Bases de Datos 2025

AMBULANCIAS Y UNIDADES BASE

Zona N	Provincia	Unidad	Estado	
			No Operativa	Operativa
Zona 1	Carchi	DIRECCION DISTRITAL		2
		DIRECCIÓN DISTRITAL No.04D01 - SAN PEDRO DE HUACA - T.		2
		HOSPITAL LUIS GABRIEL DAVILA	1	1
		SAN GABRIEL	1	1
	Esmeraldas	CENTRO DE SALUD RIOVERDE 24 HORAS		1
		CS. TIPO C SAN RAFAEL	1	
		DIRECCION DISTRITAL	1	
		DIRECCION DISTRITAL 08D02 ELOY ALFARO SALUD		1
	Imbabura	Hospital Básico Padre Alberto Buffoni	1	1
		Hospital Delfina Concha de Toro		2
		UNIDAD.SERV.INSTITUCIONALES MANT.TRANSPORTE	2	
		Dirección Distrital 10D02 Antonio Ante-Otavaló-Salud	2	
	Sucumbios	DIRECCION DISTRITAL 10D03 COTACACHI SALUD		2
		HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO		2
		HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL		2
		UNIDAD ADMINISTRATIVA ÁREA N° 1 IBARRA	1	3
	Napo	DIRECCION DISTRITAL 21D04		1
		DIRECCION DISTRITAL 21D05	1	
		DIRECCION DISTRITAL N. 21D01 CASCALES - LUMBAQUI		1
		DIRECCION DISTRITAL N. 21D03		2
	Orellana	HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA		2
		HOSPITAL ESTATAL DE BAEZA	1	1
		HOSPITAL ESTATL DE BAEZA	1	
		HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA		2
Zona 2	Orellana	CENTRO DE JOYA DE LOS SACHAS		1

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS
AMBULANCIAS Y UNIDADES MÓVILES A NIVEL NACIONAL



Regiones y Provincias
Valores múltiples

Tipo de Ambiente
Todo

MAPA AMBIENTE FÍSICO (tipo de salas de atención) POR PROVINCIA, Y REGIÓN




TIPO DE SALAS A NIVEL NACIONAL POR REGIONES Y PROVINCIAS

Regiones / Provincias	Regiones y Provincias	Salas de cuidados intensivos	Salas de cuidados intermedios	Salas de operaciones	Salas de parto
Región Amazónica	Morona Santi...	1	3	7	11
	Napo	0	5	11	9
	Orellana	1	3	8	15
	Pastaza	1	1	10	12
	Sucumbios	1	2	11	10
	Zamora Chin...	0	1	4	6
Región Costa	El Oro	17	33	87	55
	Esmeraldas	2	7	29	25
	Guayas	100	75	363	136
	Los Rios	7	33	83	60
	Manabí	18	22	117	85
	Santa Elena	4	6	27	17
Región Insular	Galápagos	0	2	3	3
Región Sierra	Azuay	25	19	73	41
	Bolivar	0	2	13	12
	Cañar	1	4	18	13
	Carchi	1	1	11	6
	Chimborazo	8	3	38	24
	Cotopaxi	0	9	33	28
	Imbabura	6	18	27	23
	Loja	12	6	62	40
	Pichincha	94	66	245	112
	Santo Domin...	6	20	41	37
	Tungurahua	13	11	49	26
	Total	318	352	1.370	806

Salas de cuidados intensivos Salas de cuidados intermedios Salas de operaciones Salas de parto

Fuente: INEC, AMBIENTE FÍSICO (tipo de salas de atención) Ecuador /2025 Actualización anual..

AMBIENTE FÍSICO POR PROVINCIA




Provincia	Distrito	Cantón	Nombres de medidas
Todo	Todo	Todo	Todo

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN


CUADRO DE INMUNIZACIÓN POR PROVINCIA, DISTRITO, CANTÓN Y GRUPO DE ETARIO.


Provincia	Distrito	Cantón	Menor De 1 Años	12 A 23 Meses	9 Años	15 Años	15 Años Hombres	15 Años Mujeres	5 Años	Número de registros
AZUAY	01D01	CUENCA	5.046	5.340	2.653	5.348	2.613	2.735	5.326	22
	01D02	CUENCA	6.700	6.350	3.027	6.352	3.104	3.248	6.326	25
	01D03	GIRÓN	212	280	140	282	138	144	282	3
		PUCARA	270	207	105	212	103	108	211	4
		SAN FERNANDO	144	75	39	78	38	40	78	2
		SANTA ISABEL	267	341	171	344	168	176	343	3
	01D04	CHORDELEG	326	281	140	283	138	145	282	2
		GUALACEO	853	905	453	911	445	466	909	8
	01D05	NABÓN	280	288	147	295	144	151	296	7
		OÑA	86	86	44	88	43	45	89	2
	01D06	EL PAN	105	69	36	72	35	37	72	3
		GUACHAPALA	52	65	33	66	32	34	66	1
		PAUTE	448	486	247	496	243	254	496	10
		SEVILLA DE ORO	125	127	65	130	63	66	130	3
	01D07	CAMILO PONCE ..	563	569	286	575	281	294	574	7
	01D08	SIGSIG	538	546	276	555	271	284	555	9
	09D12	CAMILO PONCE ..	168	46	25	55	28	27	49	1
BOLIVAR	02D01	GUARANDA	2.329	2.489	1.256	2.136	1.069	1.067	2.553	22
	02D02	CHILLANES	370	397	208	359	180	179	426	9
	02D03	CHIMBO	490	379	191	327	164	163	392	4
		SAN MIGUEL	516	698	357	611	307	304	731	10
	02D04	CALUMA	247	335	170	291	146	145	349	4
		ECHEANDÍA	339	325	163	278	140	139	334	3
CAÑAR	03D01	LA NAVES	204	186	94	161	81	80	193	2
		AZOGUES	1.735	1.756	882	1.668	827	841	1.791	21
		BIBLIÁN	477	506	260	481	233	248	517	6
	03D02	DÉLEG	137	155	80	147	71	76	158	2
		CAÑAR	1.456	1.434	744	1.371	664	708	1.477	28
		EL TAMBO	165	216	110	204	99	105	218	2
	03D03	SUSCAL	130	155	79	146	71	75	157	1
		LA TRONCAL	737	1.520	773	1.434	694	740	1.534	7
	04D01	SAN PEDRO DE ..	182	177	89	181	92	89	185	2
		TULCÁN	1.800	1.839	921	1.879	960	919	1.931	16

CUADRO DE INMUNIZACIÓN POR PROVINCIA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN URBANO RURAL




Coberturas por grupo de edad






MAPA DE INMUNIZACIÓN POR PROVINCIA, Y ETNIA.



DE VACUNACIÓN POR PROVINCIA, Y ETNIA

Provincia	Afro ecuatoriano/ Afro descendiente	Blanco/a	Indigena	Mestizo/a	Montubio/a	Mulato/a	Negro/a	Otro
ESMERALDAS	8.922	875	2.739	67.133	572	2.751	5.885	74
GUAYAS	1.712	3.350	987	461.571	7.446	8.666	2.041	346
IMBABURA	1.595	21	12.868	42.147	11	122	423	97
PICHINCHA	963	373	4.477	319.683	103	607	592	168
CARCHI	715	2	578	19.974	5	51	26	63
EL ORO	204	172	33	76.413	13	46	74	20
SUCUMBOS	195	3	4.548	25.437	12	55	15	100
SANTO DOMINGO DE LOS ..	104	3	25	66.695	464	12	27	0
ORELLANA	48	101	8.717	14.581	7	36	62	33
LOS RIOS	36	108	8	112.581	3.652	67	14	1
TUNGURAHUA	23	14	5.439	58.060	4	7	9	2
NAPO	19	16	13.106	7.460	118	16	13	25
MANABI	17	452	36	168.109	1.875	174	14	12
ZAMORA CHINCHIPE	16	3	2.407	19.513	0	5	7	38
CHIMBORAZO	14	20	15.655	38.829	3	30	9	2
PASTAZA	14	27	6.256	9.119	13	7	4	30
MORONA SANTIAGO	9	4	18.977	13.514	3	0	5	0
COTOPAXI	8	22	8.231	43.083	23	453	3	0
AZUAY	3	25	1.176	94.323	8	6	4	5
SANTA ELENA	3	0	0	44.825	0	98	0	0
CAÑAR	2	3	3.344	25.492	0	1	1	0
BOLIVAR	0	2	4.274	16.198	14	5	1	1
GALAPAGOS	0	2	146	2.846	0	1	1	0
LOJA	0	713	2.022	69.030	0	0	2	21

MAPA DE INMUNIZACIÓN POR PROVINCIA, Y GRUPO ETARIO.



VACUNACIÓN POR PROVINCIA, Y GRUPO ETARIO.

Provincia	12 A 23 Meses	15 Años	15 Años Hombres	15 Años Mujeres	5 Años	9 Años	Menor De 1 Años
AZUAY	16.062	16.143	7.889	8.255	16.082	7.887	16.184
BOLIVAR	4.809	4.164	2.087	2.077	4.978	2.439	4.494
CAÑAR	5.742	5.452	2.658	2.793	5.852	2.927	4.836
CARCHI	3.379	3.505	1.787	1.718	3.553	1.699	3.326
CHIMBORAZO	10.354	10.305	5.065	5.239	10.815	5.366	10.727
COTOPAXI	10.497	9.391	4.687	4.705	10.598	5.190	10.514
EL ORO	12.845	13.077	6.796	6.282	13.378	6.264	12.768
ESMERALDAS	13.716	11.860	6.133	5.727	14.056	6.647	13.554
GALAPAGOS	624	509	271	238	615	284	604
GUAYAS	79.642	76.376	39.002	37.374	78.612	40.100	79.135
IMBABURA	8.994	9.159	4.584	4.575	9.183	4.468	9.087
LOJA	10.069	10.173	5.142	5.032	10.257	4.945	10.131
LOS RIOS	19.048	17.717	9.233	8.483	19.411	9.082	19.165
MANABI	30.196	30.686	15.775	14.912	31.593	14.977	29.817
MORONA SANTIAGO	4.942	4.012	2.105	1.907	4.982	2.326	4.920
NAPO	3.166	2.697	1.408	1.290	3.098	1.451	3.275
ORELLANA	4.239	3.119	1.694	1.425	4.367	1.956	4.100
PASTAZA	2.516	2.245	1.170	1.075	2.467	1.155	2.574
PICHINCHA	55.442	53.654	26.952	26.702	55.821	27.085	55.997
SANTA ELENA	8.545	7.075	3.699	3.376	8.393	3.921	8.654
SANTO DOMINGO D..	10.307	9.769	5.007	4.763	10.376	4.935	10.543
SUCUMBIO	4.894	4.399	2.369	2.030	4.931	2.225	4.878
TUNGURAHUA	10.314	10.304	5.190	5.204	10.525	5.133	10.305


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS
COBERTURA DE INMUNIZACIÓN

Nombre de medidas
BCG

Provincia
Todo

FUENTE: GERENCIA INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES ECUADOR 2025 SE 01-38/2025


MAPA POR PROVINCIA, Y TIPO DE VACUNA.



CUADRO DE VACUNACIÓN POR PROVINCIA, UNIDAD DE ATENCIÓN, Y TIPO DE VACUNA SUMINISTRADA.

Provincia	Establecimiento de salud	BCG	Bcg 364	DPT 4 dosis	DT pediátrica	Dt Hombres	Dt Mujeres	HB 24 horas	HPV 1 dosis	HPV 2 dosis	IPV (solo a niños de 2 meses de edad) 1 dosis	Neumococ o 1 dosis	Neumococ o 2 dosis	Neumococ o 3 dosis	OPV 1 dosis	OPV 2 dosis	OPV 3 dosis	OPV 4 dosis	Pentavalente 1 dosis
	ABDON CALDERON	0	18	26	40	0	1	5	10	0	25	28	30	37	5	25	30	23	28
	ABDON CALDERON (LA UNL.	1	7	50	76	27	23	1	62	40	37	38	34	40	1	34	44	47	38
	AGUAS CALIENTES	0	7	20	11	12	4	2	0	0	5	6	4	10	0	5	12	26	6
	AMALUZA	5	4	14	0	2	2	5	0	54	7	7	7	10	0	5	6	8	7
	ASUNCION	0	0	19	44	16	18	0	32	15	20	20	19	15	0	20	16	19	20
	BAÑOS	0	36	89	263	0	0	0	0	180	56	60	67	69	3	63	66	86	60
	BARRIAL BLANCO	0	82	203	328	0	0	0	0	184	171	171	174	193	0	150	165	166	171
	BELLA RICA	6	14	26	41	0	1	6	31	0	40	33	39	31	1	37	32	20	33
	BUENA ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BULAN	1	7	21	0	0	0	2	0	11	4	4	15	12	0	9	6	14	4
	CARMEN DE PIJILI	0	5	22	0	8	10	2	12	0	6	6	10	12	0	9	12	21	6
	CENTRO DE SALUD N. 1	0	230	443	516	5	10	0	1	218	378	407	405	422	12	319	358	378	407
	CENTRO DE SALUD N. 2	17	253	430	1.198	1	7	127	0	570	346	356	381	369	7	329	334	349	355
	CENTRO DE SALUD N. 3	63	519	729	1.137	0	0	0	0	645	541	598	581	547	11	444	407	604	599
	CENTRO DE SALUD N. 4	113	926	974	639	638	1.000	469	0	140	911	993	1.049	938	59	851	770	796	993
	CENTRO URBANO SIGSIG	33	57	95	0	0	1	58	14	195	92	95	98	101	3	82	84	82	95

Fuente: INEC, NÚMERO DE PROFESIONALES POR PROVINCIA
<http://190.152.152.74/actividades-y-recursos-de-salud/>




SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS
PROFESIONALES DE LA SALUD AÑO 2025

Fuente: INEC, NÚMERO DE PROFESIONALES POR PROVINCIA
<http://190.152.152.74/actividades-y-recursos-de-salud/>



NÚMERO DE PROFESIONALES POR REGIÓN



NÚMERO DE PROFESIONALES POR PROVINCIA


Provincias	Aux. de Enfermería	Enfermeras	Médicos	Obstetrices	Odontólogos	Psicólogos	Total
Guayas	5.720	3.273	8.015	586	769	239	18.602
Pichincha	4.220	4.471	7.528	415	743	307	17.684
Manabí	1.307	1.186	2.405	106	357	39	5.400
Azuay	658	686	1.828	15	338	82	3.607
El Oro	712	636	1.553	118	217	57	3.293
Loja	570	645	1.250	32	192	26	2.715
Los Ríos	642	472	1.162	160	190	39	2.665
Tungurahua	513	596	1.174	58	131	33	2.505
Chimborazo	471	507	949	53	172	29	2.181
Esmeraldas	365	444	770	141	158	21	1.899
Imbabura	389	557	768	21	110	27	1.872
Santo Domingo de los Tsáchilas	376	325	918	86	87	21	1.813
Cotopaxi	308	339	761	80	149	24	1.661
Santa Elena	312	191	543	89	83	12	1.230
Cañar	312	255	450	7	118	20	1.162
Bolívar	173	268	311	21	89	13	875
Morona Santiago	185	192	363	20	88	11	859
Napo	137	219	355	38	82	8	839
Carchi	143	254	256	49	85	22	809
Sucumbios	185	153	349	35	66	7	795
Orellana	131	205	300	32	71	23	762
Zamora Chinchipe	139	162	267	6	67	8	649
Pastaza	112	166	237	30	82	10	637
Galápagos	19	40	97	7	23	4	190
Total general	18.099	16.242	32.607	2.205	4.467	1.082	74.702

Provincias
Valores múltiples

Profesión
Todo



MAPA NÚMERO DE PROFESIONALES, POR TIPO Y TASA



SALA DE SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA
RECURSOS SANITARIOS
PROFESIONALES DE LA SALUD AÑO 2025

Área	Administrativo y estadística	Auxiliares de enfermería	Auxiliares de servicio técnico	De servicio	Enfermeras	Médicos especialistas	Médicos generales	Médicos rurales	Obstetrices	Odonatólogos	Otros profesionales	Personal de apoyo sanitario
Azuay	538	658	169	611	686	978	438	153	15	338	319	40
Bolívar	176	173	58	108	268	79	121	55	21	89	61	64
Cañar	137	312	62	173	255	169	119	60	7	118	60	64
Carchi	99	143	81	85	254	76	90	57	49	85	34	17
Chimborazo	314	471	124	350	507	381	202	145	53	172	126	103
Cotopaxi	244	308	113	260	339	264	190	202	80	149	98	103
El Oro	504	712	162	575	636	856	299	137	118	217	267	66
Esmeraldas	348	245	245	448	444	269	214	122	141	158	107	68
Galápagos	26	19	17	37	40	41	11	13	7	23	12	4
Guayas	5.478	5.720	1.006	3.699	3.273	4.430	1.614	369	586	769	981	225
Imbabura	255	389	104	416	557	318	135	75	21	110	110	25
Loja	423	570	135	511	645	636	284	140	32	192	125	49
Luzern	438	418	176	412	472	552	302	143	141	160	111	110
Manabí	1.061	1.307	477	1.108	1.186	1.071	507	284	106	357	211	180
Morona Santiago	120	185	56	122	192	87	115	75	20	88	43	38
Napo	148	137	71	122	219	84	56	103	38	82	33	61
Orellana	67	131	40	103	205	77	95	113	32	71	62	57
Pastaza	80	166	38	83	166	67	56	30	30	82	48	48
Pichincha	3.621	4.220	915	3.478	4.471	4.510	1.521	179	419	743	906	88
Santa Elena	210	312	111	198	191	205	194	60	85	83	58	12
Santo Domingo de los Tsáchil..	362	376	113	331	325	486	184	114	86	87	86	50
Sucumbios	112	185	68	107	135	117	162	65	35	66	24	18
Tungurahua	389	513	99	532	596	654	92	58	131	131	116	116
Zamora Chinchipe	101	139	20	109	162	68	103	55	6	67	66	12
Total general	15.227	18.099	4.460	13.978	16.242	16.471	7.275	2.861	2.205	4.467	4.036	1.618

<http://190.152.152.74/actividades-y-recursos-de-salud/>

PROFESIONALES POR ÁREA	Área rural	Área urbana
Personal de servicio I	94,48%	5,52%
Personal de apoyo sanitario I	56,06%	43,94%
Odontólogos I	68,97%	31,03%
Obstetrices I	77,23%	22,77%
Médicos rurales I	50,40%	49,60%
Médicos generales I	85,99%	14,01%
Médicos especialistas I	96,77%	3,23%
Otros profesionales I	91,75%	8,25%
Enfermeras I	88,64%	11,36%
Auxiliares de servicio técnico I	92,42%	7,58%
Auxiliares de enfermería I	91,12%	8,88%
Administrativo y estadística I	94,74%	5,26%

[illegible]