


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026


La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Durante la semana epidemiológica (SE) 4 del año 2026, se notificaron 17 casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. A nivel nacional, las provincias con el mayor número de casos reportados fueron Sucumbios y Guayas, con 21 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.




Casos de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos Total	Tasa provincia por 100.. Total
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04		
	2026	2026	2026	2026		
SUCUMBIOS	19	2	8,66	0,91	21	9,57
MORONA SAN..	7		2,97		7	2,97
ORELLANA	3	2	1,64	1,09	5	2,73
PASTAZA	1		0,80		1	0,80
CAÑAR	1	1	0,35	0,35	2	0,69
ESMERALDAS	3	1	0,48	0,16	4	0,64
GUAYAS	16	5	0,34	0,11	21	0,45
COTOPAXI	2		0,42		2	0,42
EL ORO		3		0,39	3	0,39
TUNGURAHUA	1	1	0,17	0,17	2	0,34
CHIMBORAZO	1		0,20		1	0,20
LOS RIOS	2		0,20		2	0,20
LOJA	1		0,20		1	0,20
AZUAY		1		0,12	1	0,12
MANABI		1		0,06	1	0,06
Total	57	17	0,60	0,17	74	0,58

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Durante la semana epidemiológica (SE) 4 del año 2026, se notificaron 21 casos de Salmonelosis. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Guayas, con 34 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Durante la semana epidemiológica (SE) 4 del año 2026, se notificaron 4 casos de Shigelosis. A nivel nacional, las provincias con el mayor número de casos reportados fueron Pichincha y Morona Santiago, con 3 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 10 a 14 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Casos de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos Total	Tasa provincia por 100milH. Total
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04		
	2026	2026	2026	2026		
MORONA SANTIAGO		3		1,27	3	1,27
PASTAZA	1		0,80		1	0,80
AZUAY		1		0,12	1	0,12
PICHINCHA	3		0,10		3	0,10
MANABI	1		0,06		1	0,06
GUAYAS	2		0,04		2	0,04
Total	7	4	0,07	0,37	11	0,10


Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Durante la semana epidemiológica (SE) 4 del año 2026, se notificaron **283** casos de Intoxicaciones Alimentarias. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 480 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Casos de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia ..		Casos	Tasa ..
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
CARCHI	44	8	25,96	4,72	52	30,68
PASTAZA	28	9	22,51	7,24	37	29,75
CHIMBORAZO	46	81	9,01	15,86	127	24,87
PICHINCHA	370	110	12,15	3,61	480	15,76
MORONA SANTIAGO	29	6	12,29	2,54	35	14,83
COTOPAXI	31	15	6,53	3,16	46	9,70
ZAMORA CHINCHIPE	10		8,23		10	8,23
ORELLANA	7	2	3,83	1,09	9	4,92
AZUAY	30	5	3,56	0,59	35	4,15
GALAPAGOS	1		3,62		1	3,62
IMBABURA	15	2	3,12	0,42	17	3,54
EL ORO	21	5	2,75	0,65	26	3,40
ESMERALDAS	12	4	1,91	0,64	16	2,54
LOJA	10	3	1,95	0,59	13	2,54
TUNGURAHUA	9	5	1,55	0,86	14	2,40
LOS RIOS	14	6	1,37	0,59	20	1,96
SANTO DOMINGO	8	2	1,42	0,36	10	1,78
NAPO	1	1	0,71	0,71	2	1,41
GUAYAS	46	18	0,99	0,39	64	1,37
MANABI	20	1	1,20	0,06	21	1,26
CAÑAR	3		1,04		3	1,04
Total	755	283	4,43	1,70	1.038	6,09

Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Durante la semana epidemiológica (SE) 4 del año 2026, se notificaron 73 casos de Hepatitis A. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 51 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 5 a 9 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026




Casos de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provinci..		Casos	Tasa ..
	SE 01-03	SE 04	SE 01-03	SE 04		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
NAPO	27	11	19,1	7,8	38	26,8
MORONA SANTIAGO	19	4	8,0	1,7	23	9,7
ZAMORA CHINCHIPE	5	1	4,1	0,8	6	4,9
COTOPAXI	13	8	2,7	1,7	21	4,4
CHIMBORAZO	12	6	2,4	1,2	18	3,5
TUNGURAHUA	14	5	2,4	0,9	19	3,3
SUCUMBIOS	4	2	1,8	0,9	6	2,7
ORELLANA	4	1	2,2	0,5	5	2,7
LOJA	7	4	1,4	0,8	11	2,1
PICHINCHA	40	11	1,3	0,4	51	1,7
ESMERALDAS	8		1,3		8	1,3
MANABI	4	16	0,2	1,0	20	1,2
AZUAY	8	2	0,9	0,2	10	1,2
BOLIVAR	1		0,5		1	0,5
IMBABURA	1		0,2		1	0,2
GUAYAS	6	1	0,1	0,0	7	0,2
EL ORO		1		0,1	1	0,1
Total	173	73	1,2	0,5	246	1,6


Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis A año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-04 año 2026



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior