


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026


La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se notificaron **438** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Guayas, con 164 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.




Casos de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por..		Casos	Tasa pr..
	SE 01-22	SE 23	SE 01-22	SE 23		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
SUCUMBIOS	55	2	25,06	0,91	57	25,97
ORELLANA	20		10,93		20	10,93
ESMERALDAS	35	8	5,56	1,27	43	6,83
CAÑAR	19		6,56		19	6,56
MORONA SAN..	12		5,08		12	5,08
NAPO	7		4,94		7	4,94
COTOPAXI	18	2	3,79	0,42	20	4,22
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
GUAYAS	149	15	3,20	0,32	164	3,52
LOS RIOS	28		2,74		28	2,74
TUNGURAHUA	12	1	2,06	0,17	13	2,23
LOJA	7		1,37		7	1,37
CARCHI	2		1,18		2	1,18
CHIMBORAZO	5		0,98		5	0,98
AZUAY	6		0,71		6	0,71
IMBABURA	3		0,62		3	0,62
EL ORO	4		0,52		4	0,52
PICHINCHA	13	1	0,43	0,03	14	0,46
BOLIVAR	1		0,46		1	0,46
SANTO DOMIN..	2		0,36		2	0,36
MANABI	5		0,30		5	0,30
SANTA ELENA	1		0,24		1	0,24
Total	409	29	2,30	0,30	438	2,47

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026





Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se notificaron **424** casos de Salmonelosis. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Guayas, con 134 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se notificó 74 casos de Shigelosis. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha con 28 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 5 a 9 años.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Casos de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia p..		Casos	Tasa p..
	SE 01-22	SE 23	SE 01-22	SE 23		
	2026	2026	2026	2026		
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
MORONA SAN..	3	1	1,27	0,42	4	1,69
ORELLANA	3		1,64		3	1,64
CHIMBORAZO	6		1,18		6	1,18
PICHINCHA	28		0,92		28	0,92
TUNGURAHUA	5		0,86		5	0,86
COTOPAXI	4		0,84		4	0,84
NAPO	1		0,71		1	0,71
CARCHI	1		0,59		1	0,59
EL ORO	2		0,26		2	0,26
GUAYAS	9		0,19		9	0,19
MANABI	3		0,18		3	0,18
SANTO DOMIN..	1		0,18		1	0,18
ESMERALDAS	1		0,16		1	0,16
AZUAY	1		0,12		1	0,12
Total	73	1	0,50	0,42	74	0,51


Tasas por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se notificaron **5.112** casos de Intoxicaciones Alimentarias. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 2.390 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Casos de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia ..		Casos	Tasa ..
	SE 01-22	SE 23	SE 01-22	SE 23		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
CARCHI	278	11	164,03	6,49	289	170,52
PASTAZA	188	15	151,16	12,06	203	163,22
CHIMBORAZO	444	14	86,96	2,74	458	89,70
PICHINCHA	2.288	102	75,12	3,35	2.390	78,47
MORONA SANTIAGO	138	2	58,46	0,85	140	59,31
COTOPAXI	254	13	53,54	2,74	267	56,28
NAPO	39	1	27,55	0,71	40	28,26
TUNGURAHUA	104	6	17,86	1,03	110	18,89
ORELLANA	33	1	18,04	0,55	34	18,59
AZUAY	134	3	15,89	0,36	137	16,24
ZAMORA CHINCHIPE	19		15,63		19	15,63
EL ORO	94	8	12,30	1,05	102	13,35
IMBABURA	60	2	12,48	0,42	62	12,90
LOJA	66		12,88		66	12,88
ESMERALDAS	70	8	11,12	1,27	78	12,39
LOS RIOS	119	1	11,65	0,10	120	11,75
GUAYAS	416	18	8,94	0,39	434	9,32
SANTO DOMINGO	37	2	6,58	0,36	39	6,93
CAÑAR	17		5,87		17	5,87
SANTA ELENA	22		5,26		22	5,26
MANABI	63	16	3,79	0,96	79	4,75
GALAPAGOS	1		3,62		1	3,62
SUCUMBIO	3		1,37		3	1,37
BOLIVAR	2		0,92		2	0,92
Total	4.889	223	27,32	1,39	5.112	28,57

Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la semana epidemiológica (SE) 23 del año 2026, se notificaron **1.415** casos de Hepatitis A. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 277 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 5 a 9 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026




Casos de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provinci..		Casos	Tasa ..
	SE 01-22	SE 23	SE 01-22	SE 23		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
NAPO	156	6	110,20	4,24	162	114,44
MORONA SANTIAGO	74	4	31,35	1,69	78	33,05
ORELLANA	54	5	29,52	2,73	59	32,26
TUNGURAHUA	148	7	25,41	1,20	155	26,61
CHIMBORAZO	132	3	25,85	0,59	135	26,44
COTOPAXI	112	2	23,61	0,42	114	24,03
ZAMORA CHINCHIPE	25	1	20,57	0,82	26	21,39
AZUAY	119	7	14,11	0,83	126	14,94
PASTAZA	17	1	13,67	0,80	18	14,47
SUCUMBIOS	28	1	12,76	0,46	29	13,21
PICHINCHA	263	14	8,64	0,46	277	9,09
LOJA	38		7,42		38	7,42
BOLIVAR	16		7,35		16	7,35
ESMERALDAS	27		4,29		27	4,29
SANTO DOMINGO	13	1	2,31	0,18	14	2,49
IMBABURA	11		2,29		11	2,29
MANABI	36		2,17		36	2,17
LOS RIOS	20	1	1,96	0,10	21	2,06
GUAYAS	61	3	1,31	0,06	64	1,37
EL ORO	6		0,79		6	0,79
SANTA ELENA	2		0,48		2	0,48
CAÑAR	1		0,35		1	0,35
Total	1.359	56	7,68	0,44	1.415	8,00


Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis A año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-23 año 2026



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior