


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA, Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026


La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se notificaron **456** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Guayas, con 154 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.




Casos de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por..		Casos	Tasa pr..
	SE 01-23	SE 24	SE 01-23	SE 24		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
SUCUMBIOS	57	2	25,97	0,91	59	26,88
CAÑAR	19	19	6,56	6,56	38	13,12
ORELLANA	20	1	10,93	0,55	21	11,48
ESMERALDAS	43	2	6,83	0,32	45	7,15
MORONA SAN..	12		5,08		12	5,08
NAPO	7		4,94		7	4,94
COTOPAXI	20	2	4,22	0,42	22	4,64
PASTAZA	5		4,02		5	4,02
GUAYAS	153	1	3,29	0,02	154	3,31
LOS RIOS	28		2,74		28	2,74
TUNGURAHUA	13		2,23		13	2,23
LOJA	7		1,37		7	1,37
CARCHI	2		1,18		2	1,18
CHIMBORAZO	5		0,98		5	0,98
AZUAY	6		0,71		6	0,71
IMBABURA	3		0,62		3	0,62
EL ORO	4		0,52		4	0,52
SANTA ELENA	1	1	0,24	0,24	2	0,48
PICHINCHA	14		0,46		14	0,46
BOLIVAR	1		0,46		1	0,46
MANABI	5	1	0,30	0,06	6	0,36
SANTO DOMIN..	2		0,36		2	0,36
Total	427	29	2,41	0,34	456	2,57

Tasas por 100mil H. de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026






Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

Tasa regional por 100mil Habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida. Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se notificaron **430** casos de Salmonelosis. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Guayas, con 134 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026
Nota: datos sujetos a cambios por investigación en curso, validación y verificación posterior

SHIGELOSIS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Map of Ecuador showing the percentage of the population in the urban area for each province. The map uses a color scale from light yellow (low percentage) to dark red (high percentage).

Province	Percentage (%)
Esmeraldas	0,16
Carchi	0,59
Santo Domingo	0,18
Pichincha	0,98
Cotopaxi	0,84
Napo	0,71
Orellana	1,64
Tungurahua	0,86
Manabi	0,18
Guayas	0,19
Chimborazo	1,18
Pastaza	4,02
Morona Santiago	1,69
Azuay	0,12
El Oro	0,26

Legend: Tasa provincia (0,12 to 4,02)

Tasa por regiones, por 100mil H. de A030-A039 Shigelosis año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se notificaron **5.282** casos de Intoxicaciones Alimentarias. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 2.467 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 20 a 49 años.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Casos de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provincia ..		Casos	Tasa ..
	SE 01-23	SE 24	SE 01-23	SE 24		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
CARCHI	289	19	170,52	11,21	308	181,74
PASTAZA	203	3	163,22	2,41	206	165,64
CHIMBORAZO	458	19	89,70	3,72	477	93,42
PICHINCHA	2.390	77	78,47	2,53	2.467	81,00
COTOPAXI	268	16	56,49	3,37	284	59,86
MORONA SANTIAGO	140	1	59,31	0,42	141	59,74
NAPO	40		28,26		40	28,26
ORELLANA	34	2	18,59	1,09	36	19,68
TUNGURAHUA	110	1	18,89	0,17	111	19,06
AZUAY	137	1	16,24	0,12	138	16,36
ZAMORA CHINCHIPE	19		15,63		19	15,63
EL ORO	102	5	13,35	0,65	107	14,00
LOJA	66	2	12,88	0,39	68	13,27
IMBABURA	62		12,90		62	12,90
ESMERALDAS	78	2	12,39	0,32	80	12,71
LOS RIOS	120	1	11,75	0,10	121	11,84
GUAYAS	434	16	9,32	0,34	450	9,67
SANTO DOMINGO	39		6,93		39	6,93
CAÑAR	17	1	5,87	0,35	18	6,22
SANTA ELENA	22	2	5,26	0,48	24	5,73
MANABI	79		4,75		79	4,75
GALAPAGOS	1		3,62		1	3,62
SUCUMBIO	3	1	1,37	0,46	4	1,82
BOLIVAR	2		0,92		2	0,92
Total	5.113	169	28,57	1,15	5.282	29,52

Tasas por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior


Tasa por regiones, por 100mil H. de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 del año 2026, se notificaron **1.474** casos de Hepatitis A. A nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos reportados fue Pichincha, con 289 casos acumulados. El grupo etario más afectado corresponde a personas de 5 a 9 años.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026




Casos de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa provinci..		Casos	Tasa ..
	SE 01-23	SE 24	SE 01-23	SE 24		
	2026	2026	2026	2026	Total	Total
NAPO	162	5	114,44	3,53	167	117,97
MORONA SANTIAGO	78	4	33,05	1,69	82	34,74
ORELLANA	59	3	32,26	1,64	62	33,90
TUNGURAHUA	155	3	26,61	0,52	158	27,13
CHIMBORAZO	135	3	26,44	0,59	138	27,03
COTOPAXI	116	1	24,45	0,21	117	24,66
ZAMORA CHINCHIPE	26	1	21,39	0,82	27	22,22
AZUAY	126	13	14,94	1,54	139	16,48
PASTAZA	18	1	14,47	0,80	19	15,28
SUCUMBIO	29	4	13,21	1,82	33	15,04
PICHINCHA	277	12	9,09	0,39	289	9,49
LOJA	39		7,61		39	7,61
BOLIVAR	16		7,35		16	7,35
ESMERALDAS	27		4,29		27	4,29
SANTO DOMINGO	14		2,49		14	2,49
IMBABURA	11		2,29		11	2,29
MANABI	36		2,17		36	2,17
LOS RIOS	21	1	2,06	0,10	22	2,15
GUAYAS	64	3	1,37	0,06	67	1,44
EL ORO	6	2	0,79	0,26	8	1,05
SANTA ELENA	2		0,48		2	0,48
CAÑAR	1		0,35		1	0,35
Total	1.418	56	8,01	0,43	1.474	8,33


Tasas por 100mil H. de B150-B159 Hepatitis A por provincia semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Tasa por regiones, por 100mil Habitantes de B150-B159 Hepatitis A año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-24 año 2026



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2026 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior