



La **hepatitis C** es una infección viral que afecta al hígado y constituye un problema de salud pública. Puede presentarse en fase aguda o evolucionar a infección crónica. La transmisión ocurre por exposición a sangre infectada, principalmente por el uso compartido de agujas y jeringas, así como por procedimientos médicos inseguros, incluidas transfusiones no tamizadas. Puede cursar de forma asintomática o con manifestaciones clínicas como fiebre, astenia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, coluria e ictericia. Actualmente, no se dispone de vacuna; sin embargo, cuenta con tratamiento antiviral eficaz. La detección y el tratamiento oportunos reducen la progresión a enfermedad hepática crónica. En 2025, hasta la semana epidemiológica (SE) 53, se notificaron 137 casos confirmados a nivel nacional; Guayas registró el mayor número de casos (45). En 2026, hasta la SE 20, se notificaron 39 casos; Guayas mantiene el mayor número de casos (22). La mayor tasa de incidencia se registra en Guayas, con 0,47 casos por 100.000 habitantes.

Casos y tasas de B171 Hepatitis C por provincia semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026					Tasas por 100mil H. de B171 Hepatitis C, por provincia. Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026	
PROVINCIA	Casos		Tasa provincia por 100milH.		Casos Total	Tasa provincia por 100milH. Total
	SE 01-19	SE 20	SE 01-19	SE 20		
GUAYAS	22		0,47		22	0,47
MANABI	6		0,36		6	0,36
PICHINCHA	5	1	0,16	0,03	6	0,20
LOS RIOS	2		0,20		2	0,20
ESMERALDAS	2		0,32		2	0,32
AZUAY	1		0,12		1	0,12
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>0,32</b>	<b>0,03</b>	<b>39</b>	<b>0,33</b>

Caso de B171 Hepatitis C, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026



Tasa por región por 100mil Habitantes de B171 Hepatitis C año 2026 semana epidemiológica (SE) 01-20 año 2026



Casos de B171 Hepatitis C, por grupos de edad y sexo Ecuador, año 2020-2026 (SE 01-20)

