


SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-25/ 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 26 del año 2026 se han notificado 1572 casos de Hepatitis A,


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-25




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-25

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-24	SE 25	SE 01-24	SE 25	Total	Total
NAPO	178	3	126,7	3,5	181	128,8
MORONA SANTIAGO	83	4	45,7	3,7	87	47,9
ORELLANA	66	3	33,7	1,9	69	35,2
ZAMORA CHINCHIPE	27		31,0		27	31,0
TUNGURAHUA	168	4	29,4	0,9	172	30,1
CHIMBORAZO	139	1	29,8	0,4	140	30,0
COTOPAXI	120	4	24,3	1,0	124	25,1
AZUAY	149	6	22,9	1,0	155	23,8
PASTAZA	20		19,0		20	19,0
SUCUMBIOS	36	1	17,9	8,5	37	18,4
LOJA	39	1	12,4	0,4	40	12,8
BOLIVAR	16	1	11,1	1,0	17	11,8
PICHINCHA	298	10	9,9	0,3	308	10,2
ESMERALDAS	27	1	5,1	0,4	28	5,3
LOS RIOS	22	1	3,6	0,5	23	3,8
SANTO DOMINGO	14	1	3,0	0,2	15	3,2
MANABI	37		3,0		37	3,0
IMBABURA	11		2,7		11	2,7
SANTA ELENA	2		2,2		2	2,2
EL ORO	8		1,9		8	1,9
GUAYAS	68	2	1,8	0,1	70	1,8
CAÑAR	1		1,3		1	1,3
Total	1.529	43	10,8	0,5	1.572	11,0


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-25



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-25




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-25



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-25 / 2026


Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la SE 26, del año 2026, se han notificado 10795 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2630 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-25

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-24	SE 25	SE 01-24	SE 25	Total	Total
CARCHI	320	11	245,2	10,2	331	253,7
PASTAZA	214	10	177,0	11,2	224	185,2
CHIMBORAZO	489	14	100,3	3,1	503	103,2
MORONA SANTIAGO	145	4	88,3	17,0	149	90,7
PICHINCHA	2.544	86	82,3	2,9	2.630	85,0
COTOPAXI	290	9	58,8	2,2	299	60,6
NAPO	41	1	31,3	1,2	42	32,1
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
TUNGURAHUA	118	4	22,4	0,9	122	23,1
IMBABURA	66	3	21,9	1,3	69	22,9
LOJA	68	1	19,8	0,4	69	20,1
AZUAY	141	3	18,6	5,5	144	19,0
ORELLANA	37		18,9		37	18,9
EL ORO	113	3	18,1	0,9	116	18,5
LOS RIOS	124		16,0		124	16,0
ESMERALDAS	81	7	14,7	7,6	88	16,0
CAÑAR	18		12,3		18	12,3
GUAYAS	470	16	10,7	0,4	486	11,1
SANTA ELENA	26	1	9,0	0,5	27	9,4
SANTO DOMINGO	41		7,8		41	7,8
MANABI	80	3	6,4	0,9	83	6,7
GALAPAGOS	1		5,5		1	5,5
SUCUMBIOS	4		3,1		4	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
Total	5.452	176	35,0	1,8	5.628	36,1


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-25



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-25




Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-25



La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Hasta la SE 26 del año 2026, se han notificado 997 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 138.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-25

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-24	SE 25	SE 01-24	SE 25	Total	Total
NAPO	33,0	1,0	38,1	1,2	34,0	39,2
SUCUMBIO	31,0		23,8		31,0	23,8
PASTAZA	21,0	2,0	21,0	18,4	23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	13,0	1,0	12,0	1,7	14,0	12,9
ZAMORA CHINCHIPE	1,0		12,1		1,0	12,1
COTOPAXI	35,0	2,0	7,8	2,9	37,0	8,3
EL ORO	30,0	1,0	7,8	0,3	31,0	8,1
TUNGURAHUA	7,0		7,9		7,0	7,9
ORELLANA	6,0		4,5		6,0	4,5
GUAYAS	136,0	2,0	3,5	0,1	138,0	3,6
CHIMBORAZO	12,0		3,4		12,0	3,4
MANABI	25,0	1,0	2,5	0,3	26,0	2,6
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
ESMERALDAS	7,0		1,9		7,0	1,9
PICHINCHA	44,0	1,0	1,5	0,0	45,0	1,6
LOS RIOS	3,0	1,0	1,1	0,5	4,0	1,4
LOJA	4,0		1,4		4,0	1,4
SANTO DOMINGO	1,0	4,0	0,2	0,8	5,0	1,1
IMBABURA	3,0		0,9		3,0	0,9
AZUAY	5,0		0,7		5,0	0,7
SANTA ELENA	1,0		0,5		1,0	0,5
Total	440,0	16,0	3,5	0,2	456,0	3,7

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-25




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-25




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024
Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-25



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-25/ 2026


La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la SE 25 del año 2026, se han notificado 80 casos de Shigelosis en la provincia de Pichincha con 30 caoss, la población afectada se encuentra en el estrato de edad de 5 a 9 años.



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior




SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-25, 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 25 del año 2026, se han notificado **485** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 160 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-25, 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL ..		Casos		Tasa PO..	
	SE 01-24	SE 25	SE 01-24	SE 25	Total	Total		
SUCUMBIOS	62	3	32,3	2,5	65	33,8		
CAÑAR	39		25,6		39	25,6		
MORONA SAN...	12		24,8		12	24,8		
COTOPAXI	22	1	13,5	1,4	23	14,1		
ORELLANA	21		10,7		21	10,7		
LOJA	7		9,4		7	9,4		
ESMERALDAS	47	1	9,2	0,7	48	9,4		
LOS RIOS	28	1	7,5	3,3	29	7,8		
NAPO	7		7,6		7	7,6		
PASTAZA	5		4,3		5	4,3		
GUAYAS	156	4	4,1	0,1	160	4,2		
ZAMORA CHIN..	1		3,1		1	3,1		
TUNGURAHUA	13		2,8		13	2,8		
CARCHI	2		2,1		2	2,1		
BOLIVAR	1	1	1,0	1,0	2	2,0		
CHIMBORAZO	5		1,6		5	1,6		
EL ORO	5		1,3		5	1,3		
MANABI	6		1,2		6	1,2		
IMBABURA	3		1,0		3	1,0		
SANTA ELENA	2	1	0,7	0,5	3	1,0		
AZUAY	6		0,9		6	0,9		
PICHINCHA	20	1	0,7	0,0	21	0,7		
SANTO DOMIN..	2		0,4		2	0,4		
Total	472	13	3,9	0,2	485	4,0		



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior