


SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-26/ 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal. Hasta la SE 26 del año 2026 se han notificado 1614 casos de Hepatitis A,


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-27




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-27

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-26	SE 27	SE 01-26	SE 27	Total	Total
NAPO	181	2	128,8	1,7	183	130,3
MORONA SANTIAGO	87	2	47,9	2,8	89	49,0
ORELLANA	69	5	35,2	3,2	74	37,8
ZAMORA CHINCHIPE	27		31,0		27	31,0
TUNGURAHUA	172	4	30,1	3,6	176	30,8
CHIMBORAZO	140	3	30,0	1,0	143	30,6
COTOPAXI	124	4	25,1	1,4	128	25,9
AZUAY	155	8	23,8	1,2	163	23,4
PASTAZA	20		19,0		20	19,0
SUCUMBIOS	37		18,4		37	18,4
LOJA	40		12,8		40	12,8
BOLIVAR	17	1	11,8	1,0	18	12,4
PICHINCHA	308	11	10,2	0,4	319	10,6
ESMERALDAS	28		5,3		28	5,3
LOS RIOS	23		3,8		23	3,8
SANTO DOMINGO	15		3,2		15	3,2
MANABI	37		3,0		37	3,0
IMBABURA	11	1	2,7	1,8	12	2,6
SANTA ELENA	2		2,2		2	2,2
EL ORO	8		1,9		8	1,9
GUAYAS	70	1	1,8	0,0	71	1,8
CAÑAR	1		1,3		1	1,3
Total	1.572	42	11,0	0,5	1.614	11,2


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-27



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-27




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-27






SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-27 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesamiento de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos. Hasta la SE 26, del año 2026, se han notificado 10795 casos de Intoxicación alimentaria, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Pichincha con 2630 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años, mayoritariamente el sexo femenino.




PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-26	SE 27	SE 01-26	SE 27	Total	Total
CARCHI	331	15	253,7	13,9	346	265,2
PASTAZA	224	5	185,2	4,7	229	189,4
CHIMBORAZO	503	11	103,2	3,0	514	105,5
MORONA SANTIAGO	149	3	90,7	12,8	152	92,5
PICHINCHA	2.630	111	85,0	3,9	2.741	88,6
COTOPAXI	299	15	60,6	4,3	314	63,6
NAPO	42	6	32,1	6,9	48	36,7
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
IMBABURA	69	2	22,9	0,9	71	23,5
TUNGURAHUA	122		23,1		122	23,1
LOJA	69	1	20,1	0,4	70	20,4
AZUAY	144	8	19,0	1,1	152	20,1
ORELLANA	37	2	18,9	2,0	39	19,9
EL ORO	116	5	18,5	1,2	121	19,3
LOS RIOS	124	5	16,0	3,0	129	16,7
ESMERALDAS	88		16,0		88	16,0
CAÑAR	18		12,3		18	12,3
GUAYAS	486	25	11,1	0,7	511	11,7
SANTA ELENA	27	1	9,4	0,5	28	9,7
SANTO DOMINGO	41	1	7,8	0,2	42	7,9
MANABI	83	10	6,7	2,4	93	7,5
GALAPAGOS	1		5,5		1	5,5
SUCUMBIOS	4		3,1		4	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
Total	5.628	226	36,1	2,1	5.854	37,5



La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Hasta la SE 27 del año 2026, se han notificado 472 casos de Salmonelosis, los mismos que en su mayoría fueron reportados en la provincia de Guayas con 138.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-27

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-26	SE 27	SE 01-26	SE 27	Total	Total
NAPO	34,0		39,2		34,0	39,2
SUCUMBIOS	31,0	2,0	23,8	18,9	33,0	25,3
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	14,0		12,9		14,0	12,9
ZAMORA CHINCHIPE	1,0	1,0	12,1	7,0	2,0	8,8
COTOPAXI	37,0	2,0	8,3	2,9	39,0	8,7
EL ORO	31,0		8,1		31,0	8,1
TUNGURAHUA	7,0		7,9		7,0	7,9
ORELLANA	6,0		4,5		6,0	4,5
GUAYAS	138,0	3,0	3,6	0,1	141,0	3,7
CHIMBORAZO	12,0		3,4		12,0	3,4
MANABI	26,0		2,6		26,0	2,6
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
ESMERALDAS	7,0	1,0	1,9	0,7	8,0	2,2
LOS RIOS	4,0	2,0	1,4	1,0	6,0	2,1
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	4,0	1,0	1,4	0,4	5,0	1,7
PICHINCHA	45,0	3,0	1,6	0,1	48,0	1,7
SANTO DOMINGO	5,0	1,0	1,1	0,2	6,0	1,3
IMBABURA	3,0		0,9		3,0	0,9
AZUAY	5,0		0,7		5,0	0,7
SANTA ELENA	1,0		0,5		1,0	0,5
Total	456,0	16,0	3,7	0,2	472,0	3,8

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-27



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-27




Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027


Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-27




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-27 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año. Hasta la SE 27 del año 2026, se han notificado 86 casos de Shigelosis en la provincia de Pichincha con 30 caoss, la población afectada se encuentra en el estrato de edad de 5 a 9 años.






SUBSECRETARÍA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-27, 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona. Hasta la SE 27 del año 2026, se han notificado **465** casos de Fiebre Tifoidea y Paratifoidea. Del total de casos a nivel nacional, la provincia con el mayor número de casos es Guayas con 166 casos. El grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años.



PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	Tasa ..
	SE 01-26	SE 27	SE 01-26	SE 27	Total	Total
SUCUMBIOS	65	1	33,8	8,5	66	34,4
MORONA SANTIAGO	12		24,8		12	24,8
COTOPAXI	23	1	14,1	1,4	24	14,7
ORELLANA	21	2	10,7	3,5	23	11,7
LOJA	7		9,4		7	9,4
ESMERALDAS	48		9,4		48	9,4
LOS RIOS	29	2	7,8	6,6	31	8,3
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
NAPO	7		7,6		7	7,6
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
GUAYAS	160	6	4,2	0,2	166	4,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	13		2,8		13	2,8
CARCHI	2		2,1		2	2,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	5		1,6		5	1,6
EL ORO	5		1,3		5	1,3
MANABI	6		1,2		6	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTA ELENA	3		1,0		3	1,0
AZUAY	6		0,9		6	0,9
PICHINCHA	21	1	0,7	0,0	22	0,8
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	452	13	3,7	0,2	465	3,8



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior