


La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-29




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-29

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-28	SE 29	SE 01-28	SE 29	Total	Total
NAPO	186	7	132,4	5,9	193	137,4
MORONA SANTIAGO	97		53,4		97	53,4
ORELLANA	77	3	39,3	1,9	80	40,8
ZAMORA CHINCHIPE	28	1	32,2	13,9	29	33,3
CHIMBORAZO	148	3	31,7	0,9	151	32,4
TUNGURAHUA	179	1	31,4	0,3	180	31,5
COTOPAXI	132	7	26,8	1,9	139	28,2
AZUAY	172	10	24,7	1,6	182	26,2
PASTAZA	22	2	20,0	2,2	24	21,8
SUCUMBIOS	37	1	18,4	0,9	38	18,9
BOLIVAR	20		13,8		20	13,8
LOJA	40	2	12,8	0,7	42	12,8
PICHINCHA	328	19	10,9	0,6	347	11,5
ESMERALDAS	28		5,3		28	5,3
LOS RIOS	23		3,8		23	3,8
SANTO DOMINGO	15		3,2		15	3,2
MANABI	39		3,2		39	3,2
EL ORO	8	4	1,9	1,2	12	2,8
IMBABURA	12	1	2,6	0,4	13	2,8
SANTA ELENA	2		2,2		2	2,2
GUAYAS	75	2	1,9	0,1	77	2,0
CAÑAR	1		1,3		1	1,3
Total	1.669	63	11,5	0,7	1.732	12,0


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-29



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-29




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-29




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-29 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-29

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-28	SE 29	SE 01-28	SE 29	Total	Total
NAPO	35,0	2,0	40,4	2,3	37,0	42,7
SUCUMBIOS	33,0		25,3		33,0	25,3
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	14,0		12,9		14,0	12,9
COTOPAXI	42,0	3,0	9,4	4,4	45,0	10,1
TUNGURAHUA	7,0	1,0	7,9	4,4	8,0	9,0
ZAMORA CHINCHIPE	2,0		8,8		2,0	8,8
EL ORO	31,0		8,1		31,0	8,1
ORELLANA	7,0	1,0	5,3	1,8	8,0	4,2
GUAYAS	144,0	4,0	3,7	0,1	148,0	3,8
CHIMBORAZO	12,0	1,0	3,4	0,4	13,0	3,7
MANABI	26,0		2,6		26,0	2,6
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
LOS RIOS	8,0	1,0	2,2	1,3	9,0	2,5
ESMERALDAS	8,0		2,2		8,0	2,2
PICHINCHA	50,0	12,0	1,8	0,4	62,0	2,2
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	5,0		1,7		5,0	1,7
SANTO DOMINGO	6,0		1,3		6,0	1,3
IMBABURA	3,0		0,9		3,0	0,9
AZUAY	5,0		0,7		5,0	0,7
SANTA ELENA	1,0		0,5		1,0	0,5
Total	484,0	25,0	3,9	0,4	509,0	4,0

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-29




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-29




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-29




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-29 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.



FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-29, 2026


La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-29


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-29, 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	Tasa ..
	SE 01-28	SE 29	SE 01-28	SE 29	Total	Total
SUCUMBIOS	67	1	34,9	1,9	68	35,4
MORONA SANTIAGO	12	4	24,8	16,0	16	33,0
ORELLANA	24		12,2		24	12,2
ESMERALDAS	50		9,7		50	9,7
LOJA	7		9,4		7	9,4
LOS RIOS	31		8,3		31	8,3
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
NAPO	7		7,6		7	7,6
COTOPAXI	27		6,8		27	6,8
GUAYAS	174	5	4,4	0,2	179	4,6
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	13	1	2,8	1,5	14	3,0
CARCHI	2		2,1		2	2,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	5		1,6		5	1,6
SANTA ELENA	3	1	1,0	0,5	4	1,4
EL ORO	5		1,3		5	1,3
MANABI	6		1,2		6	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
AZUAY	6	1	0,9	0,2	7	1,0
PICHINCHA	22	1	0,8	0,0	23	0,8
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	480	14	3,8	0,2	494	4,0


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE
01-29. 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-29 , 2026



Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-29, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior