

## DEFINICIONES

**Defunción Materna:** se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales

**Defunciones obstétricas Directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto, y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamientos incorrectos, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas

**Defunciones obstétricas Indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debida a causa obstétrica directa pero si agravadas por los efectos fisiológicos propios del embarazo.

**Razón de Muerte Materna (RMM):** es el número de muertes maternas (dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo) dividido para el número de nacidos vivos estimados para el año y multiplicado por 100.000

## RESUMEN

La Semana Epidemiológica (SE) 18 corresponde del 3 al 9 de mayo de 2026.

1. Para el análisis y calcular el Indicador de RMM al finalizar el año 2026 se considerarán los casos reportados en la SE 53 correspondientes a los días 1,2 y 3 de enero del año en curso.

2.- En la SE 18 se notifica 1 caso de MM; correspondiente a una MM ocurrida hasta los 42 días posteriores al parto

3.- En la SE 18 la provincia que notifican MM fue: Zamora 1 MM.

4.- Comparando con el año 2025, en la SE 18 de 2026 se registra un caso menos de MM.

5.- La causa básica presentada en la SE 18 corresponde: al Grupo 2 Trastornos Hipertensivos el 25,0% (7MM), Grupo 3 Hemorragia Obstétrica 10,7% (3 MM), Grupo 4 Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y post parto 7,1% (2 MM), Grupo 5 Otras causas obstétricas 10,7% (3 MM) y Grupo 7 por causas indirectas 46,4% (13 MM).

## Análisis de las Muertes Maternas Oportunas (hasta los 42 días de puerperio)

Tabla 1 Situación de la RMM y el número de MM años 2017 al 2026 SE 18

| Años1 | MM SE 18 | MMT SE 18 | Total MM | Total MMT | RMM  |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|------|
| 2017  | 47       | 25        | 143      | 68        | 46,2 |
| 2018  | 50       | 35        | 137      | 84        | 45,3 |
| 2019  | 44       | 38        | 123      | 105       | 41,7 |
| 2020  | 60       | 11        | 180      | 31        | 62,7 |
| 2021  | 62       | 16        | 144      | 46        | 51,6 |
| 2022  | 43       | 15        | 112      | 43        | 41,2 |
| 2023  | 39       | 8         | 95       | 22        | 35,6 |
| 2024  | 29       | 5         | 90       | 26        | 34,2 |
| 2025  | 29       | 5         | 84       | 14        | 0,0  |
| 2026  | 28       | 2         | 28       | 2         | 0,0  |

Las proyecciones de nacimientos utilizada para el cálculo del indicador RMM corresponden a las proyecciones del Censo de Población 2022 y se realiza la corrección histórica de la razón de muerte materna para Ecuador desde 2002 al 2023.

Nota: Datos definitivos de las MM de los años 2017 al 2024, año 2020 en proceso de cierre.

Mapa N° 1 Muertes Maternas por provincia de fallecimiento SE 18





Tabla 2 MM por zona y provincia de fallecimiento, SE 18

| Provincia de fallecimiento | Cantón fallecimiento | SE 53 (1,2,3 enero 2026) | SE 1 a SE 17 | SE 18 | Total |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------|-------|
| Bolívar                    | San Miguel           |                          | 1            |       | 1     |
| Cañar                      | Cañar                |                          | 1            |       | 1     |
| Cotopaxi                   | Salcedo              |                          | 1            |       | 1     |
| El Oro                     | Machala              |                          | 2            |       | 2     |
| Esmeraldas                 | Esmeraldas           |                          | 2            |       | 2     |
| Guayas                     | Durán                |                          | 1            |       | 1     |
|                            | Guayaquil            | 1                        | 7            |       | 8     |
| Manabí                     | Manta                |                          | 1            |       | 1     |
| Morona                     | Huamboya             |                          | 1            |       | 1     |
| Orellana                   | Francisco de ..      | 1                        |              |       | 1     |
|                            | Francisco de ..      |                          | 1            |       | 1     |
| Pastaza                    | Pastaza              |                          | 1            |       | 1     |
| Pichincha                  | Mejía                |                          | 1            |       | 1     |
|                            | Quito                | 1                        | 2            |       | 3     |
| Sto Domingo                | Santo Domin..        |                          | 2            |       | 2     |
| Zamora                     | Pangui               |                          |              | 1     | 1     |
| Total                      |                      | 3                        | 24           | 1     | 28    |

Para la SE 18, según la provincia de fallecimiento, Guayas reporta 9 MM, Pichincha 4 MM, Esmeraldas, Santo Domingo, El Oro y Orellana 2 MM; las provincias de Manabí, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Pastaza, Morona Santiago y Zamora 1 MM en cada provincia.

Gráfico N° 1 Porcentaje de MM por zona de fallecimiento SE 18



Para la semana epidemiológica 18, según el lugar de fallecimiento las provincias con mayor número de MM son: Guayas con el 32.1% de los casos de mortalidad materna (MM), seguido de Pichincha con el 14.3 %, y las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, El Oro y Orellana con el 7.1% de MM.





Gráfico N° 3 Comparación de MM por años 2021 al 2026, SE 18




El gráfico hace relación a las MM ocurridas en los años anteriores con el año 2026, tomando en cuenta que los datos del año 2021 al 2024 son datos finales con búsqueda activa.

Tabla N° 5 MMT por Provincia, hospital de fallecimiento y hospital de referencia SE 18


| Provincia de fallecimiento | Establecimiento de Fallecimiento                   | Tipo de Unidad que Refiere | Unidad que Refiere                          |    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|
| Bolívar                    | Hospital Básico San Miguel                         | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
| Cañar                      | Consultorio Médico M\$M                            | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
| Cotopaxi                   | Domicilio                                          | Privada                    | Clínica Salcedo                             | 1  |
| El Oro                     | Hospital General Teófilo Dávila                    | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            |                                                    | Pública                    | Hospital Gineco Obstétrico Angela Loayza    | 1  |
| Esmeraldas                 | H. Delfina Torres de Concha                        | Pública                    | Hospital Básico Atacames Juan Carlos Guasti | 1  |
|                            |                                                    |                            | SCS 24 horas de San Lorenzo                 | 1  |
| Guayas                     | Hospital Abel Gilbert Pontón                       | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            |                                                    | Pública                    | Hospital General Teófilo Dávila             | 2  |
|                            | Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            | Hospital General Enrique Ortega Moreira            | Pública                    | Hospital León Becerra                       | 1  |
|                            | Hospital General Guasmo Sur                        | Pública                    | Hospital Básico de Daule                    | 1  |
|                            | Hospital General Monte Sinaí                       | Pública                    | Hospital - El Empalme                       | 1  |
|                            |                                                    |                            | Hospital Universitario de Guayaquil         | 1  |
|                            | Hospital Universitario                             | Pública                    | Hospital Martín Icaza                       | 1  |
| Manabí                     | Hospital Rodriguez Zambrano                        | Pública                    | Hospital básico Jipijapa                    | 1  |
| Morona                     | Domicilio                                          | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
| Orellana                   | Hospital General Francisco de Orellana             | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            |                                                    | Pública                    | Centro de Salud TIWINO WAORANI              | 1  |
| Pastaza                    | Hospital Provincial Puyo                           | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
| Pichincha                  | Consultorio Médico Privado                         | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            | H. de Especialidades Eugenio Espejo                | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
|                            |                                                    | Pública                    | Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora     | 1  |
|                            | Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora            | Pública                    | Hospital Delfina Torres de Concha           | 1  |
| Santo Domingo              | Hospital Dr. Gustavo Dominguez Zambrano            | Ninguna                    | Ninguna                                     | 2  |
| Zamora                     | Domicilio                                          | Ninguna                    | Ninguna                                     | 1  |
| Total                      |                                                    |                            |                                             | 28 |

Gráfico N° 4 Casos de Muerte Materna por grupo de edad SE 18



Para la SE 18 los grupos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 años, son los más afectados para las MM, seguido de los grupos de edad de 35 a 39 años.

Gráfico N° 6 Porcentaje de MM por período de ocurrencia SE 18



PP inmediato hasta las 24 horas del post parto.

PP mediano desde 1 día hasta los 10 días del post parto.


PP tardío desde los 11 días hasta los 42 días del post parto

De los casos reportados hasta la SE 18 según el periodo de ocurrencia de la MM el 32% (9 MM) se presentaron en el momento del embarazo; el 7% fallece en el parto (2 MM), 29% (8 MM) en el puerperio inmediato, el 18% ocurre durante el puerperio mediano (5 MM) y el 14% (4 MM) ocurren en el momento del puerperio tardío.

Tabla N° 7 Edad vs trimestre de gestación al momento que fallece SE 18

|              | 1er trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | Embarazo a término | sin dato | Total     |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------|-----------|
| 15 a 19 años |               |               |               | 2                  |          | 2         |
| 20 a 24 años | 1             | 2             | 1             | 1                  |          | 5         |
| 25 a 29 años | 1             | 2             | 2             | 2                  |          | 7         |
| 30 a 34 años |               | 1             | 3             | 3                  |          | 7         |
| 35 a 39 años |               |               | 1             | 5                  |          | 6         |
| 40 a 45 años |               |               |               |                    | 1        | 1         |
| <b>Total</b> | <b>2</b>      | <b>5</b>      | <b>7</b>      | <b>13</b>          | <b>1</b> | <b>28</b> |

Gráfico N° 5 Porcentaje de gestaciones al momento del fallecimiento SE 18



De los 28 casos reportados, 9 casos se presentan en mujeres primigestas (32%), las MM que tuvieron dos gestas se presentan en un 29%; y el 36% tuvieron entre 3 y 6 gestas, un caso no cuenta con este dato.

Tabla N° 6 Casos de MM por provincia y período de ocurrencia SE 18

|               | Embarazo | Parto    | PP Inmediato | PP mediano | PP Tardío | Total     |
|---------------|----------|----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Bolívar       | 1        |          |              |            |           | 1         |
| Cañar         | 1        |          |              |            |           | 1         |
| Cotopaxi      |          |          |              |            | 1         | 1         |
| El Oro        |          |          | 1            | 1          |           | 2         |
| Esmeraldas    |          | 1        | 1            |            |           | 2         |
| Guayas        | 3        |          | 1            | 3          | 2         | 9         |
| Manabí        |          |          | 1            |            |           | 1         |
| Morona        |          | 1        |              |            |           | 1         |
| Orellana      | 1        |          | 1            |            |           | 2         |
| Pastaza       |          |          | 1            |            |           | 1         |
| Pichincha     | 1        |          | 1            | 1          | 1         | 4         |
| Santo Domingo | 1        |          | 1            |            |           | 2         |
| Zamora        | 1        |          |              |            |           | 1         |
| <b>Total</b>  | <b>9</b> | <b>2</b> | <b>8</b>     | <b>5</b>   | <b>4</b>  | <b>28</b> |

Primer trimestre: semana gestacional 1 a la semana gestacional 12

Segundo trimestre: semana gestacional 13 a la semana gestacional 23

Tercer trimestre: semana gestacional 24 a la semana gestacional 36

Embarazo a término: semana gestacional 37 a la semana gestacional 42

De acuerdo al trimestre de gestación y la edad de la madre al momento del fallecimiento el 46,4% de las madres fallecen con un embarazo a término, 25,0% de las madres fallece en el tercer trimestre de su gestación, 17,8% de las madres fallece en su segundo trimestre de la gestación; en el primer trimestre de gestación ocurre 2 MM con el 7,14%, y un caso no registra esta información.

Gráfico N° 7 Tendencia de Muertes Maternas por SE años 2021 al 2026 SE 18






Gráfico N° 8 Porcentaje de MM por lugar de ocurrencia SE 18



Para el año 2026 hasta la SE 18 el 78,6% de las MM se produce en establecimientos de salud del MSP; el 7,1% se produce en la Red Privada Complementaria, 3,6% ocurren en el IESS y el 10,7% de MM ocurrieron en domicilio.

Gráfico N° 9 Comparación de casos de MM por lugar de residencia años 2025 y 2026 SE 18



Comparando los casos de MM por lugar de residencia de los años 2025 y 2026 con corte a la SE18; las provincias de Pichincha y Esmeraldas reportan mayor número de MM en el año 2026, la provincia de El Oro, Morona Santiago y Cotopaxi presentan casos de muerte materna solo en el año 2026, las provincias de Guayas, Cañar, Orellana, Chimborazo, Manabí, Santo Domingo, Pastaza y Zamora reportan igual número de MM en los dos años; la provincia de Los Ríos reporta más MM en el año 2025; y las provincias de Santa Elena, Azuay, Napo y Bolívar presentan MM solo en el año 2025.

Gráfico N° 10 Pertenencia de grupo étnico de casos de MM SE 18





Tabla N° 8 Casos de MM por lugar de ocurrencia SE 18

| Provincia de fallecimiento | RPIS/MSP | RPC | Domicilio | RPIS/IESS | Total |
|----------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-------|
| Bolívar                    | 1        |     |           |           | 1     |
| Cañar                      |          | 1   |           |           | 1     |
| Cotopaxi                   |          |     | 1         |           | 1     |
| El Oro                     | 2        |     |           |           | 2     |
| Esmeraldas                 | 2        |     |           |           | 2     |
| Guayas                     | 8        |     |           | 1         | 9     |
| Manabí                     | 1        |     |           |           | 1     |
| Morona                     |          |     | 1         |           | 1     |
| Orellana                   | 2        |     |           |           | 2     |
| Pastaza                    | 1        |     |           |           | 1     |
| Pichincha                  | 3        | 1   |           |           | 4     |
| Santo Domingo              | 2        |     |           |           | 2     |
| Zamora                     |          |     | 1         |           | 1     |
| Total                      | 22       | 2   | 3         | 1         | 28    |

Tabla N° 9 Grupo étnico de MM por provincia SE 18

| Provincia de fallecimiento | Mestiza | Indígena | Afro ecuatoriana | Total |
|----------------------------|---------|----------|------------------|-------|
| Bolívar                    |         | 1        |                  | 1     |
| Cañar                      |         | 1        |                  | 1     |
| Cotopaxi                   | 1       |          |                  | 1     |
| El Oro                     | 2       |          |                  | 2     |
| Esmeraldas                 | 1       |          | 1                | 2     |
| Guayas                     | 9       |          |                  | 9     |
| Manabí                     | 1       |          |                  | 1     |
| Morona                     |         | 1        |                  | 1     |
| Orellana                   |         | 2        |                  | 2     |
| Pastaza                    |         | 1        |                  | 1     |
| Pichincha                  | 4       |          |                  | 4     |
| Santo Domingo              | 2       |          |                  | 2     |
| Zamora                     | 1       |          |                  | 1     |
| Total                      | 21      | 6        | 1                | 28    |


Gráfico N° 11 Nacionalidades de casos de MM SE 18



**Tabla N° 10 MM por la terminación del Embarazo SE 18**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Parto vaginal        | 9         |
| Cesárea              | 9         |
| Embarazo             | 8         |
| Aborto               | 2         |
| <b>Total general</b> | <b>28</b> |


**Gráfico N° 12 Condición del RN SE 18**




De las 28 MM el 32,1% de las MM terminaron en un parto vaginal, otro 32,1% termino por cesáreas, 28,5% fallecieron durante el embarazo y 7,1% terminó en aborto.

De las 28 MM, que su embarazo terminó por cesárea o parto normal (18 MM), el 77,7% de los niños están vivos y el 16,6% de los niños fallecieron, un caso no cuenta con este dato.

**Gráfico N° 13 Controles prenatales al momento del fallecimiento SE 18**




**Gráfico N° 14 Número de controles prenatales al momento del fallecimiento SE 18**



De los 28 casos de muertes maternas el 82,14% se realizó controles prenatales, el 7,14% no se realiza controles prenatales y tres casos no registran este dato.


De las 23 MM que sí tuvieron controles prenatales, 14 mujeres tuvieron 5 o más controles prenatales; y 9 mujeres tuvieron controles prenatales insuficientes entre 1 y 4 controles.

**Gráfico N° 15 Estado civil al momento de la ocurrencia de las MM SE 18**




De acuerdo al estado civil de las muertes maternas se presenta el 53,5% de MM con estado civil solteras, el 17,8% registra como estado civil la unión libre, 7,14% estuvieron casadas, el 10,71% registra como estado civil la Unión de hecho y tres casos se encuentra en investigación.

**Gráfico N° 16 Nivel de instrucción de las MM SE 18**




De las 28 muertes maternas el 14% contó con estudio superior, el 29% curso el bachillerato, 21% contó con educación secundaria, el 32% registra una educación general básica, y 4% curso educación primaria.

**Gráfico N° 17 Porcentaje de casos de MM por ubicación de domicilio SE 18**



En cuanto a la ubicación geográfica de domicilio de las MM, ocurrieron en el área rural el 46%, cuya residencia debió ser muy lejana o de difícil acceso a un establecimiento de salud; y el 54% de MM residían en el área urbana, que indica que estas mujeres tenían mayor facilidad de acceso a los servicios de salud.

**Gráfico N° 18 Comparación de Causas Básicas por grupos de MM año 2021 al año 2026, SE 18**




La OMS con el fin de promover un marco común de comparaciones internacionales, agrupa las causas básicas de muerte durante el embarazo, parto y puerperio en nueve grupos, que son clínica y epidemiológicamente relevantes, simplifican la caracterización de las MM, ya sean de causas directas o indirectas, aclaran y normalizan el reporte de afecciones que se consideran tienen un alto impacto sobre la salud pública. Las fuentes de las Causas básicas son de las notificaciones inmediatas tanto de los diagnósticos de la historia clínica y de los certificados de defunción recogidos ese momento, hasta que se realice la auditoría externa y el proceso de homologación.

**Tabla 11 Grupos de Causas Básicas de MM SE 18**

|                                                 |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupo 2 Trastornos Hipertensivos                | Eclampsia                                                                | 1  | <b>El grupo 1</b> Embarazos que terminan en aborto.- no se presentan casos.<br><b>El grupo 2</b> Trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio, se presentan 7 muertes maternas<br><b>El grupo 3</b> Hemorragias obstétricas, el shock hipovolémico, hemorragias post parto.- presentándose 3 casos<br><b>El grupo 4</b> Infecciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, 2 casos<br><b>El grupo 5</b> Otras complicaciones obstétricas 3 casos<br><b>El grupo 6</b> Correspondiente a las complicaciones de manejo no previstas, no se presentan casos<br><b>El grupo 7</b> Referente a las causas No obstétricas/Indirectas, 13 casos en este grupo.<br><b>El grupo 8</b> Causas desconocidas o indeterminadas, no se reportan casos. |
|                                                 | Eclampsia en el Puerperio                                                | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Pre eclampsia – Síndrome de Hellp                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Preeclampsia durante el trabajo de parto                                 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Preeclampsia Severa                                                      | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Síndrome de Hellp                                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Síndrome de HEellp                                                       | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grupo 3 Hemorragia Obstétrica                   | Desprendimiento prematuro de placenta                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Hemorragia del tercer período del parto                                  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Otras hemorragias postparto inmediatas                                   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grupo 4 Infecciones relacionadas con el embar.. | Aborto Séptico                                                           | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Sepsis abdominal post cesarea                                            | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grupo 5 Otras complicaciones obstétricas        | Muerte de causa obstétrica no especificada                               | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Retención Placentaria                                                    | 2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grupo 7 Indirecta / No Obstétrica               | Choque séptico de origen biliar                                          | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Choque Séptico de origen pulmonar                                        | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Dengue con signos de alarma                                              | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Diagnóstico en investigación                                             | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Enfermedades del Sistema Respiratorio que complica el Embarazo, el Par.. | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Hemorragia cerebelosa                                                    | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Hemorragia Subaracnoidea                                                 | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Infarto agudo de miocardio                                               | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Insuficiencia hepática aguda                                             | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Insuficiencia respiratoria no especificada                               | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Pancreatitis Aguda                                                       | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Paro cardio respiratorio + Hipertensión Arterial                         | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | Tuberculosis que complica el embarazo, parto y el puerperio              | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 |                                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Total                                           |                                                                          | 28 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Gráfico 19 Tasa de MM por provincia de residencia y por 10.000 embarazadas  
AÑO 2026 SE 1 a SE 18**



La tasa de mortalidad materna en cada provincia se calcula dividiendo el número de muertes maternas ocurridas hasta 42 días después del parto durante el año 2026 entre la proyección de embarazadas para ese mismo año, y multiplicando el resultado por 10,000.

La provincia de Orellana presenta la tasa más alta, con 7.6, lo que indica que, por cada 10,000 embarazadas, 8 están en riesgo de fallecer. Seguida de la provincia de Pastaza y Zamora con una tasa de 6.2.

Las provincias de Morona Santiago, Esmeraldas y El Oro, con tasas entre 3.7 y 4.0, lo que representa un riesgo para aproximadamente 4 embarazadas por cada 10,000.

Cañar registra una tasa de 3.1; Cotopaxi y Chimborazo reportan tasas de 1.5, lo que equivale a un riesgo para cerca de 2 embarazadas por cada 10,000. Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, Pichincha y Manabí presentan tasas entre 0.4 y 1.4, lo que significa que 1 embarazada por cada 10,000 está en riesgo.

A nivel nacional, hasta la semana epidemiológica 18 del año 2026, la tasa de mortalidad materna es de 1.2, es decir, que 1 embarazada por cada 10,000 está en riesgo de fallecer.