



ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-31 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-31**Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-31**


	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
PROVINCIA	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
NAPO	199	8	141,6	6,3	207	147,3
MORONA SANTIAGO	98	2	53,9	2,4	100	55,0
ORELLANA	80	4	40,8	3,0	84	42,9
ZAMORA CHINCHIPE	29		33,3		29	33,3
CHIMBORAZO	152	3	32,6	1,1	155	33,2
TUNGURAHUA	181	5	31,7	1,1	186	32,6
COTOPAXI	141	4	28,6	4,4	145	29,4
AZUAY	190	11	27,3	1,6	201	28,9
PASTAZA	28	2	23,2	2,2	30	24,8
SUCUMBIOS	38	2	18,9	1,7	40	19,9
BOLIVAR	20	5	13,8	5,0	25	17,3
LOJA	42		12,8		42	12,8
PICHINCHA	353	18	11,7	0,6	371	12,3
ESMERALDAS	28		5,3		28	5,3
MANABI	41	9	3,3	1,3	50	4,1
LOS RIOS	25	1	3,6	0,5	26	3,8
SANTO DOMINGO	16	1	3,4	0,2	17	3,6
CARCHI		1		3,3	1	3,3
IMBABURA	14		3,0		14	3,0
EL ORO	12	1	2,8	1,6	13	2,7
GUAYAS	80	10	2,0	0,3	90	2,3
CAÑAR	1		1,3		1	1,3
SANTA ELENA	3		1,0		3	1,0
Total	1.771	87	12,0	0,9	1.858	12,5

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-31

Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-31


GRUPO DE EDAD		SEXO	
	HOMBRE	MUJER	
< Menor a un año	3	4	
De 1 a 4 años	112	74	
De 5 a 9 años	315	288	
De 10 a 14 años	208	147	
De 15 a 19 años	123	109	
De 20 a 49 años	249	166	
De 50 a 64 años	12	20	
De 65 y más	16	12	

Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-31






SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-31 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-31

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
CARCHI	378	17	289,7	14,7	395	302,7
PASTAZA	242	7	200,1	7,8	249	205,9
CHIMBORAZO	536	11	110,0	3,3	547	112,2
PICHINCHA	2.990	92	96,7	3,1	3.082	99,7
MORONA SANTIAGO	161	5	98,0	32,2	166	99,6
COTOPAXI	350	8	70,9	2,3	358	72,6
NAPO	50	3	38,2	3,2	53	40,5
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
TUNGURAHUA	133	4	25,2	6,0	137	26,0
IMBABURA	76	1	25,2	0,4	77	25,5
LOJA	87	7	22,9	2,5	94	24,8
AZUAY	170	4	22,5	0,6	174	23,0
EL ORO	128	4	20,4	1,2	132	21,1
ORELLANA	40	1	20,4	13,2	41	20,9
LOS RIOS	144	5	18,6	1,8	149	19,2
ESMERALDAS	99	3	18,0	1,0	102	18,6
GUAYAS	585	22	13,4	0,6	607	13,9
CAÑAR	18		12,3		18	12,3
MANABI	99	7	8,0	1,4	106	8,5
SANTO DOMINGO	44		8,3		44	8,3
SANTA ELENA	30		7,4		30	7,4
GALAPAGOS	1		5,5		1	5,5
SUCUMBIOS	4		3,1		4	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
Total	6.386	201	40,6	2,0	6.587	41,8




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-31

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
NAPO	38,0	3,0	43,8	3,5	41,0	47,3
SUCUMBIO	35,0		26,9		35,0	26,9
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CANAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	16,0		14,8		16,0	14,8
COTOPAXI	46,0	1,0	10,3	1,5	47,0	10,5
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
ZAMORA CHINCHIPE	2,0		8,8		2,0	8,8
EL ORO	31,0	1,0	8,1	1,7	32,0	8,3
ORELLANA	8,0		4,2		8,0	4,2
GUAYAS	155,0	4,0	4,0	0,1	159,0	4,1
CHIMBORAZO	13,0		3,7		13,0	3,7
LOS RIOS	9,0	2,0	2,5	2,5	11,0	3,1
MANABI	26,0		2,6		26,0	2,6
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
PICHINCHA	65,0	5,0	2,3	0,2	70,0	2,5
ESMERALDAS	8,0		2,2		8,0	2,2
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	5,0		1,7		5,0	1,7
SANTO DOMINGO	6,0		1,3		6,0	1,3
AZUAY	6,0	1,0	0,9	0,2	7,0	1,0
IMBABURA	3,0		0,9		3,0	0,9
SANTA ELENA	1,0		0,5		1,0	0,5
Total	527,0	17,0	4,2	0,2	544,0	4,3

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-31



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-31




Fuente: Sistema SIVE-Alerta

Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027


Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-31



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-31 / 2026


La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.



SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-31, 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-31




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-31, 2026

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	
	SE 01-30	SE 31	SE 01-30	SE 31	Total	Total
SUCUMBIOS	69	1	35,9	0,9	70	36,4
MORONA SANTIAGO	16		33,0		16	33,0
ORELLANA	24	3	12,2	5,3	27	13,8
ESMERALDAS	51	4	9,9	1,4	55	10,7
LOJA	7		9,4		7	9,4
LOS RIOS	32		8,6		32	8,6
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
NAPO	7		7,6		7	7,6
COTOPAXI	28		7,1		28	7,1
GUAYAZA	186	12	4,8	0,4	198	5,1
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	15		3,1		15	3,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	5		1,6		5	1,6
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
AZUAY	8	1	1,2	0,2	9	1,3
EL ORO	5		1,3		5	1,3
MANABI	6		1,2		6	1,2
PICHINCHA	25	5	0,9	0,2	30	1,1
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	510	26	4,1	0,4	536	4,3

Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-31, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-31, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-31, 2026

