


BOLETÍN DE ENMIENDAS Nro. 01
CONTRATO DE PRÉSTAMO 4928/OC-EC

**“ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL EDU – COMUNICACIONAL
COMPLEMENTARIO PARA USO EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN, SESIONES DE
CONSEJERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, FASE II”**

Código: EC-L1250-P00031

El presente Boletín de Enmiendas se lo emite según lo estipulado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN— 2349-15, en la sección B. Documentos de Licitación - Claridad de los Documentos de Licitación, en el numeral 2.25 “(...) *Toda información, aclaración, corrección de errores o modificación adicional de los documentos de licitación se debe enviar, a cada uno de los posibles oferentes que adquirieron los documentos de licitación originales, con tiempo suficiente respecto a la fecha fijada como límite para la recepción de las ofertas, a fin de que los oferentes puedan tomar medidas apropiadas. De ser necesario, se debe prorrogar la fecha límite. El Banco debe recibir una copia (por escrito o en forma electrónica) y debe ser consultado con respecto a una notificación de “no objeción” cuando el contrato esté sujeto a revisión ex ante. (...)*”.

En cumplimiento a la Solicitud de Ofertas en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) en el numeral 9. Enmienda al Documento de Licitación en los numerales: “9.1 *El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas. 9.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en las IAO 7.3. Así mismo, el Comprador publicará sin demora la enmienda en su sitio web, con arreglo a las IAO 8.1, y también deberán ser publicadas en los medios en los cuales se publicó el llamado.*” Al respecto se informa las siguientes enmiendas, las mismas que se deberá tomar en cuenta al momento de elaborar la oferta a presentar:



ENMIENDA Nro. 1.1

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

EN DONDE DICE:

IAO 35.2 (a)	La evaluación se hará por artículos Las Ofertas serán evaluadas por artículos y el Contrato comprenderá los artículos adjudicados al Oferente seleccionado. Nota: Se cotizará el 100% de los artículos, de acuerdo a lo indicado en la IAO 15.6
--------------	---

DIRÁ:

IAO 35.2 (a)	La evaluación se hará por LOTE ÚNICO Las Ofertas serán evaluadas por LOTE ÚNICO y el Contrato comprenderá el 100% de los artículos del LOTE ÚNICO adjudicado al Oferente seleccionado. Nota: Se cotizará el 100% de los artículos, de acuerdo a lo indicado en la IAO 15.6
--------------	---

ENMIENDA Nro. 1.2

Sección V. Formularios de la Oferta

EN DONDE DICE:

ANEXO AL FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS: BIENES FABRICADOS FUERA DEL PAÍS DEL COMPRADOR A SER IMPORTADOS

(Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán) Monedas de acuerdo con la IAO 16				Fecha: _____ SdO n.º: EC-L1250-P00031 Alternativa n.º: No aplica Página n.º _____ de _____		
1*	2*	5*	9*	10	11	12**
N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad y unidad física	Precio total por artículo	Precio total por concepto de Servicios Aduaneros por artículo	Precio Unitario por artículo Incluyendo los Servicios Aduaneros (DDP) (Col.(9+10)/5)	Precio total por artículo (Col. 9 +10 = 5 x 11) (DDP)
[Indique el número del artículo].	[Indique el nombre de los Bienes].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique el precio total del artículo].	[Indique el precio correspondiente por artículo].	[Indique el precio unitario del artículo].	[Indique el precio total del artículo].
PRECIO TOTAL						

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique la fecha]

*La información de las columnas 1, 2, 5 y 9 deberán ser las que se consignaron en el Formulario Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados

** Precio total por artículo (DDP) con el que se adjudicará el proceso.

DIRÁ:

ANEXO AL FORMULARIO DE LISTA DE PRECIOS: BIENES FABRICADOS FUERA DEL PAÍS DEL COMPRADOR A SER IMPORTADOS

(Ofertas del Grupo C, bienes que se importarán) Monedas de acuerdo con la IAO 16				Fecha: _____ SdO n.º: <i>EC-L1250-P00031</i> Alternativa n.º: <i>No aplica</i> Página n.º _____ de _____		
1*	2*	5*	9*	10	11	12
N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad y unidad física	Precio total por artículo	Precio total por concepto de Servicios Aduaneros por artículo	Precio Unitario por artículo Incluyendo los Servicios Aduaneros (DDP) (Col.(9+10)/5)	Precio total por artículo (Col. 9 +10 = 5 x 11) (DDP)
[Indique el número del artículo].	[Indique el nombre de los Bienes].	[Indique el número de unidades que se proveerán y el nombre de la unidad física de medida].	[Indique el precio total del artículo].	[Indique el precio correspondiente por artículo].	[Indique el precio unitario del artículo].	[Indique el precio total del artículo].
**PRECIO TOTAL						

Nombre del Oferente: [indique el nombre completo del Oferente] Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la oferta] Fecha: [indique la fecha]

*La información de las columnas 1, 2, 5 y 9 deberán ser las que se consignaron en el Formulario Lista de Precios: Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados

** Precio total **del LOTE ÚNICO** (DDP) con el que se adjudicará el proceso.

ENMIENDA Nro. 1.3

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN DONDE DICE:

3.2 CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ENTREGA DEL SERVICIO

- El Administrador de Contrato aprobará o solicitará la rectificación de las muestras en el plazo de dos (2) días en función del pronunciamiento de las áreas antes señaladas.

DIRÁ:

3.2 CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES

- El Administrador de Contrato aprobará las muestras o, de ser el caso, solicitará en una sola comunicación, de manera completa y consolidada la totalidad de las rectificaciones que correspondan respecto de las muestras que lo ameriten en el plazo de dos (2) días en función del pronunciamiento de las áreas antes señaladas.

ENMIENDA Nro. 1.4

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN DONDE DICE:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
5	Tomatodo metálico (Municipios saludables)	5.1 Capacidad: 650 ml. 5.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado en Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: Debe coincidir con el color del cuerpo metálico del tomatodo (color blanco). - El tomatodo (cuerpo y tapa) deberá contar con certificaciones de aptitud para contacto con alimentos conforme la normativa	

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
		nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante. 5.3 Impresión: Sublimación full color en alta resolución.	
6	Tomatodo metálico (ESAMyN)	6.1 Capacidad: 650 ml. 6.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado en Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: Debe coincidir con el color del cuerpo metálico del tomatodo (color blanco). - El tomatodo (cuerpo y tapa) deberá contar con certificaciones de aptitud para contacto con alimentos conforme la normativa nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante. 6.3 Impresión: Sublimación full color en alta resolución	

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
29	Tomatodo (Agua Segura Máximo)	29.1 Capacidad: 650 ml. 29.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado el Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: negro - El tomatodo (cuerpo y tapa) deberá contar con certificaciones de aptitud para contacto con	

		alimentos conforme la normativa nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante	
		29.3 Impresión: Sublimado full color en alta resolución.	

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
31	Plato (Alimentación Complementaria)	31.1 Medidas: - Cilíndrica cónica con capacidad de 280 cm³. - Diámetro 12,5cm. - Alto 5,5 cm. 31.2 Material: - Plástico, apto para microondas, libre de BPA. El material deberá contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos conforme la normativa nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante. 31.3 Color: - Transparente / varios colores en tonos pasteles (ej. Rosado, celeste, lila, verde) 31.4 Impresión: - Sublimación full color en alta resolución, en la cara lateral externa de acuerdo al arte entregado por la entidad requirente. 31.5 Acabados: - Sistema de ventosa de caucho en la base para fijar en la superficie con agarraderas.	
32	Cuchara (Alimentación Complementaria)	32.1 Medidas: - Ancho 2 - 3 cm. - Alto 13 - 15 cm. - Capacidad 4-6 ml. 32.2 Material - Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio, libre de BPA. El material debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos conforme a normativa nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante. 32.3 Color: - Igual al de la ventosa del plato. 32.4 Impresión: - En el mango de la cuchara parte delantera. Tampografía con tinta de alta adherencia para	

		PP, resistente a lavado frecuente y fricción. 32.5 Acabados: bordes suaves y redondeados (cuchara para bebé)	
--	--	---	--

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
39	Vaso con agarradera. (Alimentación Complementaria)	39.1 Medida: - Capacidad: 7 onzas. 39.2 Material: - Vaso de plástico para bebé con 2 agarraderas y tapa antiderrame (sin chupón, ni boquilla). Libre de BPA. Apto para microondas. El material debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos conforme a normativa nacional o internacional vigente (FDA, Reglamento Europeo (UE), Health Canada, Codex Alimentarius o equivalente técnico), emitido por el fabricante. 39.3 Color: - Varios colores en tonos pasteles (ej. Rosado, celeste, lila, verde) 39.4 Impresión: - Sublimado full color de acuerdo al arte entregado por entidad contratante. 39.5 Acabados: - Boca ancha, borde suave de preferencia de silicona (vaso para bebé).	

DIRÁ:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
5	Tomatodo metálico (Municipios saludables)	5.1 Capacidad: 650 ml. 5.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado en Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: Debe coincidir con el color del cuerpo metálico del tomatodo (color blanco). - El tomatodo (cuerpo y tapa) debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 5.3 Impresión: - Sublimación full color en alta resolución.	

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
6	Tomatodo metálico (ESAMyN)	6.1 Capacidad: 650 ml. 6.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado en Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: Debe coincidir con el color del cuerpo metálico del tomatodo (color blanco). - El tomatodo (cuerpo y tapa) debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 6.3 Impresión: Sublimación full color en alta resolución.	

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
29	Tomatodo (Agua Segura Máximo)	29.1 Capacidad: 650 ml. 29.2 Material: - Cuerpo Principal: Fabricado el Aluminio. Con recubrimiento interno epóxico grado alimenticio, libre de BPA, apto para contacto con bebidas. Color exterior blanco sublimable. - Tapa Superior: Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio. Con sistema de cierre hermético antiderrame. Color negro. - Mosquetón: Material: Aluminio. Color: negro - El tomatodo (cuerpo y tapa) debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a	

		la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 29.3 Impresión: Sublimado full color en alta resolución.	
--	--	--	--

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
31	Plato (Alimentación Complementaria)	31.1 Medidas: - Cilíndrica cónica con capacidad de 280 cm³. - Diámetro 12,5cm. - Alto 5,5 cm. 31.2 Material: - Plástico, apto para microondas, libre de BPA. El material debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 31.3 Color: - Transparente / varios colores en tonos pasteles (ej. Rosado, celeste, lila, verde) 31.4 Impresión: - Sublimación full color en alta resolución, en la cara lateral externa de acuerdo al arte entregado por la entidad requirente. 31.5 Acabados: - Sistema de ventosa de caucho en la base para fijar en la superficie con agarraderas.	
32	Cuchara (Alimentación Complementaria)	32.1 Medidas: - Ancho 2 - 3 cm. - Alto 13 - 15 cm. - Capacidad 4-6 ml. 32.2 Material - Fabricada en polipropileno (PP) grado alimenticio, libre de BPA. El material debe contar con certificación de aptitud para	

		contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 32.3 Color: - Igual al de la ventosa del plato. 32.4 Impresión: - En el mango de la cuchara parte delantera. Tampografía con tinta de alta adherencia para PP, resistente a lavado frecuente y fricción. 32.5 Acabados: - bordes suaves y redondeados (cuchara para bebé)	Ancho 2 - 3 cm  Alto 13 - 15 cm
--	--	---	--

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
39	Vaso con agarradera. (Alimentación Complementaria)	39.1 Medida: - Capacidad: 7 onzas. 39.2 Material: - Vaso de plástico para bebé con 2 agarraderas y tapa con sistema de bebida antiderrame de 360 grados (sin chupón, ni boquilla). Libre de BPA. Apto para microondas. El material debe contar con certificación de aptitud para contacto con alimentos remitida por el fabricante, conforme a la normativa nacional o internacional vigente (FDA o Reglamento Europeo (UE) o Health Canada o Codex Alimentarius o Normas Nacionales GB de China, o marcos normativos de rigurosidad técnica equivalente), o en su defecto, declaración de conformidad emitida por el fabricante, respaldada por un informe de ensayo de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento de las normativas señaladas. 39.3 Color: - Varios colores en tonos pasteles (ej. Rosado, celeste, lila, verde) 39.4 Impresión: - Impresión full color de acuerdo al arte entregado por la entidad contratante. - Utilizar un proceso de impresión técnicamente compatible con el material del vaso que	

		permita reproducir adecuadamente el arte aprobado, mantenga una correcta adherencia y presente resistencia al lavado y al uso normal del producto. 39.5 Acabados: Boca ancha, borde suave de preferencia de silicona (vaso para bebé).	
--	--	---	--

ENMIENDA Nro. 1.5

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN DONDE DICE:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
36	Imán Controles prenatales; dos diseños (diseño i y diseño ii)	36.1 Medidas: - Ancho 8cm. - Alto 8 cm. 36.2 Material: - Imán flexible magnético para nevera, gramaje mínimo (3mm), con vinil blanco. 36.3 Impresión: - Tiro: Impresión digital full color en alta resolución, sobre vinil blanco adhesivo, con laminado protector brillante. Arte entregado por la entidad contratante. 36.4 Acabados: - Troquelado con bordes redondeados sin rebaba.	Diseño i Diseño ii  Alto 8 cm Ancho 8 cm

DIRÁ:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
36	Imán Controles prenatales; dos diseños (diseño i y diseño ii)	36.1 Medidas: - Ancho 8cm. - Alto 8 cm. 36.2 Material: - Imán flexible magnético para nevera, con un espesor de mínimo 3mm, con vinil blanco. 36.3 Impresión: - Tiro: Impresión digital full color en alta resolución, sobre vinil blanco adhesivo, con laminado protector brillante. Arte entregado por la entidad contratante. 36.4 Acabados: - Troquelado con bordes redondeados sin rebaba.	Diseño i Diseño ii  Alto 8 cm Ancho 8 cm

ENMIENDA Nro. 1.6

Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EN DONDE DICE:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
27	Póster didáctico (GABSA)	27.1Detalle Medidas - Alto 140 cm. - Ancho 200 cm. 27.2Material - Lona alta calidad con dobladillo perimetral termosellado en los laterales para evitar deshilachado y prolongar la vida útil del material. - Con soporte de aluminio anticorrosivo en la parte superior e inferior, y tres argollas metálicas superiores de acero galvanizado para colgado (una central y dos laterales), con diámetro interno mínimo de 1,5 cm.	 Alto 140 cm Ancho 200 cm

		- Vaina superior e inferior reforzada para inserción del tubo de aluminio, mediante doblez de lona y termosellado continuo, que garantice resistencia estructural y adecuada distribución del peso. - Estuche confeccionado en tela impermeable tipo poliéster o similar, color negro, con cierre y asa para transporte 27.3 Impresión - Impresión digital, resistente a intemperie y a rayos UV, full color en alta resolución.	
--	--	---	--

DIRÁ:

Ítem	Descripción	Especificaciones técnicas	Imagen referencial
27	Póster didáctico (GABSA)	27.1 Detalle Medidas - Alto 140 cm. - Ancho 200 cm. 27.2 Material - Lona alta calidad con dobladillo perimetral termosellado en los laterales para evitar deshilachado y prolongar la vida útil del material. - Con soporte de aluminio anticorrosivo en la parte superior e inferior, con un espesor que garantice la rigidez estructural y evite la deformación del póster. Incluye tres argollas metálicas superiores de acero galvanizado para colgado (una central y dos laterales), con un diámetro interno mínimo de 1,5 cm. El mecanismo de fijación de las argollas deberá integrarse de forma armónica (sea al soporte, a la vaina o mediante orejas de fijación), garantizando que no obstruya la inserción del soporte ni deteriore o lastime la lona. - Vaina superior e inferior reforzada para inserción del soporte de aluminio, mediante doblez de lona y termosellado continuo que garantice resistencia estructural y una distribución uniforme del peso.	 Alto 140 cm Ancho 200 cm

	- Estuche confeccionado en tela impermeable tipo poliéster o similar, color negro, con cierre y asa para transporte 27.3 Impresión - Impresión digital, resistente a intemperie y a rayos UV, full color en alta resolución.	
--	--	--

ENMIENDA Nro. 1.7

Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato (CEC)

EN DONDE DICE:

CGC 17.5	El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 180 días (inicia una vez ingresada la solicitud de pago a la Dirección Financiera del MSP y finaliza con la solicitud de pago al Ministerio de Economía y Finanzas). La tasa de interés que se aplicará es la Tasas de Interés Pasiva Referencial (TPR) del Banco Central del Ecuador a la fecha de la solicitud de pago.
----------	--

DIRÁ:

CGC 17.5	El plazo de pago después del cual el Comprador deberá pagar interés al Proveedor es de 180 días (inicia una vez ingresada la solicitud de pago a la Dirección Financiera del MSP y finaliza con la solicitud de pago al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo). La tasa de interés que se aplicará es la Tasas de Interés Pasiva Referencial (TPR) del Banco Central del Ecuador a la fecha de la solicitud de pago.
----------	---

El presente Boletín de Enmienda será publicado en los mismos medios en que se publicó inicialmente los Documentos de Licitación.

Para constancia de lo actuado, suscriben los miembros del Comité Técnico de Evaluación, Selección y Adjudicación (CTESA) en un solo ejemplar, el presente Boletín de Enmienda.

Quito, 15 de septiembre de 2026.

Miembros del CTESA (con voz y voto)



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**GLADYS RAQUEL
MALDONADO POZO**

Mgs. Gladys Raquel Maldonado
Pozo

**Delegado Máxima Autoridad
Presidenta del Comité Técnico**



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**KATHERINE YARITZA
GIRON SALTOS**

Srta. Katherine Yaritza Girón
Saltos

Delegado del Área Requirente



**Alexander Paul
Horna Echeverría**



Lcdo. Alexander Paul Horna
Echeverría

**Profesional Afín al Objeto de
Contratación**

Miembros del CTESA (con voz, pero sin voto)



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**CRISTHIAN ALEJANDRO
FRANCO RUIZ**

Eco. Cristhian Alejandro Franco
Ruiz

Delegado Financiero



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**GILBERTH ALEJANDRO
JIMENEZ VERDEZOTO**

Abg. Gilberth Alejandro Jiménez
Verdezoto

Delegado Legal

RAZÓN: Siendo por tal, que el Boletín de Enmiendas fue leído y suscrito acorde a los términos legales por los miembros del Comité Técnico de Evaluación, Selección y Adjudicación (CTESA), designados a través de la Resolución de Inicio Nro. MSP-CGAF-BID-2026-0002-R de 06 de agosto de 2026 y notificación de la delegación emitida mediante memorando Nro. MSP-CGAF-BID-2026-0377-M de 07 de agosto de 2026 y Memorando Nro. MSP-CGAF-BID-2026-0433-M de 03 de septiembre de 2026, para el proceso de Licitación Pública Internacional con código EC-L1250-P00031, denominado ***“ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL EDU – COMUNICACIONAL COMPLEMENTARIO PARA USO EN LAS SESIONES DE EDUCACIÓN, SESIONES DE CONSEJERÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, FASE II”***. - Lo certifico.



Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
**RUTH ELIZABETH
FIALLO ORTEGA**

Ing. Elizabeth Fiallo Ortega
Secretaria del CTESA