Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EFTX Intoxicación por plaguicidas


Semana epidemiológica (SE) 35 Ecuador 2026

La intoxicación por plaguicidas constituye un importante problema de salud pública, particularmente en países con alta actividad agrícola y uso intensivo de estas sustancias. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, estos eventos representan condiciones prevenibles, asociadas tanto a exposiciones ocupacionales como ambientales, accidentales o intencionales. La notificación y el monitoreo sistemático de las intoxicaciones por plaguicidas permiten identificar poblaciones en riesgo, patrones de exposición, tipos de sustancias involucradas y áreas geográficas prioritarias, así como detectar brotes y fortalecer las acciones de regulación, prevención y control...


Casos y tasas de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio, Ecuador, SE 01-35 2026

PROVINCIA	Casos SE 01-34	Casos SE 35	Tasa provincia por 100milH. SE 01-34	Tasa provincia por 100milH. SE 35	Casos Total	Tasa provincia por 10.. Total
MORONA SAN..	34	1	16,2	0,5	35	16,7
BOLIVAR	17		8,3		17	8,3
SUCUMBIOS	12	3	5,9	1,5	15	7,3
ORELLANA	11		5,6		11	5,6
NAPO	7		5,0		7	5,0
LOJA	18	1	3,5	0,2	19	3,7
LOS RIOS	27		2,8		27	2,8
ZAMORA CHIN..	3		2,5		3	2,5
COTOPAXI	11		2,2		11	2,2
CHIMBORAZO	7		1,4		7	1,4
TUNGURAHUA	8		1,4		8	1,4
MANABI	21		1,2		21	1,2
CARCHI	2		0,9		2	0,9
ESMERALDAS	5		0,8		5	0,8
GUAYAS	34		0,7		34	0,7
SANTA ELENA	2		0,5		2	0,5
IMBABURA	2		0,4		2	0,4
EL ORO	3		0,4		3	0,4
SANTO DOMIN..	2		0,4		2	0,4
AZUAY	2		0,2		2	0,2
PICHINCHA	4		0,1		4	0,1
Total	232	5	1,3	0,5	237	1,3


Tasa por 100mil hab. de Intoxicación por plaguicidas, Ecuador, SE 01-35 2026




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-35 2026




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador, SE 01-35 2026



Casos de Intoxicación por plaguicidas por semana epidemiológica(SE) Ecuador, años 2022 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab. Intoxicación por Plagicidas, SE 01-35 Ecuador 2026



Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0


Ecuador, semana epidemiológica SE 01-35 2026

La mordedura de serpiente constituye un evento de importancia en salud pública en Ecuador, particularmente en zonas rurales y amazónicas, donde la interacción entre poblaciones humanas y serpientes venenosas es más frecuente. Este evento afecta principalmente a población en edad productiva, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, y está asociado a factores ambientales, ocupacionales y de acceso oportuno a los servicios de salud. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la notificación y el análisis sistemático de los casos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública permiten identificar tendencias temporales, áreas geográficas de mayor riesgo, especies involucradas y grupos poblacionales afectados. La información generada es esencial para la detección oportuna de aumentos inusuales de casos, la adecuada planificación de la disponibilidad de sueros antiofídicos, la implementación de medidas de prevención y control, y la reducción de la mortalidad y las secuelas asociadas a las mordeduras de serpientes en el país.


Casos de Mordedura de Serpientes por provincia de domicilio Ecuador,SE 01-35 2026

PROVINCIA	Casos SE 35	Casos SE 01-34	Tasa provincia por 100milH. SE 35	Tasa provincia por 100milH. SE 01-34	Casos Total	Tasa provincia por 100milH. Total
MORONA SANTIAGO		145		69,1	145	69,1
PASTAZA	1	60	0,8	49,6	61	50,4
ZAMORA CHINCHIPE		35		29,4	35	29,4
ORELLANA		56		28,6	56	28,6
NAPO	1	35	0,7	24,9	36	25,6
SUCUMBIOS		30		14,7	30	14,7
ESMERALDAS	1	86	0,2	14,2	87	14,4
BOLIVAR	2	25	1,0	12,2	27	13,2
SANTO DOMINGO		51		9,6	51	9,6
LOS RIOS		94		9,6	94	9,6
LOJA	2	37	0,4	7,3	39	7,7
MANABI		130		7,5	130	7,5
COTOPAXI		21		4,3	21	4,3
EL ORO		28		3,7	28	3,7
SANTA ELENA	1	13	0,2	3,2	14	3,4
CARCHI		7		3,1	7	3,1
CAÑAR		6		2,5	6	2,5
IMBABURA	1	6	0,2	1,2	7	1,4
GUAYAS	4	49	0,1	1,0	53	1,1
PICHINCHA		36		1,1	36	1,1
AZUAY		5		0,6	5	0,6
CHIMBORAZO		2		0,4	2	0,4
Total	13	959	0,2	5,5	972	5,6

Tasa por 100mil hab. de Mordeduras de serpientes, Ecuador SE 01-35 2026




Casos de Mordedura de serpientes, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-35 2026




Casos de Mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 01-35 2026

SEXO	Muerto	Vivo	Total
HOMBRE	4	669	673
MUJER	5	294	299
Total	9	963	972


Casos de Mordedura de Serpientes, por tipo Ecuador, SE 01-35 2026



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab. Mordedura de serpiente SE 01-35 / 2026



Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PICADURA DE ESCORPIÓN T632


Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01- 35 / 2026

En Ecuador, la diversidad de escorpiones es notable, con al menos 47 especies distribuidas en cinco familias y ocho géneros presentes a lo largo de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular del país. Entre estas, los géneros *Tityus* (Buthidae) incluyen varias especies con potencial médico significativo debido a la toxicidad de sus venenos, mientras que otros géneros como *Centruroides* y *Teuthraustes* son frecuentes en áreas urbanas pero generalmente producen síntomas leves o locales. Los escorpiones del género *Tityus*, documentados en zonas amazónicas como Morona Santiago y Sucumbíos, han sido asociados con accidentes graves e incluso letales en otras regiones de Sudamérica, lo que resalta la importancia de su vigilancia epidemiológica en contextos rurales y periurbanos.

Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-35 / 2026

PROVINCIA	Casos SE 35	Casos SE 01-34	Tasa provincia por 100milH. SE 35	Tasa provincia por 100milH. SE 01-34	Casos Total	Tasa pr ovinci.. Total
MORONA SANTIAGO		131		62,4	131	62,4
ORELLANA		44		22,4	44	22,4
SUCUMBIOS		32		15,7	32	15,7
PASTAZA		9		7,4	9	7,4
NAPO		8		5,7	8	5,7
SANTO DOMINGO	1	23	0,2	4,4	24	4,5
MANABI	1	59	0,1	3,4	60	3,5
ESMERALDAS		16		2,6	16	2,6
LOJA		12		2,4	12	2,4
GUAYAS	3	99	0,1	2,1	102	2,2
LOS RIOS		21		2,1	21	2,1
ZAMORA CHINCHIPE		2		1,7	2	1,7
BOLIVAR		3		1,5	3	1,5
SANTA ELENA		5		1,2	5	1,2
PICHINCHA		34		1,0	34	1,0
IMBABURA		4		0,8	4	0,8
EL ORO		6		0,8	6	0,8
CHIMBORAZO		2		0,4	2	0,4
COTOPAXI		2		0,4	2	0,4
AZUAY		3		0,4	3	0,4
TUNGURAHUA	1		0,2		1	0,2
Total	6	515	0,1	3,0	521	3,0


Tasa por 100mil hab., de Picadura de Escorpión, Ecuador, SE 01-35 / 2026




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 01-35 2026

SEXO	Casos	Fallecidos
HOMBRE	264,0	0,0
MUJER	251,0	0,0

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica SE 01-35 / 2026



Casos de Picadura de Escorpión por SE, Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab. por Picadura de Escorpión SE 01-35 2026

