


SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-35 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-35




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-35

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-34	SE 35	SE 01-34	SE 35	Total	Total
NAPO	232	3	165,1	3,5	235	167,3
MORONA SANTIAGO	103	1	56,7	1,7	104	57,2
ORELLANA	87	2	44,4	2,0	89	45,4
CHIMBORAZO	173	4	37,1	1,1	177	37,9
ZAMORA CHINCHIPE	32		36,8		32	36,8
TUNGURAHUA	200	3	35,0	0,8	203	35,6
AZUAY	218	10	31,3	1,6	228	32,6
COTOPAXI	149		30,2		149	30,2
PASTAZA	32	2	26,5	2,2	34	28,1
SUCUMBIOS	40	1	19,9	0,9	41	20,4
BOLIVAR	30	2	16,5	1,7	32	16,2
PICHINCHA	420	14	14,0	0,5	434	14,4
LOJA	48	5	12,7	1,8	53	14,1
GALAPAGOS		1		5,5	1	5,5
ESMERALDAS	29		5,5		29	5,5
MANABI	67	2	5,2	0,3	69	5,3
CAÑAR	3	1	3,9		4	5,1
LOS RIOS	32	2	4,6	0,9	34	4,9
SANTO DOMINGO	19	1	4,0	0,2	20	4,2
IMBABURA	16		3,4		16	3,4
GUAYAS	116	10	2,9	0,3	126	3,1
EL ORO	14		2,9		14	2,9
CARCHI	3		2,4		3	2,4
SANTA ELENA	9		2,2		9	2,2
Total	2.072	64	13,6	0,7	2.136	13,9


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-35



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-35




Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-35




SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-35 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.




La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-35

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL HAB.
	SE 01-34	SE 35	SE 01-34	SE 35	Total	Total
NAPO	43,0	6,0	49,6	6,4	49,0	52,5
SUCUMBIOS	35,0	1,0	26,9	0,9	36,0	27,6
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	16,0	1,0	14,8	1,7	17,0	15,7
COTOPAXI	48,0	1,0	10,8	0,4	49,0	11,0
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
ZAMORA CHINCHIPE	2,0		8,8		2,0	8,8
EL ORO	32,0		8,3		32,0	8,3
ORELLANA	8,0	3,0	4,2	3,0	11,0	5,8
GUAYAS	167,0	1,0	4,3	0,0	168,0	4,4
CHIMBORAZO	13,0	2,0	3,7	0,7	15,0	4,3
LOS RIOS	11,0	2,0	3,1	2,5	13,0	3,6
PICHINCHA	82,0	2,0	2,9	0,1	84,0	2,9
MANABI	27,0	1,0	2,7	0,3	28,0	2,8
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
ESMERALDAS	8,0	1,0	2,2	0,7	9,0	2,5
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	6,0	1,0	1,9	3,8	7,0	2,1
SANTO DOMINGO	7,0		1,5		7,0	1,5
IMBABURA	3,0	1,0	0,9	0,4	4,0	1,1
AZUAY	7,0		1,0		7,0	1,0
SANTA ELENA	2,0		1,0		2,0	1,0
Total	571,0	23,0	4,5	0,3	594,0	4,7

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-35




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-35



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
Nota: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-35



La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.

The chart displays the number of deaths for each age group from 1 to 53 across four years. The data is as follows:

Edad	2023	2024	2025	2026
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	0	0	0	0
34	0	0	0	0
35	0	0	0	0
36	0	0	0	0
37	0	0	0	0
38	0	0	0	0
39	0	0	0	0
40	0	0	0	0
41	0	0	0	0
42	0	0	0	0
43	0	0	0	0
44	0	0	0	0
45	0	0	0	0
46	0	0	0	0
47	0	0	0	0
48	0	0	0	0
49	0	0	0	0
50	0	0	0	0
51	0	0	0	0
52	0	0	0	0
53	0	0	0	0

PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100MIL HAB.		Casos	Tasa POR 100MIL H..
	SE 01-34	SE 35	SE 01-34	SE 35	Total	Total
MORONA SAN..	5		10,4		5	10,4
CARCHI	1		6,9		1	6,9
PASTAZA	5		5,0		5	5,0
ZAMORA CHIN..	1		4,0		1	4,0
ORELLANA	6		3,8		6	3,8
CHIMBORAZO	8		2,1		8	2,1
NAPO	2		1,7		2	1,7
COTOPAXI	5		1,7		5	1,7
PICHINCHA	39	1	1,4	0,0	40	1,4
TUNGURAHUA	5		1,1		5	1,1
EL ORO	3		0,8		3	0,8
ESMERALDAS	1		0,7		1	0,7
MANABI	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,6		4	0,6
GUAYAS	13		0,4		13	0,4
SANTO DOMIN..	1		0,2		1	0,2
Total	103	1	1,0	0,0	104	1,1

Map of Ecuador showing COVID-19 cases by province. The map uses a color scale from light orange (1 case) to dark red (40 cases). Pichincha province has the highest number of cases at 40, followed by Guayas at 13. Other provinces with cases include Santo Domingo (1), Carchi (1), Napo (2), Orellana (6), Tungurahua (5), Cotopaxi (5), Manabi (4), Morona Santiago (5), Azuay (4), El Oro (3), and Zamora Chinipe (1). A legend in the bottom right corner shows the color scale for 'Casos' (Cases) from 1 to 40. The map is credited to Mapbox and OpenStreetMap.

Province	Cases
Pichincha	40
Guayas	13
Santo Domingo	1
Carchi	1
Napo	2
Orellana	6
Tungurahua	5
Cotopaxi	5
Manabi	4
Morona Santiago	5
Azuay	4
El Oro	3
Zamora Chinipe	1


GRUPO DE EDAD	HOMBRE	MUJER
< Menor a un año	8	3
De 1 a 4 años	4	8
De 5 a 9 años	7	11
De 10 a 14 años	4	7
De 15 a 19 años	6	3
De 20 a 49 años	11	13
De 50 a 64 años	2	9
DE 65 y más	3	5

Region	Number of people
Oriente	4,2
Sierra	1,3
Costa	0,5



Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación posterior

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-35 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.



PROVINCIA	Casos		Tasa POR 100..		Casos	Tasa ..
	SE 01-34	SE 35	SE 01-34	SE 35	Total	Total
SUCUMBIOS	70		36,4		70	36,4
MORONA SANTIAGO	16		33,0		16	33,0
ORELLANA	35		17,9		35	17,9
ESMERALDAS	55	1	10,7	0,7	56	10,9
LOS RIOS	33	1	8,9	0,5	34	9,1
NAPO	7	1	7,6	1,2	8	8,7
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
COTOPAXI	30		7,6		30	7,6
GUAYAS	223	7	5,7	0,2	230	5,9
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	15		3,1		15	3,1
LOJA	8		2,4		8	2,4
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
MANABI	7	4	1,4	2,9	11	1,7
AZUAY	9	3	1,3	6,8	12	1,7
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
EL ORO	5		1,3		5	1,3
PICHINCHA	32	1	1,1	0,0	33	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	577	18	4,5	0,3	595	4,6



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 *Nota*: datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

