Ministerio de Salud Pública


EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-36 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-36




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-36

PROVINCIA	Casos SE 01-35	Casos SE 36	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-35	Tasa POR 100MIL HAB. SE 36	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	235	1	167,3	1,2	236	168,0
MORONA SANTIAGO	104	1	57,2	1,7	105	57,8
ORELLANA	89	7	45,4	3,7	96	49,0
CHIMBORAZO	177	6	37,9	1,7	183	38,1
ZAMORA CHINCHIPE	32	1	36,8	4,0	33	37,9
TUNGURAHUA	203	6	35,6	1,3	209	36,6
AZUAY	228	16	32,6	2,6	244	34,8
COTOPAXI	149	3	30,2	1,3	152	30,8
PASTAZA	34	2	28,1	2,2	36	29,8
SUCUMBIOS	41	2	20,4	1,7	43	21,4
BOLIVAR	32	1	16,2	1,0	33	16,8
LOJA	53	4	14,1	1,4	57	15,1
PICHINCHA	434	13	14,4	0,5	447	14,9
GALAPAGOS	1	1	5,5	5,5	2	11,0
MANABI	69	4	5,3	1,2	73	5,6
ESMERALDAS	29		5,5		29	5,5
CAÑAR	4		5,1		4	5,1
LOS RIOS	34	1	4,9	1,3	35	5,1
SANTO DOMINGO	20		4,2		20	4,2
IMBABURA	16	3	3,4	1,0	19	4,1
GUAYAS	126	6	3,1	0,2	132	3,2
EL ORO	14		2,9		14	2,9
SANTA ELENA	9	1	2,2	0,5	10	2,5
CARCHI	3		2,4		3	2,4
Total	2.136	79	13,9	0,8	2.215	14,4


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-36



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-36



Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-36




Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-36 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-36




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-36

PROVINCIA	Casos SE 01-35	Casos SE 36	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-35	Tasa POR 100MIL HAB. SE 36	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
CARCHI	458	12	351,0	10,4	470	360,2
PASTAZA	277	5	229,1	5,6	282	233,2
CHIMBORAZO	581	8	119,2	2,2	589	120,9
PICHINCHA	3.455	90	111,7	3,0	3.545	114,6
MORONA SANTIAGO	179	2	107,4	8,5	181	108,6
COTOPAXI	404	10	81,9	2,5	414	83,9
NAPO	68	1	51,9	1,2	69	52,7
LOJA	157	2	37,5	0,7	159	38,0
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
TUNGURAHUA	147	5	27,9	1,1	152	28,8
IMBABURA	85	1	28,2	0,4	86	28,5
AZUAY	191	6	25,3	0,9	197	26,0
ORELLANA	47		24,0		47	24,0
EL ORO	140	4	22,4	1,0	144	23,0
LOS RIOS	163	6	21,1	6,9	169	21,8
ESMERALDAS	109	1	19,8	1,8	110	20,0
GUAYAS	691	26	15,8	0,7	717	16,4
CAÑAR	18	5	12,3	6,4	23	15,8
GALAPAGOS	2		11,0		2	11,0
SANTA ELENA	35	3	8,6	1,5	38	9,3
MANABI	117	1	9,2	2,2	118	9,0
SANTO DOMINGO	45	1	8,5	0,2	46	8,7
SUCUMBIOS	5		3,9		5	3,9
BOLIVAR	3		3,0		3	3,0
Total	7.396	189	46,8	1,8	7.585	47,8


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-36



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-36



Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-36



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS

INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA

Ecuador, SE 01-36, 2026

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-36




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-36

PROVINCIA	Casos SE 01-35	Casos SE 36	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-35	Tasa POR 100MIL HAB. SE 36	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	49,0		52,5		49,0	52,5
SUCUMBIOS	36,0		27,6		36,0	27,6
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	17,0	1,0	15,7	4,0	18,0	16,6
COTOPAXI	49,0	1,0	11,0	1,5	50,0	11,2
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
ZAMORA CHINCHIPE	2,0		8,8		2,0	8,8
EL ORO	32,0		8,3		32,0	8,3
ORELLANA	11,0		5,8		11,0	5,8
GUAYAS	168,0	7,0	4,4	0,2	175,0	4,5
CHIMBORAZO	15,0		4,3		15,0	4,3
LOS RIOS	13,0		3,6		13,0	3,6
PICHINCHA	84,0	4,0	2,9	0,1	88,0	3,1
ESMERALDAS	9,0	2,0	2,5	1,5	11,0	3,0
MANABI	28,0		2,8		28,0	2,8
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	7,0		2,1		7,0	2,1
SANTO DOMINGO	7,0		1,5		7,0	1,5
IMBABURA	4,0		1,1		4,0	1,1
AZUAY	7,0		1,0		7,0	1,0
SANTA ELENA	2,0		1,0		2,0	1,0
Total	594,0	15,0	4,7	0,2	609,0	4,8


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-36



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-36



Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-36



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-36 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-36




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-36

PROVINCIA	Casos SE 01-35	Casos SE 36	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-35	Tasa POR 100MIL HAB. SE 36	Casos Total	Tasa POR 100MIL H.. Total
MORONA SAN..	5		10,4		5	10,4
CARCHI	1		6,9		1	6,9
PASTAZA	5		5,0		5	5,0
ZAMORA CHIN..	1		4,0		1	4,0
ORELLANA	6		3,8		6	3,8
CHIMBORAZO	8		2,1		8	2,1
NAPO	2		1,7		2	1,7
COTOPAXI	5		1,7		5	1,7
ESMERALDAS	1	1	0,7	0,7	2	1,5
PICHINCHA	40	1	1,4	0,0	41	1,4
TUNGURAHUA	5		1,1		5	1,1
EL ORO	3		0,8		3	0,8
MANABI	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,6		4	0,6
GUAYAS	13		0,4		13	0,4
SANTO DOMIN..	1		0,2		1	0,2
Total	104	2	1,1	0,1	106	1,1


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-36



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-36



Tasa por 100 mil habitantes de A030-A039 Shigelosis por regiones SE 01-36




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-36 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-36




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-36, 2026

PROVINCIA	Casos SE 01-35	Casos SE 36	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-35	Tasa POR 100MIL HAB. SE 36	Casos Total	Tasa POR 1.. Total
SUCUMBIOS	70	1	36,4	0,9	71	37,0
MORONA SANTIAGO	16	1	33,0	3,2	17	21,5
ORELLANA	35		17,9		35	17,9
ESMERALDAS	56	2	10,9	1,5	58	11,3
NAPO	8		8,7		8	8,7
CAÑAR	6		8,1		6	8,1
LOS RIOS	34	2	9,1	2,4	36	7,9
COTOPAXI	30	1	7,6	1,4	31	7,9
GUAYAS	230	6	5,9	0,2	236	6,0
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
TUNGURAHUA	15		3,1		15	3,1
LOJA	8		2,4		8	2,4
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
MANABI	11		1,7		11	1,7
AZUAY	12		1,7		12	1,7
EL ORO	5	1	1,3	0,3	6	1,6
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
PICHINCHA	33		1,2		33	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	595	14	4,6	0,4	609	4,7


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-36, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-36 , 2026



Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-36, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior