Ministerio de Salud Pública

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 01 - SE 40 AÑO 2026* ECUADOR


El Sistema de Vigilancia para Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en Ecuador, está implementado en 19 Hospitales centinelas del país seleccionados estratégicamente, los resultados del Centro Nacional de Referencia Influenza NIC- INSPI, generan información de la trasmisión de virus, positividad de virus respiratorios, las características epidemiológicas y microbiológicas, monitorizar las tendencias de circulación a nivel nacional de los virus Influenza (tipos y subtipos) y Otros Virus Respiratorios (OVR).

Hasta la SE 40 - 2026, se han registrado 1.500 casos IRAG la actividad del VSR, A/H3N2, A/H1N1, son los mas frecuentes, la Influenza B, el Metapneumovirus y SARS-CoV-2 permanecido en niveles elevados con tasas de hospitalización similares a las observadas en temporadas anteriores. Los grupos de edad mas afectados es de 2 a 4 años de edad y de 3 a menos de 6 meses asi como el grupo de edad más de 80 años.

Número de casos por Agente Etiológico y por provincia de domicilio año SE01 - SE 40 Año 2026*

	VSR	A/H3N2	SARS-CoV-2	OVR	A/H1N1 2009	Parainfluenza III	Influenza B	Adenovirus	Metapneumovirus	Parainfluenza I	Parainfluenza II	A/H1N1	A no subtipificable	Total
Pichincha	240	78	35	10	54	20	56	38	81	14	6			632
Guayas	173	35	16	14	26		31	6	15					316
Azuay	22	33	11		14	2	9		10	1				102
Cañar	9	36	15	1	14	1	14		3					93
Manabi	38	13	2	3	3		2	3	6					70
Tungurahua	11	16	1	2	14		9	4	1					58
Imbabura	17	8	6	3	4	1	4		6	2	1			52
Chimborazo	13	1	3		3	1	1	2	2	3	2			31
Los Ríos	13	2		2			3	3						23
Napo	12	2	4		2		1		1				1	23
Esmeraldas	9	1		1			3	1	1					16
Morona Santiago		4	1		1		2	1	2					11
Sto. Domingo	3	3					2		1	1		1		11
Santa Elena	3		2		1		1	1	1	1				10
Bolívar	4	2						1	1					8
Carchi	6						1		1					8
El Oro	2	1	1	1		1	1		1					8
Cotopaxi	2	1			1				1					5
Loja	1		1					1	1	1				5
Pastaza	2				1					1				4
Orellana		1							2					3
Sucumbíos	2													2
Zamora Chinchipe	1				1									2
Galápagos										1				1
Total	583	237	98	37	139	26	140	61	137	25	9	1	1	1494

Agente Etiológico de IRAG provincia de domicilio SE 01 - SE 40 año 2026*



Número de casos de IRAG por Hospitales Centinela SE 01 - SE 40 año 2026*


C. Zonal	Hospitales Centinelas	SE 01 - SE 35	SE 36	SE 37	SE 38	SE 39	SE 40	Total
D. P. Azuay	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	107	1	1				109
D. P. Cañar	HOSPITAL HOMERO CASTAÑER CRESPO	89	1		1			91
D. P. Guayas	HOSPITAL DEL NIÑO DR.FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE	263	6	4	3	2	1	279
	HOSPITAL NAVAL	46	4	1	1			52
	HOSPITAL DE INFECTOLOGIA Y DERMATOLOGICO	21						21
	HOSPITAL DEL GUASMO SUR	4						4
	HOSPITAL PEDIÁTRICO ROBERTO GILBERT	7			1			8
D. P. Loja	HOSPITAL ISIDRO AYORA	6						6
D. P. Napo	HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA	22			1			23
D.P. Chimborazo	HOSPITAL DOCENTE RIOBAMBA	29	1			1		31
D.P. Imbabura	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	44		1	1			46
D.P. Manabí	HOSPITAL VERDI CEVALLOS	54	2	1	2	1		60
D.P. Pichincha	HOSPITAL VOZANDES	238	6	1	4	6	4	259
	HOSPITAL DE NIÑOS BACA ORTIZ	213	4	2	4	5	3	231
	HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN (IESS)	110	4	1	2	2	1	120
	HOSPITAL DEL SUR ENRIQUE GARCES	47		1	3	2		53
	HOSPITAL PABLO ARTURO SUAREZ	20			3	1		24
	HOSPITAL ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO	17	1			1		19
D.P. Tungurahua	HOSPITAL DOCENTE AMBATO	49	3	2	2		2	58
Total		1386	33	15	28	21	11	1494

Fuente: Subsistema de Infecciones Respiratorias Agudas Graves . Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica. 2023* Información obtenida hasta la SE 40 *Datos sujetos a variación

Ministerio de Salud Pública


INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 01 - SE 40 AÑO 2026*

Porcentaje de casos por agente etiológico por provincia desde la SE 01 a SE 40 año 2026*




Hasta la SE 40-2026, el agente etiológico predomínate es el VSR (39%), seguido de A/H3N2 (16%), a/H1N1 (9%) Durante las dos ultimas SE se incrementa la circulación de Influenza B (9%) y Metapneumovirus (9%) y el SARS-CoV-2 (7%) El complejo de las Parainfluenzas (I.II. III) 4% y OVR con 2%, lo que subraya la importancia de la vigilancia epidemiológica integral para identificar y controlar la propagación de diferentes virus respiratorios.

Distribución de virus respiratorios de IRAG, según grupos de edad y sexo desde la SE 01- SE 40 año 2026



Distribución de virus respiratorios de IRAG según gravedad por SE 01 - SE 40 por año 2026*




Fuente: Subsistema de Infecciones Respiratorias Agudas Graves . Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica. 2023* Información obtenida hasta la SE 13 *Datos sujetos a variación

Ministerio de Salud Pública

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 01 - SE 40 AÑO 2026* ECUADOR


Casos IRAG por Agente Etiologicos según gravedad SE 01 - SE 40 año 2026*



Hasta la SE 40 -2026, se registran 1499 casos de IRAG, siendo el VSR, A/H3N2, AH1N1.
En las SE 38 y SE 39 se inicia la circulación de Influenza B, Metapneumovirus y SARS-CoV-2.

El complemento de Parainfluenzas (I, II, III) y OVR presentan una circulación del 4% que se asocian a mayor proporción de hospitalizaciones lo que indica un curso clínico potencialmente más severo que otros años.

Fallecidos segun gravedad por Agente Etiológico en vigilancia de IRAG SE 01 - SE 40 año 2026*




Hasta la SE 40 -2026 la mayoría de fallecimientos relacionados con casos IRAG ocurren en la hospitalización asociados a Influenza A/H3N2, A/H1N1 y VSR que tenian antecedentes patológicos personales del grupo etario que los afectaba, lo que subraya la importancia de un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y una monitorización cuidadosa del paciente hospitalizado.

Fuente: Subsistema de Infecciones Respiratorias Agudas Graves . Elaborado por: Dirección Nacional Vigilancia Epidemiológica. 2023* Información obtenida hasta la SE 40 *Datos sujetos a variación.

Ministerio de Salud Pública

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS GRAVES (IRAG)
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA SE 01 - SE 40 AÑO 2026*

Tendencia de casos IRAG, por semana epidemiológica SE 01 - SE 52 del año 2021 hasta 2025 y SE 01 - SE 40 del año 2026*



En 2026, hasta la SE 40, los casos de IRAG tuvieron su máximo en la SE 01 (287 casos).
Entre las SE 02 y SE 26 se mantuvieron entre 100 y 180 casos semanales, con un repunte menor en la SE 13 (178). En las primeras 16 semanas el nivel fue similar o inferior al de 2023-2025 y superior al de 2022.

Desde la SE 27 la curva desciende a 75-100 casos semanales (mínimo de 54 en la SE 31), en línea con el valle estacional de 2022-2025. En los años previos se observa un aumento desde las SE 44-46 con máximos en las SE 49-52, por lo que se recomienda reforzar la vigilancia y la preparación hospitalaria.

Tendencia de casos condición de egreso fallecidos, por grupo de edad y provincia domicilio
SE 01- SE 40 año 2026*

