Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

EFTX Intoxicación por plaguicidas


Semana epidemiológica (SE) 37 Ecuador 2026

La intoxicación por plaguicidas constituye un importante problema de salud pública, particularmente en países con alta actividad agrícola y uso intensivo de estas sustancias. Desde la perspectiva de la vigilancia epidemiológica, estos eventos representan condiciones prevenibles, asociadas tanto a exposiciones ocupacionales como ambientales, accidentales o intencionales. La notificación y el monitoreo sistemático de las intoxicaciones por plaguicidas permiten identificar poblaciones en riesgo, patrones de exposición, tipos de sustancias involucradas y áreas geográficas prioritarias, así como detectar brotes y fortalecer las acciones de regulación, prevención y control.


Casos y tasas de Intoxicación por plaguicidas, por provincia de domicilio, Ecuador, SE 01-37 2026

PROVINCIA	Casos SE 37	Casos SE 01-36	Tasa provincia por 100milH. SE 37	Tasa provincia por 100milH. SE 01-36	Casos Total	Tasa pr ovincia por 10.. Total
BOLIVAR	1	20	0,5	9,8	21	10,3
MORONA SAN..		38		9,0	38	9,0
SUCUMBIOS		14		6,9	14	6,9
LOS RIOS	2	26	0,2	2,7	28	2,9
ORELLANA	2	9	0,5	2,3	11	2,8
NAPO	1	6	0,4	2,1	7	2,5
LOJA		19		1,9	19	1,9
ZAMORA CHIN..		4		1,7	4	1,7
MANABI		22		1,3	22	1,3
COTOPAXI		11		1,1	11	1,1
TUNGURAHUA		9		0,8	9	0,8
CHIMBORAZO		7		0,7	7	0,7
ESMERALDAS		7		0,6	7	0,6
CARCHI		2		0,5	2	0,5
SANTO DOMIN..		2		0,4	2	0,4
GUAYAS	1	33	0,0	0,3	34	0,4
EL ORO		4		0,3	4	0,3
SANTA ELENA		2		0,2	2	0,2
IMBABURA		2		0,2	2	0,2
AZUAY		2		0,1	2	0,1
PICHINCHA		4		0,1	4	0,1
Total	7	243	0,1	0,8	250	0,8


Tasa por 100mil hab. de Intoxicación por plaguicidas, Ecuador, SE 01-37 2026




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-37 2026




Casos de Intoxicación por plaguicidas, por tipo, Ecuador, SE 01-37 2026



Casos de Intoxicación por plaguicidas por semana epidemiológica(SE) Ecuador, años 2022 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab.



Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

MORDEDURA DE SERPIENTES T63.0


Ecuador, semana epidemiológica SE 01-37 2026

La mordedura de serpiente constituye un evento de importancia en salud pública en Ecuador, particularmente en zonas rurales y amazónicas, donde la interacción entre poblaciones humanas y serpientes venenosas es más frecuente. Este evento afecta principalmente a población en edad productiva, comunidades agrícolas y pueblos indígenas, y está asociado a factores ambientales, ocupacionales y de acceso oportuno a los servicios de salud. Desde el enfoque de la vigilancia epidemiológica, la notificación y el análisis sistemático de los casos a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública permiten identificar tendencias temporales, áreas geográficas de mayor riesgo, especies involucradas y grupos poblacionales afectados. La información generada es esencial para la detección oportuna de aumentos inusuales de casos, la adecuada planificación de la disponibilidad de sueros antiofídicos, la implementación de medidas de prevención y control, y la reducción de la mortalidad y las secuelas asociadas a las mordeduras de serpientes en el país.


Casos de Mordedura de Serpientes por provincia de domicilio Ecuador,SE 01-37 2026

PROVINCIA	Casos SE 37	Casos SE 01-36	Tasa provincia por 100milH. SE 37	Tasa provincia por 100milH. SE 01-36	Casos Total	Tasa provincia por 100milH. Total
MORONA SANTIAGO	6	146	1	34	152	36
PASTAZA	3	61	1	25	64	26
SUCUMBIOS		33		16	33	16
ORELLANA	1	59	0	15	60	15
ZAMORA CHINCHIPE	3	33	1	14	36	15
BOLIVAR		28		14	28	14
NAPO		37		13	37	13
LOS RIOS	3	97	0	10	100	10
SANTO DOMINGO	2	49	0	9	51	10
ESMERALDAS	4	107	0	9	111	9
MANABI		137		8	137	8
LOJA		39		4	39	4
COTOPAXI	2	23	0	2	25	3
CARCHI		8		2	8	2
EL ORO	2	26	0	2	28	2
SANTA ELENA		14		2	14	2
CAÑAR	1	5	0	1	6	1
IMBABURA	1	6	0	1	7	1
GUAYAS		57		1	57	1
AZUAY		10		1	10	1
PICHINCHA		38		1	38	1
CHIMBORAZO		2		0	2	0
Total	28	1.017	0	3	1.045	3

Tasa por 100mil hab. de Mordeduras de serpientes, Ecuador SE 01-37 2026




Casos de Mordedura de serpientes, por grupos de edad y sexo Ecuador, SE 01-37 2026




Casos de Mordeduras de serpientes según condición final y sexo Ecuador, SE 01-37 2026

SEXO	Muerto	Vivo	Total
HOMBRE	4	715	719
MUJER	5	321	326
Total	9	1036	1045


Casos de Mordedura de Serpientes, por tipo Ecuador, SE 01-37 2026



Casos de MORDEDURA DE SERPIENTES por semanas epidemiológicas Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab.



Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

PICADURA DE ESCORPIÓN T632


Ecuador, semana epidemiológica (SE) 01- 37 / 2026

En Ecuador, la diversidad de escorpiones es notable, con al menos 47 especies distribuidas en cinco familias y ocho géneros presentes a lo largo de las regiones Costa, Sierra, Oriente e Insular del país. Entre estas, los géneros *Tityus* (Buthidae) incluyen varias especies con potencial médico significativo debido a la toxicidad de sus venenos, mientras que otros géneros como *Centruroides* y *Teuthraustes* son frecuentes en áreas urbanas pero generalmente producen síntomas leves o locales. Los escorpiones del género *Tityus*, documentados en zonas amazónicas como Morona Santiago y Sucumbíos, han sido asociados con accidentes graves e incluso letales en otras regiones de Sudamérica, lo que resalta la importancia de su vigilancia epidemiológica en contextos rurales y periurbanos.
A pesar de la percepción tradicional de baja peligrosidad, los datos de vigilancia sugieren que las picaduras de escorpión representan un problema de salud pública subestimado, con una incidencia variable según la región, la edad y el nivel de exposición poblacional.

Casos de Picadura de Escorpión, por provincia de domicilio Ecuador, SE 01-37 / 2026

PROVINCIA	Casos SE 37	Casos SE 01-36	Tasa provincia por 100milH. SE 37	Tasa provincia por 100milH. SE 01-36	Casos Total	Tasa p rovinci.. Total
MORONA SANTIAGO	4	132	0,9	31,2	136	32,1
SUCUMBIOS	1	31	0,5	15,2	32	15,7
ORELLANA		45		11,4	45	11,4
SANTO DOMINGO	1	24	0,2	4,5	25	4,7
MANABI		65		3,7	65	3,7
PASTAZA		9		3,7	9	3,7
NAPO	1	7	0,4	2,5	8	2,8
LOS RIOS		22		2,2	22	2,2
ESMERALDAS		18		1,5	18	1,5
BOLIVAR	1	2	0,5	1,0	3	1,5
LOJA		13		1,3	13	1,3
GUAYAS	4	102	0,0	1,1	106	1,1
ZAMORA CHINCHIPE		2		0,8	2	0,8
SANTA ELENA		5		0,6	5	0,6
PICHINCHA		34		0,5	34	0,5
IMBABURA		4		0,4	4	0,4
EL ORO		6		0,4	6	0,4
CHIMBORAZO		3		0,3	3	0,3
COTOPAXI		2		0,2	2	0,2
AZUAY		3		0,2	3	0,2
TUNGURAHUA		1		0,1	1	0,1
Total	12	530	0,1	1,7	542	1,7


Tasa por 100mil hab., de Picadura de Escorpión, Ecuador, SE 01-37 / 2026




Número de casos de Picadura de Escorpión según condición final y sexo Ecuador, SE 01-37 2026

SEXO	Casos	Fallecidos
HOMBRE	273,0	0,0
MUJER	261,0	0,0

Casos de Picadura de Escorpión, por grupos de edad y sexo Ecuador, semana epidemiológica SE 01-37 / 2026



Casos de Picadura de Escorpión por SE, Ecuador, años 2023 - 2026



Tasa por regiones, por 100mil hab.

