
Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-38 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-38




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-38

PROVINCIA	Casos SE 01-37	Casos SE 38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-37	Tasa POR 100MIL HAB. SE 38	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	240	5	170,8	4,0	245	174,4
MORONA SANTIAGO	108		55,4		108	55,4
ORELLANA	100	5	51,0	2,7	105	53,6
CHIMBORAZO	189	8	39,3	2,1	197	41,0
ZAMORA CHINCHIPE	33		37,9		33	37,9
TUNGURAHUA	212	3	37,1	0,8	215	37,7
AZUAY	255	4	36,4	0,6	259	37,0
PASTAZA	40	1	33,1	1,1	41	33,9
COTOPAXI	155	1	31,4	1,5	156	31,6
SUCUMBIOS	44		21,9		44	21,9
BOLIVAR	34	1	17,3	4,9	35	17,8
PICHINCHA	480	31	16,0	1,1	511	17,0
GALAPAGOS	3		16,5		3	16,5
LOJA	58	1	15,4	2,7	59	15,6
MANABI	74	12	5,7	2,1	86	6,6
CAÑAR	5		6,4		5	6,4
LOS RIOS	37	3	5,3	1,0	40	5,8
ESMERALDAS	30		5,7		30	5,7
SANTO DOMINGO	23	1	4,9	0,2	24	5,1
IMBABURA	23		4,9		23	4,9
GUAYAS	139	5	3,4	0,1	144	3,5
EL ORO	15		3,1		15	3,1
SANTA ELENA	11		2,7		11	2,7
CARCHI	3		2,4		3	2,4
Total	2.311	81	15,0	0,8	2.392	15,5


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-38



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-38



Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-38




Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-38 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-38




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-38

PROVINCIA	Casos SE 01-37	Casos SE 38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-37	Tasa POR 100MIL HAB. SE 38	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
CARCHI	483	19	370,2	18,4	502	384,7
PASTAZA	285	8	235,7	8,5	293	242,3
CHIMBORAZO	590	11	121,1	2,9	601	123,3
PICHINCHA	3.654	98	118,2	3,3	3.752	121,3
MORONA SANTIAGO	183	2	109,8	7,3	185	111,0
COTOPAXI	421	9	85,3	2,2	430	87,2
NAPO	73	3	52,0	3,5	76	54,1
LOJA	163	2	39,0	0,8	165	39,5
IMBABURA	89	1	29,5	7,1	90	29,8
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
TUNGURAHUA	155		29,4		155	29,4
GALAPAGOS	4	1	22,1	5,5	5	27,6
AZUAY	199	5	26,3	0,8	204	27,0
ORELLANA	47		24,0		47	24,0
EL ORO	144	2	23,0	2,3	146	23,3
LOS RIOS	170	7	22,0	4,2	177	22,9
ESMERALDAS	110	3	20,0	1,0	113	20,6
GUAYAS	747	27	16,8	0,7	774	17,4
CAÑAR	23		15,8		23	15,8
SANTA ELENA	41	3	10,1	1,5	44	10,8
MANABI	119	2	9,0	0,5	121	9,2
SANTO DOMINGO	47		8,9		47	8,9
SUCUMBIOS	6		4,7		6	4,7
BOLIVAR	3		3,0		3	3,0
Total	7.775	203	48,8	2,1	7.978	50,1


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-38



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-38



Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-38




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 01-38, 2026

La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-38




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-38

PROVINCIA	Casos SE 01-37	Casos SE 38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-37	Tasa POR 100MIL HAB. SE 38	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	49,0		52,5		49,0	52,5
SUCUMBIOS	36,0		27,6		36,0	27,6
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
CAÑAR	17,0		21,8		17,0	21,8
MORONA SANTIAGO	18,0		16,6		18,0	16,6
COTOPAXI	52,0		11,7		52,0	11,7
ZAMORA CHINCHIPE	3,0		10,3		3,0	10,3
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
EL ORO	32,0		8,3		32,0	8,3
ORELLANA	11,0	1,0	5,8	1,8	12,0	6,4
CHIMBORAZO	16,0	1,0	4,5	2,0	17,0	4,8
GUAYAS	182,0	3,0	4,7	0,1	185,0	4,7
ESMERALDAS	14,0		3,5		14,0	3,5
LOS RIOS	14,0		3,4		14,0	3,4
PICHINCHA	88,0	1,0	3,1	0,0	89,0	3,1
MANABI	28,0	1,0	2,8	0,7	29,0	2,9
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	7,0		2,1		7,0	2,1
SANTO DOMINGO	8,0		1,7		8,0	1,7
SANTA ELENA	2,0	1,0	1,0	0,5	3,0	1,5
IMBABURA	4,0		1,1		4,0	1,1
AZUAY	7,0		1,0		7,0	1,0
Total	625,0	8,0	4,9	0,1	633,0	4,9


Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-38



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-38



Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-38



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-38 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-38




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-38

PROVINCIA	Casos SE 01-37	Casos SE 38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-37	Tasa POR 100MIL HAB. SE 38	Casos Total	Tasa POR 100MIL H.. Total
MORONA SAN..	5		10,4		5	10,4
CARCHI	1		6,9		1	6,9
PASTAZA	5		5,0		5	5,0
ZAMORA CHIN..	1		4,0		1	4,0
ORELLANA	6		3,8		6	3,8
CHIMBORAZO	8		2,1		8	2,1
NAPO	2		1,7		2	1,7
COTOPAXI	5		1,7		5	1,7
PICHINCHA	40	2	1,4	0,1	42	1,5
TUNGURAHUA	5		1,1		5	1,1
EL ORO	3		0,8		3	0,8
ESMERALDAS	1		0,7		1	0,7
MANABI	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,6		4	0,6
GUAYAS	14		0,4		14	0,4
SANTO DOMIN..	1		0,2		1	0,2
Total	105	2	1,1	0,1	107	1,1


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-38



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-38



Tasa por 100 mil habitantes de A030-A039 Shigelosis por regiones SE 01-38




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-38 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-38




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-38, 2026

PROVINCIA	Casos SE 01-37	Casos SE 38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-37	Tasa POR 100MIL HAB. SE 38	Casos Total	Tasa POR 1.. Total
SUCUMBIOS	71		37,0		71	37,0
MORONA SANTIAGO	17		21,5		17	21,5
ORELLANA	37	1	18,9	1,0	38	19,4
ESMERALDAS	58		11,3		58	11,3
CAÑAR	6	1	8,1		7	9,4
NAPO	8		8,7		8	8,7
LOS RIOS	36	3	7,9	9,8	39	8,6
COTOPAXI	33		7,3		33	7,3
GUAYAS	244	8	6,1	0,3	252	6,3
PASTAZA	5		4,3		5	4,3
TUNGURAHUA	15	1	3,1	0,3	16	3,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
LOJA	9	1	2,7	3,8	10	3,0
EL ORO	10	1	2,6	0,3	11	2,9
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
AZUAY	13	1	1,8	0,2	14	1,9
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
MANABI	11		1,7		11	1,7
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
PICHINCHA	34		1,2		34	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	628	17	4,8	0,4	645	4,9


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-38, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-38 , 2026



Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-38, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior