
Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-39 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-39




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-39

PROVINCIA	Casos SE 01-38	Casos SE 39	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 39	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	245	9	174,4	7,5	254	180,8
ORELLANA	105	6	53,6	4,5	111	56,6
MORONA SANTIAGO	108	1	55,4	1,7	109	55,9
CHIMBORAZO	197	14	41,0	4,0	211	43,9
AZUAY	259	10	37,0	1,6	269	38,4
TUNGURAHUA	215	4	37,7	0,9	219	38,4
ZAMORA CHINCHIPE	33		37,9		33	37,9
PASTAZA	41		33,9		41	33,9
COTOPAXI	156	3	31,6	0,9	159	32,2
SUCUMBIOS	44		21,9		44	21,9
BOLIVAR	35	4	17,8	2,8	39	19,8
PICHINCHA	511	22	17,0	0,7	533	17,1
GALAPAGOS	3		16,5		3	16,5
LOJA	59		15,6		59	15,6
MANABI	86	11	6,6	2,0	97	7,5
CAÑAR	5		6,4		5	6,4
LOS RIOS	40	5	5,8	1,4	45	6,1
ESMERALDAS	30	1	5,7	0,4	31	5,8
SANTO DOMINGO	24	2	5,1	0,4	26	5,5
IMBABURA	23		4,9		23	4,9
GUAYAS	144	5	3,5	0,2	149	3,7
EL ORO	15	2	3,1	0,5	17	3,5
SANTA ELENA	11	1	2,7	1,1	12	2,9
CARCHI	3		2,4		3	2,4
Total	2.392	100	15,5	0,9	2.492	16,0


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-39



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-39



Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-39




Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-39 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-39




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-39

PROVINCIA	Casos SE 01-38	Casos SE 39	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 39	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
CARCHI	502	20	384,7	15,3	522	400,0
PASTAZA	293	7	242,3	7,8	300	248,1
CHIMBORAZO	601	12	123,3	2,9	613	125,8
PICHINCHA	3.752	107	121,3	3,6	3.859	124,8
MORONA SANTIAGO	185		111,0		185	111,0
COTOPAXI	430	7	87,2	2,0	437	88,6
NAPO	76	3	54,1	3,5	79	56,2
LOJA	165	7	39,5	2,2	172	41,1
GALAPAGOS	5	1	27,6	5,5	6	33,1
TUNGURAHUA	155	3	29,4	3,0	158	30,0
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
AZUAY	204	12	27,0	1,8	216	28,6
ORELLANA	47		24,0		47	24,0
EL ORO	146	1	23,3	1,2	147	23,5
IMBABURA	90	9	29,8	2,2	99	23,4
LOS RIOS	177	4	22,9	4,6	181	23,4
ESMERALDAS	113	1	20,6	2,7	114	20,8
GUAYAS	774	28	17,4	0,8	802	18,0
CAÑAR	23		15,8		23	15,8
SANTA ELENA	44		10,8		44	10,8
MANABI	121	1	9,2	0,3	122	9,3
SANTO DOMINGO	47		8,9		47	8,9
SUCUMBIOS	6		4,7		6	4,7
BOLIVAR	3		3,0		3	3,0
Total	7.978	223	50,1	2,3	8.201	51,0


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-39



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-39



Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-39




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 01-39, 2026


La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-39




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-39


PROVINCIA	Casos SE 01-38	Casos SE 39	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 39	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	49,0		52,5		49,0	52,5
CAÑAR	17,0	5,0	21,8	6,4	22,0	28,3
SUCUMBIOS	36,0		27,6		36,0	27,6
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
MORONA SANTIAGO	18,0		16,6		18,0	16,6
COTOPAXI	52,0	1,0	11,7	1,5	53,0	11,9
ZAMORA CHINCHIPE	3,0		10,3		3,0	10,3
TUNGURAHUA	9,0		10,1		9,0	10,1
EL ORO	32,0	1,0	8,3	0,3	33,0	8,6
ORELLANA	12,0		6,4		12,0	6,4
CHIMBORAZO	17,0	1,0	4,8	0,4	18,0	5,1
GUAYAS	185,0	6,0	4,7	0,2	191,0	4,9
ESMERALDAS	14,0		3,5		14,0	3,5
LOS RIOS	14,0		3,4		14,0	3,4
PICHINCHA	89,0		3,1		89,0	3,1
MANABI	29,0	1,0	2,9	0,8	30,0	3,0
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	7,0		2,1		7,0	2,1
SANTA ELENA	3,0	1,0	1,5	0,5	4,0	2,0
SANTO DOMINGO	8,0		1,7		8,0	1,7
IMBABURA	4,0		1,1		4,0	1,1
AZUAY	7,0		1,0		7,0	1,0
Total	633,0	16,0	4,9	0,4	649,0	5,1



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-39



Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01-39



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-39 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-39




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-39

PROVINCIA	Casos SE 01-38	Casos SE 39	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 39	Casos Total	Tasa POR 100MIL H.. Total
MORONA SAN..	5		10,4		5	10,4
CARCHI	1		6,9		1	6,9
PASTAZA	5		5,0		5	5,0
ZAMORA CHIN..	1		4,0		1	4,0
ORELLANA	6		3,8		6	3,8
CHIMBORAZO	8		2,1		8	2,1
NAPO	2		1,7		2	1,7
COTOPAXI	5		1,7		5	1,7
PICHINCHA	42	1	1,5	0,0	43	1,5
TUNGURAHUA	5		1,1		5	1,1
EL ORO	3		0,8		3	0,8
ESMERALDAS	1		0,7		1	0,7
MANABI	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,6		4	0,6
GUAYAS	14		0,4		14	0,4
SANTO DOMIN..	1		0,2		1	0,2
Total	107	1	1,1	0,0	108	1,1


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-39



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-39



Tasa por 100 mil habitantes de A030-A039 Shigelosis por regiones SE 01-39




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-39 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-39




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-39, 2026

PROVINCIA	Casos SE 01-38	Casos SE 39	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-38	Tasa POR 100MIL HAB. SE 39	Casos Total	Tasa POR 1.. Total
SUCUMBIOS	71	3	37,0	2,5	74	38,5
MORONA SANTIAGO	17		21,5		17	21,5
ORELLANA	38		19,4		38	19,4
ESMERALDAS	58		11,3		58	11,3
CAÑAR	7	1	9,4		8	10,8
NAPO	8		8,7		8	8,7
LOS RIOS	39		8,6		39	8,6
COTOPAXI	33		7,3		33	7,3
GUAYAS	252	6	6,3	0,2	258	6,5
PASTAZA	5	1	4,3	9,2	6	5,2
TUNGURAHUA	16		3,3		16	3,3
CARCHI	3		3,2		3	3,2
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
LOJA	10		3,0		10	3,0
EL ORO	11		2,9		11	2,9
AZUAY	14	1	1,9	0,2	15	2,1
BOLIVAR	2		2,0		2	2,0
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
MANABI	11		1,7		11	1,7
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
PICHINCHA	34	1	1,2	0,0	35	1,2
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
Total	645	13	4,9	0,2	658	5,0


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-39, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-39 , 2026



Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-39, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior