
Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
HEPATITIS A Ecuador, SE 01-41 / 2026

La hepatitis A es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA). Se transmite principalmente cuando una persona no infectada come o bebe algo contaminado por heces de una persona infectada por este virus. Esta enfermedad esta ligada a la falta de agua salubre, saneamiento deficiente y una mala higiene personal.


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por años SE 01-41




Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-41

PROVINCIA	Casos SE 01-40	Casos SE 41	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-40	Tasa POR 100MIL HAB. SE 41	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	260	1	185,1	3,1	261	185,8
ORELLANA	115	1	58,7	1,0	116	59,2
MORONA SANTIAGO	111	1	57,0	1,7	112	57,5
CHIMBORAZO	221	4	46,0	1,5	225	46,8
TUNGURAHUA	227	6	39,8	1,3	233	40,8
AZUAY	272	4	38,8	0,6	276	39,4
PASTAZA	43	1	35,6	1,1	44	36,4
ZAMORA CHINCHIPE	34		35,4		34	35,4
COTOPAXI	162	2	32,8	0,7	164	33,2
SUCUMBIOS	44	2	21,9	1,9	46	22,9
BOLIVAR	39		19,8		39	19,8
PICHINCHA	550	24	17,6	0,8	574	18,3
GALAPAGOS	3		16,5		3	16,5
LOJA	59	1	15,6	0,4	60	15,9
MANABI	100	3	7,7	0,7	103	7,7
SANTO DOMINGO	30	1	6,4	0,2	31	6,6
CAÑAR	5		6,4		5	6,4
LOS RIOS	46	1	6,2	0,5	47	6,3
ESMERALDAS	31		5,8		31	5,8
IMBABURA	25	1	5,4	0,4	26	5,6
GUAYAS	159	11	3,9	0,3	170	4,2
EL ORO	18		3,7		18	3,7
SANTA ELENA	15		3,7		15	3,7
CARCHI	3		2,4		3	2,4
Total	2.572	64	16,5	0,6	2.636	16,9


Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por provincia SE 01-41



Casos notificados de B150-B159 Hepatitis A por estrato de edad y sexo SE 01-41



Tasa por 100mil habitantes B150-B159 Hepatitis A por regiones SE 01-41



Fuente: SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Ministerio de Salud Pública

EL NUEVO ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
OTRAS INTOXICACIONES ALIMENTARIAS Ecuador, SE 01-41 / 2026

Las enfermedades transmitidas por los alimentos son generalmente de carácter infeccioso o tóxico y son causadas por bacterias, virus o parásitos que penetran en el organismo a través del agua o los alimentos contaminados. Son provocadas por la ingestión de alimentos contaminados por microorganismos, en cualquier etapa del procesado de los alimentos, desde la producción al consumo de los mismos.


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por años SE 01-41




Casos y tasa de incidencia por 100 mil habitantes notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-41

PROVINCIA	Casos SE 01-40	Casos SE 41	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-40	Tasa POR 100MIL HAB. SE 41	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
CARCHI	536	24	410,8	20,7	560	429,2
PASTAZA	305	3	252,2	3,4	308	254,7
PICHINCHA	3.952	121	127,8	4,1	4.073	131,7
CHIMBORAZO	627	13	128,7	3,5	640	131,3
MORONA SANTIAGO	188	6	112,8	7,6	194	116,4
COTOPAXI	444	14	90,0	3,7	458	92,8
NAPO	86		61,2		86	61,2
LOJA	177	5	42,3	1,7	182	43,5
GALAPAGOS	7		38,6		7	38,6
IMBABURA	144	18	34,1	5,1	162	38,3
AZUAY	231	3	30,5	0,4	234	30,9
TUNGURAHUA	159	4	30,2	0,9	163	30,9
ZAMORA CHINCHIPE	19		29,8		19	29,8
ORELLANA	49		25,0		49	25,0
EL ORO	149	4	23,8	0,8	153	24,4
ESMERALDAS	123	4	22,4	0,9	127	23,1
LOS RIOS	184	5	23,8	2,3	189	23,0
GUAYAS	823	23	18,4	0,6	846	19,0
CAÑAR	23		15,8		23	15,8
SANTA ELENA	47	1	11,5	0,5	48	11,8
SANTO DOMINGO	48	4	9,1	0,8	52	9,8
MANABI	123	2	9,3	6,1	125	9,5
SUCUMBIOS	6		4,7		6	4,7
BOLIVAR	3		3,0		3	3,0
Total	8.453	254	52,6	2,2	8.707	54,0


Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por provincia SE 01-41



Casos notificados de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por estrato de edad y sexo SE 01-41



Tasa por 100mil habitantes de A040-A049 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas por regiones SE 01-41




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
INFECCIONES DEBIDAS A SALMONELLA
Ecuador, SE 01-41, 2026


La salmonelosis es causada por la bacteria *Salmonella* y es una de las enfermedades de transmisión alimentaria más comunes. Anualmente afecta a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil muertes. En la mayoría de los casos, los síntomas son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Sin embargo, en algunos casos, particularmente en niños pequeños y en ancianos, la deshidratación causada por la enfermedad puede ser grave y poner en peligro la vida.

Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por años SE 01-41




Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por provincia SE 01-41


PROVINCIA	Casos SE 01-40	Casos SE 41	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-40	Tasa POR 100MIL HAB. SE 41	Casos Total	Tasa POR 100MIL HAB. Total
NAPO	50,0	1,0	53,6	1,2	51,0	54,6
CAÑAR	22,0		28,3		22,0	28,3
SUCUMBIOS	36,0		27,6		36,0	27,6
PASTAZA	23,0		22,9		23,0	22,9
MORONA SANTIAGO	18,0		16,6		18,0	16,6
COTOPAXI	55,0	3,0	12,3	1,0	58,0	13,0
ZAMORA CHINCHIPE	3,0		10,3		3,0	10,3
EL ORO	33,0	1,0	8,6	0,3	34,0	8,9
ORELLANA	12,0		6,4		12,0	6,4
GUAYAS	202,0	1,0	5,2	0,0	203,0	5,2
CHIMBORAZO	18,0		5,1		18,0	5,1
ESMERALDAS	14,0		3,5		14,0	3,5
LOS RIOS	14,0		3,4		14,0	3,4
PICHINCHA	94,0	1,0	3,3	0,0	95,0	3,3
MANABI	31,0		3,1		31,0	3,1
BOLIVAR	3,0		2,6		3,0	2,6
TUNGURAHUA	9,0	1,0	10,1	0,3	10,0	2,1
CARCHI	2,0		2,1		2,0	2,1
LOJA	7,0		2,1		7,0	2,1
SANTA ELENA	4,0		2,0		4,0	2,0
SANTO DOMINGO	8,0		1,7		8,0	1,7
AZUAY	7,0	2,0	1,0	0,3	9,0	1,3
IMBABURA	4,0		1,1		4,0	1,1
Total	669,0	10,0	5,2	0,1	679,0	5,2



Casos notificados de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por estrato de edad y sexo SE 01-41



Tasa por 100 mil habitantes de A020 - A029 Infecciones debidas a salmonella por regiones SE 01- 41.



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2027
***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior


Ministerio de Salud Pública

ECUADOR

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
SHIGELOSIS Ecuador, SE 01-41 / 2026

La shigelosis es una infección entérica invasiva aguda causada por bacterias que pertenecen al género *Shigella*. Es endémica en la mayoría de los países en desarrollo y es la causa más importante de diarrea con sangre en todo el mundo. Se estima que causa al menos 80 millones de casos de diarrea sanguinolenta y 700,000 muertes cada año.


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por años SE 01-41




Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-41

PROVINCIA	Casos SE 01-40	Casos SE 41	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-40	Tasa POR 100MIL HAB. SE 41	Casos Total	Tasa POR 100MIL H.. Total
MORONA SAN..	5		10,4		5	10,4
PASTAZA	5	3	5,0	3,4	8	8,0
CARCHI	1		6,9		1	6,9
ZAMORA CHIN..	1		4,0		1	4,0
ORELLANA	6		3,8		6	3,8
CHIMBORAZO	9		2,3		9	2,3
COTOPAXI	6		2,0		6	2,0
NAPO	2		1,7		2	1,7
PICHINCHA	44	3	1,5	0,1	47	1,6
TUNGURAHUA	5		1,1		5	1,1
EL ORO	3	1	0,8	0,3	4	1,0
ESMERALDAS	1		0,7		1	0,7
MANABI	4		0,7		4	0,7
AZUAY	4		0,6		4	0,6
GUAYAS	15		0,5		15	0,5
SANTO DOMIN..	1		0,2		1	0,2
Total	112	7	1,1	0,2	119	1,2


Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por provincia SE 01-41



Casos notificados de A030-A039 Shigelosis por estrato de edad y sexo SE 01-41



Tasa por 100 mil habitantes de A030-A039 Shigelosis por regiones SE 01-41




Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior

Ministerio de Salud Pública

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR AGUA Y ALIMENTOS
FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA Ecuador, SE 01-41 , 2026

La fiebre tifoidea es una enfermedad aguda causada por la *Salmonella enterica* serovariedad Typhi y la paratifoidea es causada por *Salmonella enterica* serovariedad Paratyphi A y B. La OMS estima que ocurren 17 millones de casos por año y 600.000 defunciones en los países en desarrollo. La transmisión es fecal-oral a través de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos o de portadores, vectores (moscas y cucarachas) que se posan sobre alimentos en los que se puede multiplicar y de persona a persona.


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por años SE SE 01-41




Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE 01-41, 2026

PROVINCIA	Casos SE 01-40	Casos SE 41	Tasa POR 100MIL HAB. SE 01-40	Tasa POR 100MIL HAB. SE 41	Casos Total	Tasa POR 1.. Total
AZUAY	15	4	2,1	9,0	19	2,6
BOLIVAR	2	1	2,0	3,5	3	2,3
CAÑAR	8		10,8		8	10,8
CARCHI	3		3,2		3	3,2
CHIMBORAZO	6		1,9		6	1,9
COTOPAXI	35		7,7		35	7,7
EL ORO	12		3,1		12	3,1
ESMERALDAS	61	1	11,9	0,7	62	12,1
GUAYAS	265	5	6,7	0,2	270	6,8
IMBABURA	3		1,0		3	1,0
LOJA	10		3,0		10	3,0
LOS RIOS	39	1	8,6	3,3	40	8,8
MANABI	11		1,7		11	1,7
MORONA SANTIAGO	17		21,5		17	21,5
NAPO	8		8,7		8	8,7
ORELLANA	38		19,4		38	19,4
PASTAZA	6		5,2		6	5,2
PICHINCHA	35	1	1,2	0,0	36	1,3
SANTA ELENA	4		1,4		4	1,4
SANTO DOMINGO	2		0,4		2	0,4
SUCUMBIOS	77		40,1		77	40,1
TUNGURAHUA	16	1	3,3	0,3	17	3,5
ZAMORA CHINCHIPE	1		3,1		1	3,1
Total	674	14	5,1	0,2	688	5,2


Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por provincia SE SE 01-41, 2026



Casos notificados de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por estrato de edad y sexo SE SE 01-41 , 2026



Tasa por 100 mil habitantes de A010-A014 Fiebre tifoidea y paratifoidea por regiones SE 01-41, 2026



Fuente: Sistema SIVE-Alerta
Elaborado: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2024 ***Nota*:** datos sujetos a cambios por validación y verificación psoterior