MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# INMUNOPREVENIBLES
## SARAMPIÓN CIE-10 B05.9
## SE 1 - 52, 2018, SE 01 - SE 03, 2019

Casos de Sarampión por semanas epidemiológicas año 2018-2019*




Casos de Sarampión, por grupos de edad, sexo, año 2018 (hasta SE52), SE 01 - SE 03, 2019




Fuente: SIVE - ALERTA

Casos de Sarampión, por provincia, semanas epidemiológicas 1 - 52, año 2018, SE 01 -SE 03, 2019

| Prov Domic | SE 13 a la 52, 2018 | SE 1 - 3, 2019 | **Total general** |
|---|---|---|---|
| AZUAY | 1 | | 1 |
| CARCHI | 5 | | 5 |
| CHIMBORAZO | 1 | | 1 |
| PICHINCHA | 12 | | 12 |
| **Total** | 19 | | 19 |

Fuente: SIVE - ALERTA

Casos de Sarampión, por provincia, año 2018 (hasta SE 52) , SE 01 - SE 03, 2019




Hasta la SE 03, 2019 se han notificado 19 casos de Sarampión se trata de 14 pacientes de sexo masculino y 5 casos de sexo femenino, de los cuales 11 casos son importados, 8 casos asociados a importación. 16 de los casos corresponen al Genotipo D8, pendiente resultado de 3 muestras.

* La semana epidemiológica de notificación corresponde a la fecha de inicio de síntomas.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# INMUNOPREVENIBLES

## VARICELA CIE-10 B01.0† <-> BO1.9

## Ecuador, SE 1 - 3, 2019

Tendencia de Varicela por semanas epidemiológicas de los años 2017 - 2019




Fuente:SIVE-ALERTA

Caso de Varicela, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 3)




Fuente:SIVE-ALERTA

Casos de Varicela, por provincia de atención, semanas epidemiológicas 1 a 3, año 2019

| Provincia | SE 1 - 2 | SE 3 | Total ge.. |
|---|---|---|---|
| GUAYAS | 149 | 81 | 230 |
| PICHINCHA | 93 | 49 | 142 |
| MANABI | 45 | 18 | 63 |
| LOS RIOS | 29 | 17 | 46 |
| AZUAY | 22 | 12 | 34 |
| CAÑAR | 21 | 13 | 34 |
| IMBABURA | 19 | 10 | 29 |
| TUNGURAHUA | 17 | 12 | 29 |
| MORONA SANTIAGO | 14 | 12 | 26 |
| ESMERALDAS | 16 | 7 | 23 |
| LOJA | 18 | 4 | 22 |
| CHIMBORAZO | 10 | 9 | 19 |
| COTOPAXI | 8 | 7 | 15 |
| PASTAZA | 9 | 6 | 15 |
| EL ORO | 5 | 6 | 11 |
| SANTO DOMINGO DE LOS .. | 6 | 4 | 10 |
| SUCUMBIOS | 5 | 5 | 10 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 9 | 1 | 10 |
| BOLIVAR | 7 | 2 | 9 |
| SANTA ELENA | 4 | 3 | 7 |
| NAPO | 3 | 3 | 6 |
| ORELLANA | 5 | 1 | 6 |
| CARCHI | 3 | | 3 |
| Total general | 517 | 282 | 799 |

Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal

Casos de Varicela, por provincia de atención, año 2019 (hasta SE 3)




Fuente: SIVE-ALERTA

De los 799 casos de Varicela notificados hasta la fecha, **282** casos han sido notificados en la SE 3, los mismos que en su mayoría fueron reportados por la provincia de Guayas **(81)**. Los grupos de edad más afectados son los de 5 a 9 años y de 20 a 49 años.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# INMUNOPREVENIBLES

## TÉTANOS

**CIE-10 A35**

**Ecuador, SE 3, 2019**

### Casos de Tétanos por semanas epidemiológicas de los años 2016 - 2019

Semanas epidemiológicas

| Año1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | 5 | | 2 | 4 | 1 | 5 | | | | | 1 | | 3 | 1 | | 5 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 52 |
| 2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 3 | 0 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 |
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 68 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal.

### Casos de Tétanos, por grupos de edad, sexo, año 2019 (SE 3)




Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal

### Casos de Tétanos, por provincia de atención, hasta la semana epidemiológica 3, año 2019

| Provincia | 2018 | SE 3 - 2019 | Total |
|---|---|---|---|
| GUAYAS | 15 | | 15 |
| PICHINCHA | 11 | | 11 |
| LOJA | 8 | | 8 |
| EL ORO | 7 | | 7 |
| ESMERALDAS | 6 | | 6 |
| MANABI | 6 | | 6 |
| COTOPAXI | 3 | | 3 |
| MORONA SANTIAGO | 3 | | 3 |
| PASTAZA | 2 | | 2 |
| TUNGURAHUA | 2 | | 2 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | | 2 |
| CHIMBORAZO | 1 | | 1 |
| LOS RIOS | 1 | | 1 |
| SANTO DOMINGO DE L.. | 1 | | 1 |
| IMBABURA | 0 | | 0 |
| Total | 68 | | 68 |

Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal

### Casos de Tétanos, por provincia de atención, año 2019 (SE 3)

Fuente: SIVE-ALERTA Notificación Grupal

En comparación a la semana epidemiológica 3 del año 2018 en donde fue notificado 1 caso, en la SE 3 del 2019 **NO** se han notificado casos de Tétanos.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# INMUNOPREVENIBLES

## HEPATITIS B CIE-10 B160 <->B169

## Ecuador, SE 1 - 3, 2019

Tendencia de Hepatitis B, por semana epidemiológica.

Casos de Tosferina, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 03)




Casos de Tosferina, por provincia de domicilio, semanas epidemiológicas 1 a 3, año 2019

| Prov Domic | SE 1 - 2, 2019 | SE 3, 2019 | **Total general** |
|---|---|---|---|
| ESMERALDAS | | 1 | 1 |
| LOS RIOS | 1 | | 1 |
| NAPO | 1 | | 1 |
| **Total general** | 2 | 1 | 3 |

Fuente: SIVE - ALERTA, Notificación individual

Casos de Tosferina, por provincia de domicilio, año 2019 (hasta SE03)




En la SE 03 **NO** se ha notificado casos de Hepatitis B, hasta el momento los casos notificados son de la provincia de Los Ríos y Napo. Se encuentran en el grupo de edad de 20 a 49 años de edad y de 50 a 64 años de edad, la condición final de los casos es vivo.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA DE LA SALUD PÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# INMUNOPREVENIBLES

## TOSFERINA CIE-10 A37 <->A37.9

## Ecuador, SE 1 - 3, 2019

Casos de Tosferina por semanas epidemiológicas de los años 2016-2019




Casos de Tosferina, por grupos de edad, sexo, año 2019 (hasta SE 3)




Casos de Tosferina, por provincia de domicilio, semanas epidemiológicas 1 a 3, año 2019

| Prov Domic1 | SE 1 - 2 | SE 3 | Total general |
|---|---|---|---|
| GUAYAS | 1 | | 1 |
| PICHINCHA | 1 | | 1 |
| **Total** | 2 | | 2 |

Fuente: SIVE - ALERTA, Notificación individual

Casos de Tosferina, por provincia de domicilio, año 2019 (hasta SE3)




En la SE 3 **NO** se ha notificado casos de Tosferina, hasta el momento el número de casos notificados es en la provincia de Pichincha y Guayas con 1 caso cada uno. El mayor número de casos afectados es del grupo de edad de 0 a 11 meses, la condición final de los casos es vivo.